



TARIF 2017





AN CAMINI leader du marché européen

AN CAMINI œuvre depuis plus de 30 ans comme distributeur dans le secteur thermique, depuis 1982 nous produisons et commercialisons des conduits de fumée, des cheminées, des tubages rigides et souples en acier inox à double et simple paroi, également flexibles avec un intérieur lisse et ondulé, des systèmes pour l'évacuation des fumées de chaudières à condensation réalisés en polypropylène et des modules spécifiques pour cheminées, poêle à bois et poêle à pellet.

Le choix de nos produits est depuis toujours orienté vers la meilleure qualité des produits disponibles sur le marché mondial, et aussi vers des usines qui garantissent des services techniques, de production et de recherche à l'avant-garde en Europe et dans le Monde.

Ce sont sur ces bases que nous proposons à nos clients des conduits de fumées en inox et en polypropylène, dotés des meilleures homologations et certifications réalisées aujourd'hui en Europe et accordées par de prestigieux organismes d'état (MPA-TUV-GASTEC) et avec un contrôle continu dans le temps de la qualité des produits ISO 9001 marqués CE.

AN CAMINI, toujours attentif à la sécurité de l'utilisateur et au respect de l'environnement, apporte sa contribution par son expérience et sa connaissance des problèmes liés à l'évacuation des fumées aux organismes de normes Européen.

Grâce à son caractère international AN CAMINI apporte les expériences européennes en Italie et vice versa.

Grâce à cette constante mise à jour nos produits sont à l'avant-garde dès leur conception et répondent pleinement aux normes et aux nouvelles exigences techniques.

Une équipe préparé et efficace est à votre disposition afin de vous renseigner sur les mises à jour des normes et de vous proposer des solutions techniques idéales pour réaliser vos systèmes d'évacuation de fumées.




	SORTIE DE TOIT	7
	AN ISO 25 304 INOX-INOX Double paroi inox 304 - isolant 25 mm	11
	AN ISO 25 INOX Double paroi inox 316 - isolant 25 mm	12
	AN ISO 25 INOX-CUIVRE Double paroi inox - cuivre - isolant 25 mm	21
	AN ISO 50 INOX-INOX Double paroi inox - isolant 50 mm	27
	AN ISO AIR INOX-INOX Double paroi inox lame d'air - isolant 10 mm	33
	AN TWIN CONDENSING Système concentrique en polypropylène - inox	37
	AN ISO CONDENSING Système lame d'air en polypropylène protégé inox	41
	AN CONDENSING Système simple paroi en polypropylène	45
	AN TWIN INOX-INOX Système concentrique en inox - inox	49
	AN TWIN PP-ALU Système concentrique en polypropylène - metal laqué blanc	57
	AN FLEX Système flexible	61
	AN PLUS 0,4 Simple paroi épaisseur 0,4 mm	71
	AN PLUS 0,6 Simple paroi épaisseur 0,6 mm	75
	AN PLUS 0,8 Simple paroi épaisseur 0,8 mm	79
	ACCESSOIRES UNIVERSELS - RÉDUCTION / AUGMENTATION pour simple paroi	81
	AN OVALE Simple paroi	87
	AN PLUS 304 Simple paroi inox 304	91
	AN TP ALUMINIUM Accessoires de raccordement	93
	AN TP ALUMINIÉ Accessoires de raccordement	94
	AN FIRE FE 2 mm Simple paroi 2 mm noir mat et gris	95
	AN SMALTATO Simple paroi émail 1,2 mm	97
	AN FIRE FE 1,2 mm Simple paroi 1,2 mm noir mat et gris	99
	AN FIRE INOX Simple paroi inox noir mat	103
	ACCESSOIRES POUR POÊLES	105
	ACCESSOIRES Toiture ondulée	106
	FUMISTERIE	107



CHEMINÉE CARÉE 400 X 400

Finition CRÉPIE

Beige / Rose / Blanc



MODELE	STANDARD €	ISO 25 €	COAX INOX €
A	-	-	486,72
B	637,52	700,96	573,04
C	637,52	700,96	573,04
D	748,80	823,68	673,92
E	814,32	896,48	733,20
F	885,04	973,44	795,60
G	996,32	1.096,16	896,48

Autres couleurs de votre choix **+10%** sur finition Crépie

Prix identique à la Crépie
sauf la Moderne (**+ 8%**)



Finition PEINTE

Beige / Ardoise / Noir / Brun /
Rouge brun ou Blanc



MODELE	STANDARD €	ISO 25 €	COAX INOX €
B	565,76	622,96	508,56
C	565,76	622,96	508,56
D	679,12	747,76	611,52
E	744,64	819,52	669,76
F	812,24	894,40	731,12
G	922,48	1.015,04	829,92

Autres couleurs sur devis

Prix identique à la finition Peinte
sauf pour la Moderne (**+ 8%**)



Finition BRIQUETTES

Hauteur maxi 1400



MITRON
(SAUF COAX)

MODELE	STANDARD €	ISO 25 €	COAX INOX €
B	1.015,04	1.116,96	913,12
C	1.015,04	1.116,96	913,12
D	1.385,28	1.524,64	1.246,96
E	1.547,52	1.703,52	1.392,56

Prix identique à la finition Briquettes

Finition CLASSIQUE

Hauteur maxi 1000



MODELE	STANDARD €	ISO 25 €	COAX INOX €
C	656,24	722,80	590,72

Pente 27% / 46% uniquement

PLAQUE ETANCHEITE



CODE		€
SDTP4040	Adaptée à la tuile ou à l'ardoise	146,64
SDTP4040U	UNIVERSELLE tuile galbé ou plate	206,96
SDTP4040P	Tout plomb naturel ou peint	290,16




BRIQUETTES TRADITIONNELLES



CODE		€
SDT1BRIQ4040	1 RANGS	71,76
SDT2BRIQ4040	2 RANGS	141,44
SDT3BRIQ4040	3 RANGS*	205,92

* Avec rang du milieu en relief



➔ A PRECISER A LA COMMANDE :

- Finition + Modèle + RAL Cheminée et plaque
- Diamètre du conduit (du Ø 80 au Ø 250)
- Pente (de 27% à 144%)

PENTE %	PENTE °	HAUTEUR mm AXE conduit	MODELE						
			A	B	C	D	E	F	G
27% - 46%	15,1° - 24,7°	H. 316 *							
27% - 46%	15,1° - 24,7°	H. 800							
27% - 46%	15,1° - 24,7°	H. 1000							
27% - 46%	15,1° - 24,7°	H. 1240							
27% - 46%	15,1° - 24,7°	H. 1440							
27% - 46%	15,1° - 24,7°	H. 1680							
27% - 46%	15,1° - 24,7°	H. 1940							
45% - 54%	24,2° - 28,4°	H. 384 *							
45% - 54%	24,2° - 28,4°	H. 940							
45% - 54%	24,2° - 28,4°	H. 1180							
45% - 54%	24,2° - 28,4°	H. 1380							
45% - 54%	24,2° - 28,4°	H. 1620							
45% - 54%	24,2° - 28,4°	H. 1880							
55% - 64%	28,8° - 32,6°	H. 344 *							
55% - 64%	28,8° - 32,6°	H. 920							
55% - 64%	28,8° - 32,6°	H. 1160							
55% - 64%	28,8° - 32,6°	H. 1360							
55% - 64%	28,8° - 32,6°	H. 1600							
55% - 64%	28,8° - 32,6°	H. 1860							
65% - 74%	33° - 36,5°	H. 304 *							
65% - 74%	33° - 36,5°	H. 1140							
65% - 74%	33° - 36,5°	H. 1340							
65% - 74%	33° - 36,5°	H. 1580							
65% - 74%	33° - 36,5°	H. 1840							
75% - 84%	36,9° - 40°	H. 474 *							
75% - 84%	36,9° - 40°	H. 1120							
75% - 84%	36,9° - 40°	H. 1320							
75% - 84%	36,9° - 40°	H. 1560							
75% - 84%	36,9° - 40°	H. 1820							


PENTE %	PENTE °	HAUTEUR mm AXE conduit	MODELE						
			A	B	C	D	E	F	G
85% - 94%	40,4° - 43,2°	H. 434 *							
85% - 94%	40,4° - 43,2°	H. 1300							
85% - 94%	40,4° - 43,2°	H. 1540							
85% - 94%	40,4° - 43,2°	H. 1800							
95% - 104%	43,5° - 46,1°	H. 394 *							
95% - 104%	43,5° - 46,1°	H. 1280							
95% - 104%	43,5° - 46,1°	H. 1520							
95% - 104%	43,5° - 46,1°	H. 1780							
105% - 114%	46,4° - 48,7°	H. 354 *							
105% - 114%	46,4° - 48,7°	H. 1260							
105% - 114%	46,4° - 48,7°	H. 1500							
105% - 114%	46,4° - 48,7°	H. 1760							
115% - 124%	49° - 51,1°	H. 314 *							
115% - 124%	49° - 51,1°	H. 1240							
115% - 124%	49° - 51,1°	H. 1480							
115% - 124%	49° - 51,1°	H. 1740							
125% - 134%	51,3° - 53,3°	H. 474 *							
125% - 134%	51,3° - 53,3°	H. 1220							
125% - 134%	51,3° - 53,3°	H. 1460							
125% - 134%	51,3° - 53,3°	H. 1720							
135% - 144%	53,5° - 55,2°	H. 434 *							
135% - 144%	53,5° - 55,2°	H. 1220							
135% - 144%	53,5° - 55,2°	H. 1440							
135% - 144%	53,5° - 55,2°	H. 1700							

* Pour le modèle A, le H. correspond à la hauteur à l'arrière de la sortie de toit. Pour les poêles et inserts à combustible pellets, à circuit de combustion étanche titulaires d'un Avis Technique prévoyant cet usage, la sortie de toit n'a pas d'obligation de dépassement de faîtaage.

CHEMINÉE RECTANGULAIRE 400 X 540

Finition CRÉPIE

Beige / Rose / Blanc



MODELE	STANDARD €	ISO 25 €	COAX INOX €
B	827,84	911,04	744,64
C	827,84	911,04	1.001,52
D	890,24	979,68	1.077,44
E	954,72	1.051,44	1.156,48
F	1.026,48	1.129,44	1.242,80
G	1.136,72	1.251,12	1.375,92

Autres couleurs de votre choix **+10%** sur finition CrépieMODERNE
(SAUF COAX)PALOISE
(SAUF COAX)

Prix identique à la Crépie sauf la Moderne (+ 8%)

Finition PEINTE

Beige / Ardoise / Noir / Brun / Rouge brun ou Blanc



MODELE	STANDARD €	ISO 25 €	COAX INOX €
B	746,72	821,60	671,84
C	746,72	821,60	671,84
D	809,12	890,24	728,00
E	874,64	963,04	787,28
F	945,36	1.040,00	850,72
G	1.055,60	1.161,68	949,52



MODERNE



PALOISE

Autres couleurs sur devis

Prix identique à la Crépie sauf la Moderne (+ 8%)

Finition BRIQUETTES

Hauteur maxi 1400



MODELE	STANDARD €	ISO 25 €	COAX INOX €
B	1.249,04	1.374,88	1.124,24
C	1.249,04	1.374,88	1.124,24
D	1.521,52	1.674,40	1.369,68
E	1.866,80	2.054,00	1.679,60

Finition CREPIE VENDÉENNE

Beige / Rose / Blanc



MODELE	STANDARD €	DW25 €
B	490,88	459,68
C	710,32	656,24

Bandeau briquettes en option pensez à le rajouter

PLAQUE ETANCHEITE



CODE		€
SDTP4054	Adaptée à la tuile ou à l'ardoise	146,64
SDTP4054U	UNIVERSELLE tuile galbé ou plate	206,96
SDTP4054P	Tout plomb naturel ou peint	294,32



BRIQUETTES TRADITIONNELLES




CODE		€
SDT1BRIQ4054	1 RANGS	96,72
SDT2BRIQ4054	2 RANGS	193,44
SDT3BRIQ4054	3 RANGS*	256,88

* Avec rang du milieu en relief

➔ A PRÉCISER À LA COMMANDE :

- Finition + Modèle + RAL cheminée et plaque
- Pente (de 26° à 134°)
- Diamètre du conduit (du Ø 80 au Ø 250)
- Si RAL hors standard : **+ 10%** (pour souche crépie)



PENTE %	PENTE °	HAUTEUR mm AXE conduit	MODELE					
			B	C	D	E	F	G
26% - 42%	14,6° - 42°	H. 790						
26% - 42%	14,6° - 42°	H. 990						
26% - 42%	14,6° - 42°	H. 120						
26% - 42%	14,6° - 42°	H. 1430						
26% - 42%	14,6° - 42°	H. 1670						
26% - 42%	14,6° - 42°	H. 1930						
43% - 54%	23,3° - 28,4°	H. 930						
43% - 54%	23,3° - 28,4°	H. 1170						
43% - 54%	23,3° - 28,4°	H. 1370						
43% - 54%	23,3° - 28,4°	H. 1610						
43% - 54%	23,3° - 28,4°	H. 1870						
55% - 64%	28,8° - 32,6°	H. 1160						
55% - 64%	28,8° - 32,6°	H. 1360						
55% - 64%	28,8° - 32,6°	H. 1600						
55% - 64%	28,8° - 32,6°	H. 1860						
65% - 74%	33° - 36,5°	H. 1130						
65% - 74%	33° - 36,5°	H. 1330						
65% - 74%	33° - 36,5°	H. 1570						
65% - 74%	33° - 36,5°	H. 1830						

PENTE %	PENTE °	HAUTEUR mm AXE conduit	MODELE					
			B	C	D	E	F	G
75% - 84%	36,9°- 40°	H. 1310						
75% - 84%	36,9°- 40°	H. 1550						
75% - 84%	36,9°- 40°	H. 1810						
85% - 94%	40,4°- 43,2°	H. 1290						
85% - 94%	40,4°- 43,2°	H. 1530						
85% - 94%	40,4°- 43,2°	H. 1790						
95% - 104%	43,5°- 46,1°	H. 1270						
95% - 104%	43,5°- 46,1°	H. 1510						
95% - 104%	43,5°- 46,1°	H.1770						
105% - 114%	46,4°- 48,7°	H. 1250						
105% - 114%	46,4°- 48,7°	H. 1490						
105% - 114%	46,4°- 48,7°	H. 1750						
115% - 124%	49°- 51,1°	H. 1230						
115% - 124%	49°- 51,1°	H. 1470						
115% - 124%	49°- 51,1°	H. 1230						
125% - 134%	51,3°- 53,3°	H. 1210						
125% - 134%	51,3°- 53,3°	H. 1450						
125% - 134%	51,3°- 53,3°	H. 1710						

CHEMINÉE GRAND SUD

Finition CRÉPIE

Beige / Rose / Blanc



ROSE

BLANC

MODELE	STANDARD €	ISO 25 €	COAX INOX €
B	622,96	685,36	560,56
C	692,64	762,32	622,96
D	910,00	1.001,52	818,48
E	1.009,84	1.111,76	908,96

Autres couleurs de votre choix **+10%** sur finition Crépie

Finition A ENDUIRE

Hauteur maxi 900



MODELE	STANDARD €	ISO 25 €	
B	642,72	707,20	
C	712,40	784,16	

PLAQUE ETANCHEITE



CODE		€
SDTPGS	Adaptée à la tuile ou à l'ardoise	146,64
SDTPGSU	UNIVERSELLE tuile galbé ou plate	206,96
SDTPGSP	Tout plomb naturel ou peint	248,56



BEIGE
RAL 1015



ARDOISE
RAL 7016



NOIR
RAL 9005



BRUN
RAL 1015




ROUGE BRUN
RAL 8019



BLANC
RAL 1015

→ A PRECISER A LA COMMANDE :

- Finition + Modèle + RAL cheminée et plaque
- Pente (de 26° à 41°)
- Diamètre du conduit (du Ø 80 au Ø 250)
- Si RAL hors standard : **+ 10%** (pour souche crépie)



PENTE %	PENTE °	HAUTEUR mm AXE conduit	MODELE				
			A	B	C	D	E
26% - 41%	14,6° - 22,3°	H. 530					
26% - 41%	14,6° - 22,3°	H. 760					
26% - 41%	14,6° - 22,3°	H. 900					
26% - 41%	14,6° - 22,3°	H. 1200					
26% - 41%	14,6° - 22,3°	H. 1350					

SORTIES DE TOIT INOX/INOX

SANS HAUBANAGE

ISO 25 - CONDUIT ISOLÉ 25 mm INOX/INOX - POLYCOMBUSTIBLE

Paroi intérieure inox 316L - Paroi extérieure inox 304

Sans pont thermique

3 m au dessus de la dernière reprise de charge

Longueur droite
1 m
(sans bride)



CODE	€ pièce	Øi	Øe
SDT01080	169,52	80	130
SDT01100	200,72	100	150
SDT01130	238,16	130	180
SDT01150	268,32	150	200
SDT01180	307,84	180	230
SDT01200	339,04	200	250
SDT01250	412,88	250	300
SDT01300	537,68	300	350

Bride de sécurité
renforcée



CODE	€ pièce	Øi	Øe
SDT83130	26,00	80	130
SDT83150	27,04	100	150
SDT83180	29,12	130	180
SDT83200	31,20	150	200
SDT83230	34,32	180	230
SDT83250	37,44	200	250
SDT83300	40,56	250	300
SDT83350	54,08	300	350

Longueur droite
0,50 m
(sans bride)



CODE	€ pièce	Øi	Øe
SDT02080	104,00	80	130
SDT02100	118,56	100	150
SDT02130	140,40	130	180
SDT02150	156,00	150	200
SDT02180	174,72	180	230
SDT02200	195,52	200	250
SDT02250	245,44	250	300
SDT02300	320,32	300	350

CONDUIT ISOLÉ 25 mm

POLYCOMBUSTIBLE - CONDUIT ISOLÉ INSTALLATIONS À L'INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT

Paroi intérieure inox 304 - Paroi extérieure inox 304

Isolation laine de roche haute densité

Épaisseur 25 mm - Sans pont thermique

BRIDE DE SECURITÉ INCLUSE

Marquage CE UNI EN 1856-1 0476-CPR-53167

Désignation Dépression :

Ø 080 au Ø 300


T600 N1 W Vm L20040 / L20050 / L20060 O50 / G70

Ø 350 au Ø 800

NOUS CONSULTER

Ø 650 au Ø 800 SUR DEMANDE

Longueur droite
1 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
EI2501080	91,52	80	130
EI2501100	102,96	100	150
EI2501130	111,28	130	180
EI2501150	124,80	150	200
EI2501180	148,72	180	230
EI2501200	162,24	200	250
EI2501250	202,80	250	300
EI2501300	244,40	300	350
EI2501350	329,68	350	400
EI2501400	385,84	400	450
EI2501450	453,44	450	500
EI2501500	471,12	500	550
EI2501550	560,56	550	600
EI2501600	621,92	600	650

Longueur droite
0,50 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
EI2502080	59,28	80	130
EI2502100	66,56	100	150
EI2502130	78,00	130	180
EI2502150	84,24	150	200
EI2502180	100,88	180	230
EI2502200	104,00	200	250
EI2502250	126,88	250	300
EI2502300	149,76	300	350
EI2502350	191,36	350	400
EI2502400	264,16	400	450
EI2502450	290,16	450	500
EI2502500	317,20	500	550
EI2502550	329,68	550	600
EI2502600	356,72	600	650

Longueur droite
0,33 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
EI2503080	47,84	80	130
EI2503100	53,04	100	150
EI2503130	67,60	130	180
EI2503150	73,84	150	200
EI2503180	80,08	180	230
EI2503200	86,32	200	250
EI2503250	118,56	250	300
EI2503300	131,04	300	350
EI2503350	148,72	350	400
EI2503400	211,12	400	450
EI2503450	258,96	450	500
EI2503500	280,80	500	550
EI2503550	295,36	550	600
EI2503600	323,44	600	650

Longueur droite
0,25 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
EI2505080	47,84	80	130
EI2505100	53,04	100	150
EI2505130	67,60	130	180
EI2505150	73,84	150	200
EI2505180	80,08	180	230
EI2505200	86,32	200	250
EI2505250	118,56	250	300
EI2505300	131,04	300	350
EI2505350	148,72	350	400
EI2505400	211,12	400	450
EI2505450	258,96	450	500
EI2505500	280,80	500	550
EI2505550	295,36	550	600
EI2505600	323,44	600	650

CONDUIT ISOLÉ 25 mm

POLYCOMBUSTIBLE - CONDUIT ISOLÉ INSTALLATIONS À L'INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT

Paroi intérieure inox 316L - Paroi extérieure inox 304

Isolation laine de roche haute densité

Épaisseur 25 mm - Sans pont thermique

BRIDE DE SECURITÉ INCLUSE

Longueur droite
1 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2501080	97,76	80	130
I2501100	113,36	100	150
I2501130	126,88	130	180
I2501150	152,88	150	200
I2501180	172,64	180	230
I2501200	188,24	200	250
I2501250	239,20	250	300
I2501300	284,96	300	350
I2501350		350	400
I2501400		400	450
I2501450	NOUS	450	500
I2501500	CONSULTER	500	550
I2501550		550	600
I2501600		600	650

Longueur droite
0,50 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2502080	71,76	80	130
I2502100	82,16	100	150
I2502130	96,72	130	180
I2502150	104,00	150	200
I2502180	114,40	180	230
I2502200	123,76	200	250
I2502250	158,08	250	300
I2502300	195,52	300	350
I2502350		350	400
I2502400		400	450
I2502450	NOUS	450	500
I2502500	CONSULTER	500	550
I2502550		550	600
I2502600		600	650

Longueur droite
0,33 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2503080	60,32	80	130
I2503100	65,52	100	150
I2503130	90,48	130	180
I2503150	93,60	150	200
I2503180	97,76	180	230
I2503200	111,28	200	250
I2503250	133,12	250	300
I2503300	161,20	300	350
I2503350		350	400
I2503400		400	450
I2503450	NOUS	450	500
I2503500	CONSULTER	500	550
I2503550		550	600
I2503600		600	650

Longueur droite
0,25 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2505080	57,20	80	130
I2505100	66,56	100	150
I2505130	83,20	130	180
I2505150	90,48	150	200
I2505180	94,64	180	230
I2505200	107,12	200	250
I2505250	130,00	250	300
I2505300	158,08	300	350
I2505350		350	400
I2505400		400	450
I2505450	NOUS	450	500
I2505500	CONSULTER	500	550
I2505550		550	600
I2505600		600	650

Longueur droite
ajustable
257 - 390 mm



Marquage CE UNI EN 1856-1 0476-CPR-53167

Désignation Pression :

Ø 080 au Ø 300

T200 P1 WV2 L50040 / L50050 / L50060 O30

Désignation Dépression :


T600 N1 WV2 L50040 / L50050 / L50060 O50 / G70

Ø 350 au Ø 800

NOUS CONSULTER

Ø 650 au Ø 800 SUR DEMANDE

Coude 90°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2509080	106,08	80	130
I2509100	112,32	100	150
I2509130	136,24	130	180
I2509150	143,52	150	200
I2509180	176,80	180	230
I2509200	183,04	200	250
I2509250	232,96	250	300
I2509300	272,48	300	350
I2509350		350	400
I2509400		400	450
I2509450	NOUS	450	500
I2509500	CONSULTER	500	550
I2509550		550	600
I2509600		600	650

Coude 45°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2517080	73,84	80	130
I2517100	80,08	100	150
I2517130	98,80	130	180
I2517150	102,96	150	200
I2517180	117,52	180	230
I2517200	121,68	200	250
I2517250	152,88	250	300
I2517300	190,32	300	350
I2517350		350	400
I2517400		400	450
I2517450	NOUS	450	500
I2517500	CONSULTER	500	550
I2517550		550	600
I2517600		600	650

Coude 30°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2519080	73,84	80	130
I2519100	80,08	100	150
I2519130	98,80	130	180
I2519150	102,96	150	200
I2519180	117,52	180	230
I2519200	121,68	200	250
I2519250	152,88	250	300
I2519300	190,32	300	350
I2519350		350	400
I2519400		400	450
I2519450	NOUS	450	500
I2519500	CONSULTER	500	550
I2519550		550	600
I2519600		600	650

PLUS VALUE EPOXY +40%

Coude 15°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2518080	73,84	80	130
I2518100	80,08	100	150
I2518130	98,80	130	180
I2518150	102,96	150	200
I2518180	117,52	180	230
I2518200	121,68	200	250
I2518250	152,88	250	300
I2518300	190,32	300	350
I2518350		350	400
I2518400		400	450
I2518450	NOUS	450	500
I2518500	CONSULTER	500	550
I2518550		550	600
I2518600		600	650

Té à 135°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2521080	240,24	80	130
I2521100	262,08	100	150
I2521130	296,40	130	180
I2521150	326,56	150	200
I2521180	371,28	180	230
I2521200	426,40	200	250
I2521250	481,52	250	300
I2521300	532,48	300	350
I2521350		350	400
I2521400		400	450
I2521450	NOUS	450	500
I2521500	CONSULTER	500	550
I2521550		550	600
I2521600		600	650

Té à 90°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2520080	138,32	80	130
I2520100	151,84	100	150
I2520130	172,64	130	180
I2520150	183,04	150	200
I2520180	218,40	180	230
I2520200	244,40	200	250
I2520250	295,36	250	300
I2520300	407,68	300	350
I2520350		350	400
I2520400		400	450
I2520450	NOUS	450	500
I2520500	CONSULTER	500	550
I2520550		550	600
I2520600		600	650

Plaque base avec évacuation latérale



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2591080	112,32	80	130
I2591100	113,36	100	150
I2591130	128,96	130	180
I2591150	135,20	150	200
I2591180	156,00	180	230
I2591200	162,24	200	250
I2591250	188,24	250	300
I2591300	230,88	300	350
I2591350		350	400
I2591400		400	450
I2591450	NOUS	450	500
I2591500	CONSULTER	500	550
I2591550		550	600
I2591600		600	650

Couple supports pour plaque intermédiaire



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I25820802	27,04	80	130
I25821002	30,16	100	150
I25821302	33,28	130	180
I25821502	36,40	150	200
I25821802	40,56	180	230
I25822002	43,68	200	250
I25822502	52,00	250	300
I25823002	73,84	300	350
I25823502		350	400
I25824002		400	450
I25824502	NOUS	450	500
I25825002	CONSULTER	500	550
I25825502		550	600
I25826002		600	650

Plaque intermédiaire mono/double (sans supports)



Plaque intermédiaire double/double (sans supports)



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I25820804	85,28	80	130
I25821004	88,40	100	150
I25821304	90,48	130	180
I25821504	93,60	150	200
I25821804	97,76	180	230
I25822004	108,16	200	250
I25822504	147,68	250	300
I25823004	168,48	300	350
I25823504		350	400
I25824004		400	450
I25824504	NOUS	450	500
I25825004	CONSULTER	500	550
I25825504		550	600
I25826004		600	650

CODE	€ pièce	Øi	Øe
I25820801	112,32	80	130
I25821001	112,32	100	150
I25821301	120,64	130	180
I25821501	124,80	150	200
I25821801	145,60	180	230
I25822001	156,00	200	250
I25822501	187,20	250	300
I25823001	254,80	300	350
I25823501		350	400
I25824001		400	450
I25824501	NOUS	450	500
I25825001	CONSULTER	500	550
I25825501		550	600
I25826001		600	650

Élément de prélèvement des fumées avec prise fileté



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2595080	95,68	80	130
I2595100	100,88	100	150
I2595130	111,28	130	180
I2595150	117,52	150	200
I2595180	128,96	180	230
I2595200	138,32	200	250
I2595250	156,00	250	300
I2595300	172,64	300	350
I2595350		350	400
I2595400		400	450
I2595450	NOUS	450	500
I2595500	CONSULTER	500	550
I2595550		550	600
I2595600		600	650

Élément avec plaque de contrôle des fumées et température



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2598080	331,76	80	130
I2598100	343,20	100	150
I2598130	355,68	130	180
I2598150	361,92	150	200
I2598180	377,52	180	230
I2598200	383,76	200	250
I2598250	409,76	250	300
I2598300	433,68	300	350
I2598350		350	400
I2598400		400	450
I2598450	NOUS	450	500
I2598500	CONSULTER	500	550
I2598550		550	600
I2598600		600	650

Élément de prélèvement des fumées et de température



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I25980801	265,20	80	130
I25981001	274,56	100	150
I25981301	283,92	130	180
I25981501	289,12	150	200
I25981801	301,60	180	230
I25982001	306,80	200	250
I25982501	327,60	250	300
I25983001	346,32	300	350
I25983501		350	400
I25984001		400	450
I25984501	NOUS	450	500
I25985001	CONSULTER	500	550
I25985501		550	600
I25986001		600	650

Élément d'inspection



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2575080	182,00	80	130
I2575100	198,64	100	150
I2575130	248,56	130	180
I2575150	266,24	150	200
I2575180	325,52	180	230
I2575200	351,52	200	250
I2575250	416,00	250	300
I2575300	464,88	300	350
I2575350		350	400
I2575400		400	450
I2575450	NOUS	450	500
I2575500	CONSULTER	500	550
I2575550		550	600
I2575600		600	650

Élément de recueil des cendres



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2511080	-	80	130
I2511100	-	100	150
I2511130	310,96	130	180
I2511150	379,60	150	200
I2511180	390,00	180	230
I2511200	404,56	200	250
I2511250	497,12	250	300
I2511300	690,56	300	350
I2511350		350	400
I2511400		400	450
I2511450	NOUS	450	500
I2511500	CONSULTER	500	550
I2511550		550	600
I2511600		600	650

Raccord simple paroi M double paroi F *



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2568080080	64,48	80	130
I2568100100	67,60	100	150
I2568130130	68,64	130	180
I2568150150	70,72	150	200
I2568180180	73,84	180	230
I2568200200	81,12	200	250
I2568250250	93,60	250	300
I2568300300	100,88	300	350
I2568350350		350	400
I2568400400		400	450
I2568450450	NOUS	450	500
I2568500500	CONSULTER	500	550
I2568550550		550	600
I2568600600		600	650

Raccord double paroi M simple paroi F



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2578080	64,48	80	130
I2578100	67,60	100	150
I2578130	68,64	130	180
I2578150	70,72	150	200
I2578180	73,84	180	230
I2578200	81,12	200	250
I2578250	93,60	250	300
I2578300	100,88	300	350
I2578350		350	400
I2578400		400	450
I2578450	NOUS	450	500
I2578500	CONSULTER	500	550
I2578550		550	600
I2578600		600	650

Raccord polytoit double paroi - simple paroi



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2578080ROT	149,76	80	130
I2578100ROT	NOUS	100	150
I2578130ROT	CONSULTER	130	180
I2578150ROT	164,32	150	200
I2578180ROT	171,60	180	230
I2578200ROT		200	250
I2578250ROT		250	300
I2578300ROT		300	350
I2578350ROT	NOUS	350	400
I2578400ROT	CONSULTER	400	450
I2578450ROT		450	500
I2578500ROT		500	550
I2578550ROT		550	600
I2578600ROT		600	650

Tampon avec poignée (étanche)



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2525080	33,28	80	130
I2525100	35,36	100	150
I2525130	37,44	130	180
I2525150	40,56	150	200
I2525180	46,80	180	230
I2525200	47,84	200	250
I2525250	61,36	250	300
I2525300	62,40	300	350
I2525350		350	400
I2525400		400	450
I2525450	NOUS	450	500
I2525500	CONSULTER	500	550
I2525550		550	600
I2525600		600	650

Tampon de purge (étanche)



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2529080	45,76	80	130
I2529100	52,00	100	150
I2529130	61,36	130	180
I2529150	69,68	150	200
I2529180	80,08	180	230
I2529200	89,44	200	250
I2529250	96,72	250	300
I2529300	104,00	300	350
I2529350		350	400
I2529400		400	450
I2529450	NOUS	450	500
I2529500	CONSULTER	500	550
I2529550		550	600
I2529600		600	650

Chapeau chinois



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2537080	48,88	80	130
I2537100	48,88	100	150
I2537130	49,92	130	180
I2537150	52,00	150	200
I2537180	61,36	180	230
I2537200	68,64	200	250
I2537250	90,48	250	300
I2537300	110,24	300	350
I2537350		350	400
I2537400		400	450
I2537450	NOUS	450	500
I2537500	CONSULTER	500	550
I2537550		550	600
I2537600		600	650

Terminal anti-intempéries



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2536080	105,04	80	130
I2536100	105,04	100	150
I2536130	105,04	130	180
I2536150	112,32	150	200
I2536180	130,00	180	230
I2536200	153,92	200	250
I2536250	197,60	250	300
I2536300	218,40	300	350
I2536350		350	400
I2536400		400	450
I2536450	NOUS	450	500
I2536500	CONSULTER	500	550
I2536550		550	600
I2536600		600	650

Chapeau à ailettes



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2535080	182,00	80	130
I2535100	188,24	100	150
I2535130	203,84	130	180
I2535150	211,12	150	200
I2535180	230,88	180	230
I2535200	243,36	200	250
I2535250	275,60	250	300
I2535300	312,00	300	350
I2535350		350	400
I2535400		400	450
I2535450	NOUS	450	500
I2535500	CONSULTER	500	550
I2535550		550	600
I2535600		600	650

Collier mural
non réglable

CODE	€ pièce	Øi	Øe
M094130	18,72	80	130
M094150	20,80	100	150
M094180	22,88	130	180
M094200	24,96	150	200
M094230	33,28	180	230
M094250	38,48	200	250
M094300	42,64	250	300
M094350	53,04	300	350
M094400		350	400
M094450		400	450
M094500	NOUS	450	500
M094550	CONSULTER	500	550
M094600		550	600
M094650		600	650

Bride de haubanage



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M090130	37,44	80	130
M090150	37,44	100	150
M090180	37,44	130	180
M090200	38,48	150	200
M090230	43,68	180	230
M090250	45,76	200	250
M090300	47,84	250	300
M090350	52,00	300	350
M090400		350	400
M090450		400	450
M090500	NOUS	450	500
M090550	CONSULTER	500	550
M090600		550	600
M090650		600	650

Plaque écart au feu



CODE	€ pièce	Øi	Øe
PQS130F	44,72	80	130
PQS150F	44,72	100	150
PQS180F	44,72	130	180
PQS200F	52,00	150	200
PQS230F	58,24	180	230
PQS250F	61,36	200	250
PQS300F	65,52	250	300
PQS350F	71,76	300	350
PQS400F		350	400
PQS450F		400	450
PQS500F	NOUS	450	500
PQS550F	CONSULTER	500	550
PQS600F		550	600
PQS650F		600	650

Plaque coupe feu






CODE	€ pièce	Øi	Øe
PQS130	22,88	80	130
PQS150	22,88	100	150
PQS180	23,92	130	180
PQS200	24,96	150	200
PQS230	26,00	180	230
PQS250	28,08	200	250
PQS300	31,20	250	300
PQS350	37,44	300	350
PQS400		350	400
PQS450		400	450
PQS500	NOUS	450	500
PQS550	CONSULTER	500	550
PQS600		550	600
PQS650		600	650

Support au toit



CODE	€ pièce	Øi	Øe
SAT130	44,72	80	130
SAT150	44,72	100	150
SAT180	44,72	130	180
SAT200	47,84	150	200
SAT230	48,88	180	230
SAT250	49,92	200	250
SAT300	52,00	250	300
SAT350		300	350
SAT400		350	400
SAT450	NOUS	400	450
SAT500	CONSULTER	450	500
SAT550		500	550
SAT600		550	600
SAT650		600	650

Support au toit
renforcéProlongateur pour
collier mural
(paire)Prolongateur pour
collier mural
(paire)Silencieux avec purge
et paroi extérieure
démontable
L = 1000 mmSilencieux avec purge
et paroi extérieure
démontable
L = 500 mm

CODE	€ pièce	Øi	Øe
SATR130	98,80	80	130
SATR150	100,88	100	150
SATR180	102,96	130	180
SATR200	105,04	150	200
SATR230	107,12	180	230
SATR250	109,20	200	250
SATR300	130,00	250	300
SATR350	134,16	300	350
SATR400		350	400
SATR450		400	450
SATR500	NOUS	450	500
SATR550	CONSULTER	500	550
SATR600		550	600
SATR650		600	650


CODE	€ paire	L
M0930001	38,48	230 mm Ø 80-300
M0930001A	88,40	230 mm Ø 350-600

CODE	€ paire	L
M0930002	47,84	460 mm Ø 80-300
M0930002A	104,00	460 mm Ø 350-600

CODE	€ pièce	Øi	Øe
SIL01080	-	80	130
SIL01100	-	100	150
SIL01130	490,88	130	180
SIL01150	541,84	150	200
SIL01180	587,60	180	230
SIL01200	627,12	200	250
SIL01250	703,04	250	300
SIL01300	737,36	300	350
SIL01350		350	400
SIL01400		400	450
SIL01450	NOUS	450	500
SIL01500	CONSULTER	500	550
SIL01550		550	600
SIL01600		600	650


CODE	€ pièce	Øi	Øe
SIL02080	-	80	130
SIL02100	-	100	150
SIL02130	343,20	130	180
SIL02150	377,52	150	200
SIL02180	410,80	180	230
SIL02200	443,04	200	250
SIL02250	491,92	250	300
SIL02300	542,88	300	350
SIL02350		350	400
SIL02400		400	450
SIL02450	NOUS	450	500
SIL02500	CONSULTER	500	550
SIL02550		550	600
SIL02600		600	650

Support plancher
inox
mono/double



CODE	€ pièce	Øi	Øe
SPMD080	135,20	80	130
SPMD100	146,64	100	150
SPMD130	165,36	130	180
SPMD150	179,92	150	200
SPMD180	201,76	180	230
SPMD200	218,40	200	250
SPMD250	250,64	250	300
SPMD300	287,04	300	350
SPMD350		350	400
SPMD400		400	450
SPMD450	NOUS	450	500
SPMD500	CONSULTER	500	550
SPMD550		550	600
SPMD600		600	650

Support plancher
inox
double/double



CODE	€ pièce	Øi	Øe
SPDD080	123,76	80	130
SPDD100	132,08	100	150
SPDD130	144,56	130	180
SPDD150	154,96	150	200
SPDD180	173,68	180	230
SPDD200	186,16	200	250
SPDD250	210,08	250	300
SPDD300	234,00	300	350
SPDD350		350	400
SPDD400		400	450
SPDD450	NOUS	450	500
SPDD500	CONSULTER	500	550
SPDD550		550	600
SPDD600		600	650

Manchette de
départ chaudière



CODE	€ pièce	Øi	Øe
MDC080	17,68	80	130
MDC100	18,72	100	150
MDC130	19,76	130	180
MDC150	21,84	150	200
MDC180	26,00	180	230
MDC200	30,16	200	250
MDC250	35,36	250	300
MDC300	36,40	300	350
MDC350		350	400
MDC400		400	450
MDC450	NOUS	450	500
MDC500	CONSULTER	500	550
MDC550		550	600
MDC600		600	650

Collier à suspendre
inox



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M094130SUS	22,88	80	130
M094150SUS	23,92	100	150
M094180SUS	24,96	130	180
M094200SUS	26,00	150	200
M094230SUS	28,08	180	230
M094250SUS	30,16	200	250
M094300SUS	32,24	250	300
M094350SUS		300	350
M094400SUS		350	400
M094450SUS	NOUS	400	450
M094500SUS	CONSULTER	450	500
M094550SUS		500	550
M094600SUS		550	600
M094650SUS		600	650

Support au sol
réglable
405 à 615 mm
sans plaque
intermédiaire




CODE	€ pièce	Øi	Øe
SSR01080	170,56	80	130
SSR01100	170,56	100	150
SSR01130	170,56	130	180
SSR01150	170,56	150	200
SSR01180	170,56	180	230
SSR01200	170,56	200	250
SSR01250	170,56	250	300
SSR02300	170,56	300	350
SSR02350		350	400
SSR02400		400	450
SSR02450	NOUS	450	500
SSR02500	CONSULTER	500	550
SSR02550		550	600
SSR02600		600	650

Traverse toit
H = 650 mm



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2596080		80	130
I2596100		100	150
I2596130		130	180
I2596150	SUR	150	200
I2596180	DEMANDE	180	230
I2596200		200	250
I2596250		250	300
I2596300		300	350

Traverse toit
H = 1000 mm



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2596080A		80	130
I2596100A		100	150
I2596130A		130	180
I2596150A	SUR	150	200
I2596180A	DEMANDE	180	230
I2596200A		200	250
I2596250A		250	300
I2596300A		300	350

Collerette pour
traverse toit



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M056130T	96,72	80	130
M056150T	100,88	100	150
M056180T	119,60	130	180
M056200T	137,28	150	200
M056230T	158,08	180	230
M056250T	180,96	200	250
M056300T	208,00	250	300
M056350T	240,24	300	350


Joint d'étanchéité



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M052080	6,24	80	130
M052100	9,36	100	150
M052130	10,40	130	180
M052150	10,40	150	200
M052180	11,44	180	230
M052200	12,48	200	250
M052250	13,52	250	300
M052300	15,60	300	350
M052350		350	400
M052400		400	450
M052450	NOUS	450	500
M052500	CONSULTER	500	550
M052550		550	600
M052600		600	650

RACCORDEMENT POÊLE / CONDUIT AN ISO 25 et AN ISO 25 304

Collier de soutien



CODE	€ pièce	Øi	Øe
CS130	37,44	80	130
CS150	37,44	100	150
CS180	37,44	130	180
CS200	38,48	150	200
CS230	40,56	180	230
CS250	41,60	200	250
CS300	42,64	250	300

Longueur droite de finition mono/double 0,50 m inox 316 int. / 304 ext. blanc RAL 9010



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2502080BL	168,48	80	130
I2502100BL	177,84	100	150

Longueur droite de finition mono/double 0,50 m inox 316 int. / 304 ext. noir mat



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I2502080N	168,48	80	130
I2502100N	177,84	100	150

Élément de départ inox



CODE	€ pièce	Øi	Øe
EDI130	162,24	130	180
EDI150	180,96	150	200
EDI180	193,44	180	230
EDI200	218,40	200	250
EDI250	265,20	250	300

Élément de départ réduit inox



CODE	€ pièce	Øi	Øe
EDI130RD	193,44	130	180
EDI150RD	212,16	150	200
EDI180RD	224,64	180	230
EDI200RD	249,60	200	250
EDI250RD	296,40	250	300

Plaque de propreté ronde blanc RAL 9010 (Ø 500)




CODE	€ pièce	Øi	Øe
PLP57130500BL	41,60	80	130
PLP57150500BL	41,60	100	150
PLP57180500BL	41,60	130	180
PLP57200500BL	49,92	150	200
PLP57230500BL	49,92	180	230
PLP57250500BL	49,92	200	250
PLP57300500BL	49,92	250	300

Plaque de propreté ronde noir mat (Ø 500)



CODE	€ pièce	Øi	Øe
PLP57130500N	41,60	80	130
PLP57150500N	41,60	100	150
PLP57180500N	41,60	130	180
PLP57200500N	49,92	150	200
PLP57230500N	49,92	180	230
PLP57250500N	49,92	200	250
PLP57300500N	49,92	250	300

Tôle plafond 450 x 450 avec kit fixation magnétique (noir)




Tôle plafond 450 x 450 avec kit fixation magnétique (blanc)

CODE	€ pièce	Øi	Øe
PLAF450450N	67,60		

PLAF450450BL	67,60		
--------------	-------	--	--


Plaque de finition droite GALVA



EPOXY



INOX



CODE	€ pièce	Ø ext
PLAGALDR125	38,48	125
PLAGALDR130	38,48	130
PLAGALDR200	43,68	200
PLAGALDR230	49,92	230
PLAGALDR250	63,44	250
PLAGALDR300	85,28	300

PLACOLDR125	53,04	125
PLACOLDR130	53,04	130
PLACOLDR200	60,32	200
PLACOLDR230	69,68	230
PLACOLDR250	88,40	250
PLACOLDR300	118,56	300

PLAINOXDR125	69,68	125
PLAINOXDR130	69,68	130
PLAINOXDR200	85,28	200
PLAINOXDR230	81,12	230
PLAINOXDR250	94,64	250
PLAINOXDR300	116,48	300

Plaque de finition suivant rampant GALVA



EPOXY




INOX



CODE	€ pièce	Ø ext
PLAGALRA125	44,72	125
PLAGALRA130	44,72	130
PLAGALRA200	44,72	200
PLAGALRA230	50,96	230
PLAGALRA250	55,12	250
PLAGALRA300	60,32	300

PLACOLRA125	62,40	125
PLACOLRA130	62,40	130
PLACOLRA200	62,40	200
PLACOLRA230	70,72	230
PLACOLRA250	76,96	250
PLACOLRA300	84,24	300

PLAINOXRA125	74,88	125
PLAINOXRA130	74,88	130
PLAINOXRA200	74,88	200
PLAINOXRA230	81,12	230
PLAINOXRA250	94,64	250
PLAINOXRA300	116,48	300



ACCESSOIRES DE FINITION pour CONDUIT AN ISO 25 et AN ISO 25 304

Ø CONDUIT DE RACCORDEMENT

Ø	80	100	130	150	180	200
CONDUIT EN ATTENTE	GAMME PELLET SP		GAMME BOIS SP			

	DESCRIPTION	CODE	€ pièces	
	Caisson de finition rond blanc RAL 9010 pour plafond H = 250 mm	CFRB250	124,80	
	Caisson de finition rond blanc RAL 9010 pour plafond H = 150 mm	CFRB150	116,48	
	Caisson de finition rond blanc RAL 9010 pour plafond H = 70 mm	CFRB70	111,28	
	Caisson de finition rond ventilé blanc RAL 9010 pour plafond H = 250 mm	CFRVB250	124,80	
	Caisson de finition rond ventilé blanc RAL 9010 pour plafond H = 150 mm	CFRVB150	116,48	
	Caisson de finition rond ventilé blanc RAL 9010 pour plafond H = 70 mm	CFRVB70	111,28	
	Plaque de finition blanche RAL 9010 pour caisson	PFB + Ø	32,24	
	Caisson de finition rond noir mat RAL 9004 pour plafond H = 250 mm	CFRN250	124,80	
	Caisson de finition rond noir mat RAL 9004 pour plafond H = 150 mm	CFRN150	116,48	
	Caisson de finition rond noir mat RAL 9004 pour plafond H = 70 mm	CFRN70	111,28	
	Caisson de finition rond ventilé noir mat RAL 9004 pour plafond H = 250 mm	CFRVN250	124,80	
	Caisson de finition rond ventilé noir mat RAL 9004 pour plafond H = 150 mm	CFRVN150	116,48	
	Caisson de finition rond ventilé noir mat RAL 9004 pour plafond H = 70 mm	CFRVN70	111,28	
	Plaque de finition noir RAL 9004 pour caisson	PFN + Ø	32,24	

Ø INTÉRIEUR CONDUIT
 Ø EXTÉRIEUR CONDUIT
 Ø EXTÉRIEUR DE LA PLAQUE


80	100	130	150	180	200	250
130	150	180	200	230	250	300
410	430	460	480	510	530	580

	DESCRIPTION	CODE	€ pièces							
	Plaque de propreté inclinable peint blanc RAL 9010 pente 0 à 10°	PQSB010 + Ø EXTÉRIEUR CONDUIT	60,32	62,40	65,52	70,72	75,92	82,16	87,36	
	Plaque de propreté inclinable peint blanc RAL 9010 pente 10 à 30°	PQSB1030 + Ø EXTÉRIEUR CONDUIT	60,32	62,40	65,52	70,72	75,92	82,16	87,36	
	Plaque de propreté inclinable peint blanc RAL 9010 pente 30 à 40°	PQSB3040 + Ø EXTÉRIEUR CONDUIT	60,32	62,40	65,52	70,72	75,92	82,16	87,36	
	Plaque de propreté inclinable peint blanc RAL 9010 pente 40 à 50°	PQSB4050 + Ø EXTÉRIEUR CONDUIT	60,32	62,40	65,52	70,72	75,92	82,16	87,36	
	Plaque de propreté inclinable peint noir mat RAL 9004 pente 0 à 10°	PQSN010 + Ø EXTÉRIEUR CONDUIT	60,32	62,40	65,52	70,72	75,92	82,16	87,36	
	Plaque de propreté inclinable peint noir mat RAL 9004 pente 10 à 30°	PQSN1030 + Ø EXTÉRIEUR CONDUIT	60,32	62,40	65,52	70,72	75,92	82,16	87,36	
	Plaque de propreté inclinable peint noir mat RAL 9004 pente 30 à 40°	PQSN3040 + Ø EXTÉRIEUR CONDUIT	60,32	62,40	65,52	70,72	75,92	82,16	87,36	
	Plaque de propreté inclinable peint noir mat RAL 9004 pente 40 à 50°	PQSN4050 + Ø EXTÉRIEUR CONDUIT	60,32	62,40	65,52	70,72	75,92	82,16	87,36	
	Plaque de propreté inclinable INOX pente 0 à 10°	PQSI010 + Ø EXTÉRIEUR CONDUIT	60,32	62,40	65,52	70,72	75,92	82,16	87,36	
	Plaque de propreté inclinable INOX pente 10 à 30°	PQSI1030 + Ø EXTÉRIEUR CONDUIT	60,32	62,40	65,52	70,72	75,92	82,16	87,36	
	Plaque de propreté inclinable INOX pente 30 à 40°	PQSI3040 + Ø EXTÉRIEUR CONDUIT	60,32	62,40	65,52	70,72	75,92	82,16	87,36	
	Plaque de propreté inclinable INOX pente 40 à 50°	PQSI4050 + Ø EXTÉRIEUR CONDUIT	60,32	62,40	65,52	70,72	75,92	82,16	87,36	

SPECIAL RT2012 pour conduit AN ISO 25 et AN ISO 25 304

SYSTEME DE TRAVERSEE PLAFOND ET MUR G00 ETANCHE POUR INSTALLATION BBC
G00 = DISTANCE DE SECURITE ENTRE MATERIAU COMBUSTIBLE ET LA COQUE = 0 mm

AN ISO 25 INOX-INOX

**SOLUTION PLAFOND ET MUR POUR GAMME DOUBLE PAROI****Coque isolant l'écart au feu code S45580 + Ø**

- une coquille en silicate de calcium en 2, 3 ou 4 parties selon le diamètre du conduit - Hauteur 250 mm - Ep. 80 mm - légère, recoupable, coupe feu 3 heures
- un collier de maintien


Plaque coupe feu étanche à l'air code PQSG00 + Ø

- une plaque d'étanchéité en vermiculite haute densité avec bande tissée résistant jusqu'à 1300 °C, imputrescible
- un collier de serrage
- une bande de joint (à coller)

Réhausse pour collier de soutien code RPCS + Ø

Ø INTÉRIEUR	80	100	130	150	180	200	250	300
Ø EXTÉRIEUR	130	150	180	200	230	250	300	350

DESCRIPTION	CODE	€ pièces		
Coque isolant l'écart au feu H = 250 mm, épaisseur 80 mm	S45580 + Ø EXT.	132,08	142,48	174,72
Plaque coupe feu étanche à l'air	PQSG00 + Ø EXT.	90,48	121,68	142,48
Réhausse pour collier de soutien	RPCS5 + Ø EXT.	13,52		

**SOLUTION RAMPANT POUR GAMME DOUBLE PAROI****Plaque isolant l'écart au feu code S45575 + Ø**

- Plaque en silicate de calcium - Hauteur 75 mm
- 4 équerres d'appui + 2 feuillards métalliques

Plaque coupe feu étanche à l'air code PQSG00 + ØR

- une plaque d'étanchéité en vermiculite haute densité avec bande tissée
- un collier de serrage métallique
- une bande de joint (à coller)

Ø INTÉRIEUR	80	100	130	150	180	200	250	300
Ø EXTÉRIEUR	130	150	180	200	230	250	300	350

DESCRIPTION	CODE	€ pièces		
Plaque isolant l'écart au feu version rampant, hauteur 75 mm Produit vendu à l'unité. Prévoir 1 plaque ou 2 en fonction de l'épaisseur du plafond	S45575 + Ø EXT.	95,68	106,08	126,88
Plaque coupe feu étanche à l'air	PQSG00 + Ø EXT.	116,48	132,08	159,12

Pour la solution rampant merci de nous préciser la pente du toit

005 - 014%	035 - 044%	065 - 074%	095 - 104%	125 - 134%
015 - 024%	045 - 054%	075 - 084%	105 - 114%	135 - 144%
025 - 034%	055 - 064%	085 - 094%	115 - 124%	

CONDUIT ISOLÉ 25 mm

POLYCOMBUSTIBLE - CONDUIT ISOLÉ INSTALLATIONS À L'INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT

Paroi intérieure inox 316L - Paroi extérieure cuivre

Isolation laine de roche haute densité

Épaisseur 25 mm - Sans pont thermique

BRIDE DE SECURITÉ INCLUSE

Marquage CE UNI EN 1856-1 0476-CPR-531677

Désignation Pression :

Ø 080 au Ø 300

T200 P1 W V2 L50040 / L50050 / L50060 O30

Désignation Dépression :


T600 N1 W V2 L50040 / L50050 / L50060 O50 / G70

Ø 350 au Ø 800

NOUS CONSULTER


Ø 650 au Ø 800 SUR DEMANDE

Longueur droite
1 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2501080	137,28	80	130
R2501100	159,12	100	150
R2501130	177,84	130	180
R2501150	214,24	150	200
R2501180	241,28	180	230
R2501200	263,12	200	250
R2501250	334,88	250	300
R2501300	399,36	300	350
R2501350		350	400
R2501400		400	450
R2501450	NOUS	450	500
R2501500	CONSULTER	500	550
R2501550		550	600
R2501600		600	650

Longueur droite
0,50 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2502080	100,88	80	130
R2502100	115,44	100	150
R2502130	135,20	130	180
R2502150	145,60	150	200
R2502180	156,00	180	230
R2502200	173,68	200	250
R2502250	221,52	250	300
R2502300	273,52	300	350
R2502350		350	400
R2502400		400	450
R2502450	NOUS	450	500
R2502500	CONSULTER	500	550
R2502550		550	600
R2502600		600	650

Longueur droite
0,33 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2503080	84,24	80	130
R2503100	95,68	100	150
R2503130	126,88	130	180
R2503150	131,04	150	200
R2503180	137,28	180	230
R2503200	156,00	200	250
R2503250	186,16	250	300
R2503300	225,68	300	350
R2503350		350	400
R2503400		400	450
R2503450	NOUS	450	500
R2503500	CONSULTER	500	550
R2503550		550	600
R2503600		600	650

Longueur droite
0,25 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2505080	80,08	80	130
R2505100	93,60	100	150
R2505130	116,48	130	180
R2505150	126,88	150	200
R2505180	132,08	180	230
R2505200	149,76	200	250
R2505250	182,00	250	300
R2505300	221,52	300	350
R2505350		350	400
R2505400		400	450
R2505450	NOUS	450	500
R2505500	CONSULTER	500	550
R2505550		550	600
R2505600		600	650

Longueur droite
ajustable
257 - 390 mm



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2509080	148,72	80	130
R2509100	157,04	100	150
R2509130	190,32	130	180
R2509150	200,72	150	200
R2509180	247,52	180	230
R2509200	255,84	200	250
R2509250	326,56	250	300
R2509300	381,68	300	350
R2509350		350	400
R2509400		400	450
R2509450	NOUS	450	500
R2509500	CONSULTER	500	550
R2509550		550	600
R2509600		600	650

Coude 45°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2517080	102,96	80	130
R2517100	112,32	100	150
R2517130	138,32	130	180
R2517150	144,56	150	200
R2517180	164,32	180	230
R2517200	170,56	200	250
R2517250	214,24	250	300
R2517300	266,24	300	350
R2517350		350	400
R2517400		400	450
R2517450	NOUS	450	500
R2517500	CONSULTER	500	550
R2517550		550	600
R2517600		600	650

Coude 30°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2519080	102,96	80	130
R2519100	112,32	100	150
R2519130	138,32	130	180
R2519150	144,56	150	200
R2519180	164,32	180	230
R2519200	170,56	200	250
R2519250	214,24	250	300
R2519300	266,24	300	350
R2519350		350	400
R2519400		400	450
R2519450	NOUS	450	500
R2519500	CONSULTER	500	550
R2519550		550	600
R2519600		600	650

Coude 15°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2518080	102,96	80	130
R2518100	112,32	100	150
R2518130	138,32	130	180
R2518150	144,56	150	200
R2518180	164,32	180	230
R2518200	170,56	200	250
R2518250	214,24	250	300
R2518300	266,24	300	350
R2518350		350	400
R2518400		400	450
R2518450	NOUS	450	500
R2518500	CONSULTER	500	550
R2518550		550	600
R2518600		600	650

DELAI DE LIVRAISON: NOUS CONSULTER

Té à 135°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2521080	335,92	80	130
R2521100	367,12	100	150
R2521130	414,96	130	180
R2521150	457,60	150	200
R2521180	520,00	180	230
R2521200	596,96	200	250
R2521250	673,92	250	300
R2521300	745,68	300	350
R2521350		350	400
R2521400		400	450
R2521450	NOUS	450	500
R2521500	CONSULTER	500	550
R2521550		550	600
R2521600		600	650

Té à 90°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2520080	193,44	80	130
R2520100	212,16	100	150
R2520130	241,28	130	180
R2520150	255,84	150	200
R2520180	305,76	180	230
R2520200	342,16	200	250
R2520250	413,92	250	300
R2520300	570,96	300	350
R2520350		350	400
R2520400		400	450
R2520450	NOUS	450	500
R2520500	CONSULTER	500	550
R2520550		550	600
R2520600		600	650

Plaque base avec évacuation latérale



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2591080	157,04	80	130
R2591100	159,12	100	150
R2591130	180,96	130	180
R2591150	189,28	150	200
R2591180	218,40	180	230
R2591200	226,72	200	250
R2591250	263,12	250	300
R2591300	323,44	300	350
R2591350		350	400
R2591400		400	450
R2591450	NOUS	450	500
R2591500	CONSULTER	500	550
R2591550		550	600
R2591600		600	650

Couple supports pour plaque intermédiaire



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R25820802	37,44	80	130
R25821002	42,64	100	150
R25821302	46,80	130	180
R25821502	50,96	150	200
R25821802	57,20	180	230
R25822002	61,36	200	250
R25822502	72,80	250	300
R25823002	102,96	300	350
R25823502		350	400
R25824002		400	450
R25824502	NOUS	450	500
R25825002	CONSULTER	500	550
R25825502		550	600
R25826002		600	650

Plaque intermédiaire mono/double (sans supports)



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R25820804	119,60	80	130
R25821004	123,76	100	150
R25821304	126,88	130	180
R25821504	131,04	150	200
R25821804	137,28	180	230
R25822004	151,84	200	250
R25822504	206,96	250	300
R25823004	236,08	300	350
R25823504		350	400
R25824004		400	450
R25824504	NOUS	450	500
R25825004	CONSULTER	500	550
R25825504		550	600
R25826004		600	650

Plaque intermédiaire double/double (sans supports)



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R25820801	157,04	80	130
R25821001	157,04	100	150
R25821301	168,48	130	180
R25821501	174,72	150	200
R25821801	203,84	180	230
R25822001	218,40	200	250
R25822501	262,08	250	300
R25823001	356,72	300	350
R25823501		350	400
R25824001		400	450
R25824501	NOUS	450	500
R25825001	CONSULTER	500	550
R25825501		550	600
R25826001		600	650

Élément de prélèvement des fumées avec prise fileté



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2595080	134,16	80	130
R2595100	141,44	100	150
R2595130	156,00	130	180
R2595150	164,32	150	200
R2595180	180,96	180	230
R2595200	193,44	200	250
R2595250	218,40	250	300
R2595300	241,28	300	350
R2595350		350	400
R2595400		400	450
R2595450	NOUS	450	500
R2595500	CONSULTER	500	550
R2595550		550	600
R2595600		600	650

Élément avec plaque de contrôle des fumées et température



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2598080	464,88	80	130
R2598100	480,48	100	150
R2598130	498,16	130	180
R2598150	506,48	150	200
R2598180	528,32	180	230
R2598200	537,68	200	250
R2598250	574,08	250	300
R2598300	607,36	300	350
R2598350		350	400
R2598400		400	450
R2598450	NOUS	450	500
R2598500	CONSULTER	500	550
R2598550		550	600
R2598600		600	650

Élément de prélèvement des fumées et de température



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R25980801	371,28	80	130
R25981001	384,80	100	150
R25981301	397,28	130	180
R25981501	404,56	150	200
R25981801	422,24	180	230
R25982001	429,52	200	250
R25982501	458,64	250	300
R25983001	484,64	300	350
R25983501		350	400
R25984001		400	450
R25984501	NOUS	450	500
R25985001	CONSULTER	500	550
R25985501		550	600
R25986001		600	650

Élément d'inspection



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2575080	254,80	80	130
R2575100	277,68	100	150
R2575130	348,40	130	180
R2575150	372,32	150	200
R2575180	455,52	180	230
R2575200	491,92	200	250
R2575250	582,40	250	300
R2575300	651,04	300	350
R2575350		350	400
R2575400		400	450
R2575450	NOUS	450	500
R2575500	CONSULTER	500	550
R2575550		550	600
R2575600		600	650

Élément de recueil des cendres



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2511080	-	80	130
R2511100	-	100	150
R2511130	435,76	130	180
R2511150	531,44	150	200
R2511180	546,00	180	230
R2511200	566,80	200	250
R2511250	695,76	250	300
R2511300	967,20	300	350
R2511350		350	400
R2511400		400	450
R2511450	NOUS	450	500
R2511500	CONSULTER	500	550
R2511550		550	600
R2511600		600	650

Raccord simple paroi M double paroi F*



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2568080080	90,48	80	130
R2568100100	94,64	100	150
R2568130130	95,68	130	180
R2568150150	98,80	150	200
R2568180180	102,96	180	230
R2568200200	113,36	200	250
R2568250250	131,04	250	300
R2568300300	141,44	300	350
R2568350350		350	400
R2568400400		400	450
R2568450450	NOUS	450	500
R2568500500	CONSULTER	500	550
R2568550550		550	600
R2568600600		600	650

Raccord double paroi M simple paroi F



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2578080	90,48	80	130
R2578100	94,64	100	150
R2578130	95,68	130	180
R2578150	98,80	150	200
R2578180	102,96	180	230
R2578200	113,36	200	250
R2578250	131,04	250	300
R2578300	141,44	300	350
R2578350		350	400
R2578400		400	450
R2578450	NOUS	450	500
R2578500	CONSULTER	500	550
R2578550		550	600
R2578600		600	650

Tampon avec poignée (étanche)




CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2525080	46,80	80	130
R2525100	49,92	100	150
R2525130	52,00	130	180
R2525150	57,20	150	200
R2525180	65,52	180	230
R2525200	66,56	200	250
R2525250	86,32	250	300
R2525300	87,36	300	350
R2525350		350	400
R2525400		400	450
R2525450	NOUS	450	500
R2525500	CONSULTER	500	550
R2525550		550	600
R2525600		600	650

Tampon de purge (étanche)




CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2529080	64,48	80	130
R2529100	72,80	100	150
R2529130	86,32	130	180
R2529150	97,76	150	200
R2529180	112,32	180	230
R2529200	124,80	200	250
R2529250	135,20	250	300
R2529300	145,60	300	350
R2529350		350	400
R2529400		400	450
R2529450	NOUS	450	500
R2529500	CONSULTER	500	550
R2529550		550	600
R2529600		600	650

Chapeau chinois



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2537080	68,64	80	130
R2537100	68,64	100	150
R2537130	69,68	130	180
R2537150	72,80	150	200
R2537180	86,32	180	230
R2537200	95,68	200	250
R2537250	126,88	250	300
R2537300	153,92	300	350
R2537350		350	400
R2537400		400	450
R2537450	NOUS	450	500
R2537500	CONSULTER	500	550
R2537550		550	600
R2537600		600	650

Terminal anti-intempéries



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2536080	146,64	80	130
R2536100	146,64	100	150
R2536130	146,64	130	180
R2536150	157,04	150	200
R2536180	182,00	180	230
R2536200	215,28	200	250
R2536250	276,64	250	300
R2536300	305,76	300	350
R2536350		350	400
R2536400		400	450
R2536450	NOUS	450	500
R2536500	CONSULTER	500	550
R2536550		550	600
R2536600		600	650

Chapeau à ailettes



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2535080	254,80	80	130
R2535100	263,12	100	150
R2535130	284,96	130	180
R2535150	295,36	150	200
R2535180	323,44	180	230
R2535200	341,12	200	250
R2535250	385,84	250	300
R2535300	426,40	300	350
R2535350		350	400
R2535400		400	450
R2535450	NOUS	450	500
R2535500	CONSULTER	500	550
R2535550		550	600
R2535600		600	650

Cône de finition



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2538080	91,52	80	130
R2538100	100,88	100	150
R2538130	102,96	130	180
R2538150	112,32	150	200
R2538180	122,72	180	230
R2538200	142,48	200	250
R2538250	151,84	250	300
R2538300	171,60	300	350
R2538350		350	400
R2538400		400	450
R2538450	NOUS	450	500
R2538500	CONSULTER	500	550
R2538550		550	600
R2538600		600	650

Collerette anti-intempéries cuivre



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R056130	37,44	80	130
R056150	37,44	100	150
R056180	37,44	130	180
R056200	37,44	150	200
R056230	42,64	180	230
R056250	43,68	200	250
R056300	50,96	250	300
R056350	58,24	300	350
R056400		350	400
R056450		400	450
R056500	NOUS	450	500
R056550	CONSULTER	500	550
R056600		550	600
R056650		600	650

Solin cuivre pour
toit plat ★

CODE	€ pièce	Øi	Øe
R053130R	93,60	80	130
R053150R	97,76	100	150
R053180R	100,88	130	180
R053200R	106,08	150	200
R053230R	115,44	180	230
R053250R	124,80	200	250
R053300R	146,64	250	300
R053350R	174,72	300	350
R053400R		350	400
R053450R		400	450
R053500R	NOUS	450	500
R053550R	CONSULTER	500	550
R053600R		550	600
R053650R		600	650

Solin pour toit tuile
pente 5° à 30°
cuivre + base
plomb ★

CODE	€ pièce	Øi	Øe
R051130P	188,24	80	130
R051150P	208,00	100	150
R051180P	208,00	130	180
R051200P	229,84	150	200
R051230P	266,24	180	230
R051250P	320,32	200	250
R051300P	356,72	250	300
R051350P	356,72	300	350
R051400P		350	400
R051450P		400	450
R051500P	NOUS	450	500
R051550P	CONSULTER	500	550
R051600P		550	600
R051650P		600	650

Solin pour toit tuile
pente 30° à 45°
cuivre + base
plomb ★

CODE	€ pièce	Øi	Øe
R054130P	217,36	80	130
R054150P	239,20	100	150
R054180P	239,20	130	180
R054200P	264,16	150	200
R054230P	306,80	180	230
R054250P	369,20	200	250
R054300P	410,80	250	300
R054350P	410,80	300	350
R054400P		350	400
R054450P		400	450
R054500P	NOUS	450	500
R054550P	CONSULTER	500	550
R054600P		550	600
R054650P		600	650

Bride de sécurité
large

CODE	€ pièce	Øi	Øe
R083130	18,72	80	130
R083150	18,72	100	150
R083180	20,80	130	180
R083200	20,80	150	200
R083230	21,84	180	230
R083250	21,84	200	250
R083300	22,88	250	300
R083350	27,04	300	350
R083400		350	400
R083450		400	450
R083500	NOUS	450	500
R083550	CONSULTER	500	550
R083600		550	600
R083650		600	650

Collier mural
réglable
50 à 100 mm

CODE	€ pièce	Øi	Øe
R094130REG	43,68	80	130
R094150REG	46,80	100	150
R094180REG	47,84	130	180
R094200REG	52,00	150	200
R094230REG	71,76	180	230
R094250REG	93,60	200	250
R094300REG	101,92	250	300
R094350REG	107,12	300	350
R094400REG		350	400
R094450REG		400	450
R094500REG	NOUS	450	500
R094550REG	CONSULTER	500	550
R094600REG		550	600
R094650REG		600	650

Collier mural
non réglable

CODE	€ pièce	Øi	Øe
R094130	27,04	80	130
R094150	30,16	100	150
R094180	32,24	130	180
R094200	34,32	150	200
R094230	46,80	180	230
R094250	54,08	200	250
R094300	59,28	250	300
R094350	74,88	300	350
R094400		350	400
R094450		400	450
R094500	NOUS	450	500
R094550	CONSULTER	500	550
R094600		550	600
R094650		600	650

Bride de haubantage



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R090130	52,00	80	130
R090150	52,00	100	150
R090180	52,00	130	180
R090200	54,08	150	200
R090230	61,36	180	230
R090250	64,48	200	250
R090300	66,56	250	300
R090350	71,76	300	350
R090400		350	400
R090450		400	450
R090500	NOUS	450	500
R090550	CONSULTER	500	550
R090600		550	600
R090650		600	650

Prolongateur pour
collier mural
(paire)

CODE	€ paire	L
R0930001	54,08	230 mm Ø 80-300
R0930001A	114,40	230 mm Ø 350-600

Prolongateur pour
collier mural
(paire)

CODE	€ paire	L
R0930002	66,56	460 mm Ø 80-300
R0930002A	140,40	460 mm Ø 350-600

Traverse toit
H = 650 mm

CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2596080		80	130
R2596100		100	150
R2596130		130	180
R2596150	SUR	150	200
R2596180	DEMANDE	180	230
R2596200		200	250
R2596250		250	300
R2596300		300	350

Traverse toit
H = 1000 mm



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R2596080A		80	130
R2596100A		100	150
R2596130A		130	180
R2596150A	SUR	150	200
R2596180A	DEMANDE	180	230
R2596200A		200	250
R2596250A		250	300
R2596300A		300	350

Collerette pour
traverse toit



CODE	€ pièce	Øi	Øe
R056130T	164,32	80	130
R056150T	172,64	100	150
R056180T	202,80	130	180
R056200T	234,00	150	200
R056230T	268,32	180	230
R056250T	307,84	200	250
R056300T	353,60	250	300
R056350T	407,68	300	350

Joint d'étanchéité



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M052080	6,24	80	130
M052100	9,36	100	150
M052130	10,40	130	180
M052150	10,40	150	200
M052180	11,44	180	230
M052200	12,48	200	250
M052250	13,52	250	300
M052300	15,60	300	350
M052350		350	400
M052400		400	450
M052450	NOUS	450	500
M052500	CONSULTER	500	550
M052550		550	600
M052600		600	650





CONDUIT ISOLÉ 50 mm

POLYCOMBUSTIBLE - CONDUIT ISOLÉ INSTALLATIONS À L'INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT


Paroi intérieure inox 316L - Paroi extérieure inox 304

Isolation laine de roche haute densité - Épaisseur 50 mm

Distance de sécurité réduite à 5 cm

BRIDE DE SECURITÉ INCLUSE

Longueur droite
1 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5001080	140,40	80	180
I5001100	161,20	100	200
I5001130	172,64	130	230
I5001150	194,48	150	250
I5001180	231,92	180	280
I5001200	253,76	200	300
I5001250	315,12	250	350
I5001300	380,64	300	400
I5001350		350	450
I5001400		400	500
I5001450	NOUS	450	550
I5001500	CONSULTER	500	600
I5001550		550	650
I5001600		600	700

Longueur droite
0,50 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5002080	93,60	80	180
I5002100	104,00	100	200
I5002130	120,64	130	230
I5002150	131,04	150	250
I5002180	156,00	180	280
I5002200	161,20	200	300
I5002250	198,64	250	350
I5002300	232,96	300	400
I5002350		350	450
I5002400		400	500
I5002450	NOUS	450	550
I5002500	CONSULTER	500	600
I5002550		550	650
I5002600		600	700

Longueur droite
0,33 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5003080	75,92	80	180
I5003100	82,16	100	200
I5003130	104,00	130	230
I5003150	114,40	150	250
I5003180	124,80	180	280
I5003200	134,16	200	300
I5003250	185,12	250	350
I5003300	204,88	300	400
I5003350		350	450
I5003400		400	500
I5003450	NOUS	450	550
I5003500	CONSULTER	500	600
I5003550		550	650
I5003600		600	700

Longueur droite
0,25 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5005080	75,92	80	180
I5005100	82,16	100	200
I5005130	104,00	130	230
I5005150	114,40	150	250
I5005180	124,80	180	280
I5005200	134,16	200	300
I5005250	185,12	250	350
I5005300	204,88	300	400
I5005350		350	450
I5005400		400	500
I5005450	NOUS	450	550
I5005500	CONSULTER	500	600
I5005550		550	650
I5005600		600	700

Longueur droite
ajustable
257 - 390 mm



Coude 45°



Coude 30°



Coude 15°



Marquage CE UNI EN 1856-1 0476-CPR-53167

Désignation Pression :

Ø 080 au Ø 300

T200 P1 W V2 L50040 / L50050 / L50060 O30

Désignation Dépression :

T600 N1 W V2 L50040 / L50050 / L50060 O30 / G50

Ø 350 au Ø 800

NOUS CONSULTER

Ø 650 au Ø 800 SUR DEMANDE

CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5009080	138,32	80	180
I5009100	147,68	100	200
I5009130	161,20	130	230
I5009150	177,84	150	250
I5009180	188,24	180	280
I5009200	202,80	200	300
I5009250	232,96	250	350
I5009300	254,80	300	400
I5009350		350	450
I5009400		400	500
I5009450	NOUS	450	550
I5009500	CONSULTER	500	600
I5009550		550	650
I5009600		600	700

CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5017080	124,80	80	180
I5017100	130,00	100	200
I5017130	139,36	130	230
I5017150	142,48	150	250
I5017180	154,96	180	280
I5017200	172,64	200	300
I5017250	206,96	250	350
I5017300	253,76	300	400
I5017350		350	450
I5017400		400	500
I5017450	NOUS	450	550
I5017500	CONSULTER	500	600
I5017550		550	650
I5017600		600	700

CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5019080	124,80	80	180
I5019100	130,00	100	200
I5019130	139,36	130	230
I5019150	142,48	150	250
I5019180	154,96	180	280
I5019200	172,64	200	300
I5019250	206,96	250	350
I5019300	253,76	300	400
I5019350		350	450
I5019400		400	500
I5019450	NOUS	450	550
I5019500	CONSULTER	500	600
I5019550		550	650
I5019600		600	700

CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5018080	124,80	80	180
I5018100	130,00	100	200
I5018130	139,36	130	230
I5018150	142,48	150	250
I5018180	154,96	180	280
I5018200	172,64	200	300
I5018250	206,96	250	350
I5018300	253,76	300	400
I5018350		350	450
I5018400		400	500
I5018450	NOUS	450	550
I5018500	CONSULTER	500	600
I5018550		550	650
I5018600		600	700

PLUS VALUE EPOXY +40%

Té à 135°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5021080	326,56	80	180
I5021100	349,44	100	200
I5021130	383,76	130	230
I5021150	456,56	150	250
I5021180	495,04	180	280
I5021200	562,64	200	300
I5021250	759,20	250	350
I5021300	914,16	300	400
I5021350		350	450
I5021400		400	500
I5021450	NOUS	450	550
I5021500	CONSULTER	500	600
I5021550		550	650
I5021600		600	700

Té à 90°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5020080	171,60	80	180
I5020100	182,00	100	200
I5020130	205,92	130	230
I5020150	235,04	150	250
I5020180	256,88	180	280
I5020200	298,48	200	300
I5020250	342,16	250	350
I5020300	447,20	300	400
I5020350		350	450
I5020400		400	500
I5020450	NOUS	450	550
I5020500	CONSULTER	500	600
I5020550		550	650
I5020600		600	700

Plaque base avec évacuation latérale



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5091080	134,16	80	180
I5091100	141,44	100	200
I5091130	160,16	130	230
I5091150	169,52	150	250
I5091180	193,44	180	280
I5091200	201,76	200	300
I5091250	234,00	250	350
I5091300	288,08	300	400
I5091350		350	450
I5091400		400	500
I5091450	NOUS	450	550
I5091500	CONSULTER	500	600
I5091550		550	650
I5091600		600	700

Couple supports pour plaque intermédiaire



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I50820802	32,24	80	180
I50821002	35,36	100	200
I50821302	37,44	130	230
I50821502	39,52	150	250
I50821802	42,64	180	280
I50822002	50,96	200	300
I50822502	71,76	250	350
I50823002	93,60	300	400
I50823502		350	450
I50824002		400	500
I50824502	NOUS	450	550
I50825002	CONSULTER	500	600
I50825502		550	650
I50826002		600	700

Plaque intermédiaire double/double (sans supports)



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I50820801	105,04	80	180
I50821001	109,20	100	200
I50821301	111,28	130	230
I50821501	115,44	150	250
I50821801	120,64	180	280
I50822001	134,16	200	300
I50822501	184,08	250	350
I50823001	210,08	300	400
I50823501		350	450
I50824001		400	500
I50824501	NOUS	450	550
I50825001	CONSULTER	500	600
I50825501		550	650
I50826001		600	700

Support au sol réglable 405 à 615 mm sans plaque intermédiaire



CODE	€ pièce	Øi	Øe
SSR01080	170,56	80	180
SSR01100	170,56	100	200
SSR01130	170,56	130	230
SSR01150	170,56	150	250
SSR01180	170,56	180	280
SSR01200	170,56	200	300
SSR01250	170,56	250	350
SSR02300	361,92	300	400
SSR02350		350	450
SSR02400		400	500
SSR02450	NOUS	450	550
SSR02500	CONSULTER	500	600
SSR02550		550	650
SSR02600		600	700

Élément de prélèvement des fumées avec prise fileté



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5095080	118,56	80	180
I5095100	124,80	100	200
I5095130	138,32	130	230
I5095150	145,60	150	250
I5095180	159,12	180	280
I5095200	171,60	200	300
I5095250	194,48	250	350
I5095300	214,24	300	400
I5095350		350	450
I5095400		400	500
I5095450	NOUS	450	550
I5095500	CONSULTER	500	600
I5095550		550	650
I5095600		600	700

Élément avec plaque de contrôle des fumées et température



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5098080	-	80	180
I5098100	-	100	200
I5098130	444,08	130	230
I5098150	450,32	150	250
I5098180	470,08	180	280
I5098200	478,40	200	300
I5098250	510,64	250	350
I5098300	540,80	300	400
I5098350		350	450
I5098400		400	500
I5098450	NOUS	450	550
I5098500	CONSULTER	500	600
I5098550		550	650
I5098600		600	700

Élément d'inspection



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5075080	226,72	80	180
I5075100	247,52	100	200
I5075130	308,88	130	230
I5075150	330,72	150	250
I5075180	406,64	180	280
I5075200	437,84	200	300
I5075250	518,96	250	350
I5075300	580,32	300	400
I5075350		350	450
I5075400		400	500
I5075450	NOUS	450	550
I5075500	CONSULTER	500	600
I5075550		550	650
I5075600		600	700

Élément de recueil des cendres



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5011080	-	80	180
I5011100	-	100	200
I5011130	387,92	130	230
I5011150	473,20	150	250
I5011180	486,72	180	280
I5011200	505,44	200	300
I5011250	620,88	250	350
I5011300	862,16	300	400
I5011350		350	450
I5011400		400	500
I5011450	NOUS	450	550
I5011500	CONSULTER	500	600
I5011550		550	650
I5011600		600	700

Raccord
simple paroi M
double paroi F *



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5068080080	65,52	80	180
I5068100100	70,72	100	200
I5068130130	78,00	130	230
I5068150150	81,12	150	250
I5068180180	87,36	180	280
I5068200200	92,56	200	300
I5068250250	108,16	250	350
I5068300300	131,04	300	400
I5068350350		350	450
I5068400400		400	500
I5068450450	NOUS	450	550
I5068500500	CONSULTER	500	600
I5068550550		550	650
I5068600600		600	700

Raccord
double paroi M
simple paroi F



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5078080	65,52	80	180
I5078100	70,72	100	200
I5078130	78,00	130	230
I5078150	81,12	150	250
I5078180	87,36	180	280
I5078200	92,56	200	300
I5078250	108,16	250	350
I5078300	131,04	300	400
I5078350		350	450
I5078400		400	500
I5078450	NOUS	450	550
I5078500	CONSULTER	500	600
I5078550		550	650
I5078600		600	700

Tampon avec
poignée (étanche)



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5025080	95,68	80	180
I5025100	97,76	100	200
I5025130	116,48	130	230
I5025150	123,76	150	250
I5025180	137,28	180	280
I5025200	150,80	200	300
I5025250	177,84	250	350
I5025300	194,48	300	400
I5025350		350	450
I5025400		400	500
I5025450	NOUS	450	550
I5025500	CONSULTER	500	600
I5025550		550	650
I5025600		600	700

Tampon de purge
(étanche)



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5029080	95,68	80	180
I5029100	97,76	100	200
I5029130	116,48	130	230
I5029150	123,76	150	250
I5029180	137,28	180	280
I5029200	150,80	200	300
I5029250	177,84	250	350
I5029300	194,48	300	400
I5029350		350	450
I5029400		400	500
I5029450	NOUS	450	550
I5029500	CONSULTER	500	600
I5029550		550	650
I5029600		600	700

Chapeau chinois



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5037080	118,56	80	180
I5037100	127,92	100	200
I5037130	148,72	130	230
I5037150	156,00	150	250
I5037180	159,12	180	280
I5037200	163,28	200	300
I5037250	228,80	250	350
I5037300	272,48	300	400
I5037350		350	450
I5037400		400	500
I5037450	NOUS	450	550
I5037500	CONSULTER	500	600
I5037550		550	650
I5037600		600	700

Terminal
anti-intempéries



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5036080	130,00	80	180
I5036100	146,64	100	200
I5036130	172,64	130	230
I5036150	209,04	150	250
I5036180	213,20	180	280
I5036200	241,28	200	300
I5036250	290,16	250	350
I5036300	314,08	300	400
I5036350		350	450
I5036400		400	500
I5036450	NOUS	450	550
I5036500	CONSULTER	500	600
I5036550		550	650
I5036600		600	700

Cône de finition



CODE	€ pièce	Øi	Øe
I5038080	59,28	80	180
I5038100	63,44	100	200
I5038130	64,48	130	230
I5038150	65,52	150	250
I5038180	68,64	180	280
I5038200	70,72	200	300
I5038250	114,40	250	350
I5038300	131,04	300	400
I5038350		350	450
I5038400		400	500
I5038450	NOUS	450	550
I5038500	CONSULTER	500	600
I5038550		550	650
I5038600		600	700

Collerette
anti-intempéries
inox 304



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M056180	27,04	80	180
M056200	30,16	100	200
M056230	31,20	130	230
M056250	36,40	150	250
M056280	40,56	180	280
M056300	40,56	200	300
M056350	46,80	250	350
M056400	57,20	300	400
M056450		350	450
M056500		400	500
M056550	NOUS	450	550
M056600	CONSULTER	500	600
M056650		550	650
M056700		600	700

Solin inox pour toit
plat ★



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M053180I	71,76	80	180
M053200I	75,92	100	200
M053230I	82,16	130	230
M053250I	89,44	150	250
M053280I	105,04	180	280
M053300I	105,04	200	300
M053350I	124,80	250	350
M053400I	140,40	300	400
M053450I		350	450
M053500I		400	500
M053550I	NOUS	450	550
M053600I	CONSULTER	500	600
M053650I		550	650
M053700I		600	700

Solin inox pour toit
pente 5° à 30°
inox ★



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M051180I	71,76	80	180
M051200I	75,92	100	200
M051230I	82,16	130	230
M051250I	89,44	150	250
M051280I	105,04	180	280
M051300I	105,04	200	300
M051350I	124,80	250	350
M051400I	140,40	300	400
M051450I		350	450
M051500I		400	500
M051550I	NOUS	450	550
M051600I	CONSULTER	500	600
M051650I		550	650
M051700I		600	700

Bavette plomb



**Solin pour toit tuile
pente 5° à 30°
inox 304 + base
plomb ★**



**Solin pour toit tuile
pente 30° à 45°
inox 304 + base
plomb** ★



**Bride de sécurité
large**



**Collier mural
réglable
50 à 100 mm**




**Collier mural
non réglable**




Bride de haubanage



Plaque écart au feu




Plaque coupe feu




CODE	€ pièce	Øi	Øe
PQS180	23,92	80	180
PQS200	24,96	100	200
PQS230	26,00	130	230
PQS250	28,08	150	250
PQS300	31,20	200	300
PQS350	37,44	250	350
PQS400	52,00	300	400
PQS450		350	450
PQS500	NOUS	400	500
PQS550	CONSULTER	450	550
PQS600		500	600
PQS650		550	650

Support au toit



CODE	€ pièce	Øi	Øe
SAT180	44,72	80	180
SAT200	47,84	100	200
SAT230	48,88	130	230
SAT250	49,92	150	250
SAT300	52,00	200	300
SAT350	57,20	250	350
SAT400	72,80	300	400
SAT450		350	450
SAT500	NOUS	400	500
SAT550	CONSULTER	450	550
SAT600		500	600
SAT650		550	650

Prolongateur pour collier mural (paire)



CODE	€ paire	L
M0930001	38,48	230 mm Ø 80-300
M0930001A	88,40	230 mm Ø 350-600

Prolongateur pour collier mural (paire)



CODE	€ paire	L
M0930002	47,84	460 mm Ø 80-300
M0930002A	104,00	460 mm Ø 350-600

Joint d'étanchéité



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M052080	6,24	80	180
M052100	9,36	100	200
M052130	10,40	130	230
M052150	10,40	150	250
M052180	11,44	180	280
M052200	12,48	200	300
M052250	13,52	250	350
M052300	15,60	300	400
M052350		350	450
M052400		400	500
M052450	NOUS	450	550
M052500	CONSULTER	500	600
M052550		550	650
M052600		600	700



CONDUIT LAME D'AIR

Paroi intérieure inox 316L - Paroi extérieure inox 304

Isolation air statique

Épaisseur 10 mm

Marquage CE UNI EN 1856-1 0476-CPR-53167

UNI EN 1856-2 0476-CPR-53168

Désignation :

Ø 080 au Ø 250

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O20

EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040 G500M

Ø 230 - Ø 250 SUR DEMANDE

Longueur droite
1 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1001080	95,68	80	100
A1001100	109,20	100	120
A1001130	126,88	130	150
A1001160	153,92	160	180
A1001180	165,36	180	200
A1001200	187,20	200	220
A1001230	205,92	230	250
A1001250	247,52	250	270

Longueur droite
0,50 m




CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1002080	61,36	80	100
A1002100	69,68	100	120
A1002130	81,12	130	150
A1002160	98,80	160	180
A1002180	106,08	180	200
A1002200	120,64	200	220
A1002230	133,12	230	250
A1002250	160,16	250	270

Longueur droite
0,25 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1005080	48,88	80	100
A1005100	55,12	100	120
A1005130	64,48	130	150
A1005160	78,00	160	180
A1005180	84,24	180	200
A1005200	95,68	200	220
A1005230	106,08	230	250
A1005250	126,88	250	270

Longueur droite
ajustable
257 à 390 mm



CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1009080	118,56	80	100
A1009100	124,80	100	120
A1009130	131,04	130	150
A1009160	139,36	160	180
A1009180	146,64	180	200
A1009200	153,92	200	220
A1009230	162,24	230	250
A1009250	194,48	250	270

Coude 90°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1015080	116,48	80	100
A1015100	127,92	100	120
A1015130	138,32	130	150
A1015160	144,56	160	180
A1015180	161,20	180	200
A1015200	170,56	200	220
A1015230	187,20	230	250
A1015250	224,64	250	270

Coude 45°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1017080	86,32	80	100
A1017100	89,44	100	120
A1017130	92,56	130	150
A1017160	95,68	160	180
A1017180	101,92	180	200
A1017200	107,12	200	220
A1017230	130,00	230	250
A1017250	156,00	250	270

Coude 30°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1019080	86,32	80	100
A1019100	89,44	100	120
A1019130	92,56	130	150
A1019160	95,68	160	180
A1019180	101,92	180	200
A1019200	107,12	200	220
A1019230	130,00	230	250
A1019250	156,00	250	270

Té à 90°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1020080	160,16	80	100
A1020100	165,36	100	120
A1020130	172,64	130	150
A1020160	182,00	160	180
A1020180	192,40	180	200
A1020200	204,88	200	220
A1020230	225,68	230	250
A1020250	270,40	250	270

Plaque de base avec
évacuation latérale



CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1091080	70,72	80	100
A1091100	75,92	100	120
A1091130	87,36	130	150
A1091160	94,64	160	180
A1091180	105,04	180	200
A1091200	111,28	200	220
A1091230	225,68	230	250
A1091250	270,40	250	270

Couple supports
pour plaque
intermédiaire



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M5821002	23,92	80	100
M5821202	24,96	100	120
M5821502	26,00	130	150
M5821802	31,20	160	180
M5822002	39,52	180	200
M5822202	45,76	200	220
M5822502	57,20	230	250
M5822702	68,64	250	270

Plaque intermédiaire
double/double
(sans supports)

CODE	€ pièce	Øi	Øe
A10820801	64,48	80	100
A10821001	69,68	100	120
A10821301	85,28	130	150
A10821601	94,64	160	180
A10821801	100,88	180	200
A10822001	113,36	200	220
A10822301	116,48	230	250
A10822501	139,36	250	270

Élément de
prélèvement des
fumées avec prise
filetée

CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1095080	73,84	80	100
A1095100	84,24	100	120
A1095130	97,76	130	150
A1095160	118,56	160	180
A1095180	127,92	180	200
A1095200	140,40	200	220
A1095230	153,92	230	250
A1095250	185,12	250	270

Élément
d'inspection

CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1075080	183,04	80	100
A1075100	188,24	100	120
A1075130	206,96	130	150
A1075160	219,44	160	180
A1075180	230,88	180	200
A1075200	246,48	200	220
A1075230	270,40	230	250
A1075250	324,48	250	270

Raccord
simple paroi M
double paroi lame
d'air F

CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1068080080	52,00	80	100
A1068100100	56,16	100	120
A1068130130	61,36	130	150
A1068160160	64,48	160	180
A1068180180	68,64	180	200
A1068200200	72,80	200	220
A1068230230	86,32	230	250
A1068250250	104,00	250	270

Raccord
double paroi
lame d'air M
simple paroi F

CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1078080	52,00	80	100
A1078100	56,16	100	120
A1078130	61,36	130	150
A1078160	64,48	160	180
A1078180	68,64	180	200
A1078200	72,80	200	220
A1078230	86,32	230	250
A1078250	104,00	250	270

Tampon avec
poignée

CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1025080	99,84	80	100
A1025100	107,12	100	120
A1025130	112,32	130	150
A1025160	121,68	160	180
A1025180	133,12	180	200
A1025200	141,44	200	220
A1025230	157,04	230	250
A1025250	188,24	250	270

Tampon de purge



CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1029080	99,84	80	100
A1029100	107,12	100	120
A1029130	112,32	130	150
A1029160	121,68	160	180
A1029180	133,12	180	200
A1029200	141,44	200	220
A1029230	157,04	230	250
A1029250	188,24	250	270

Chapeau chinois



CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1037080	102,96	80	100
A1037100	110,24	100	120
A1037130	130,00	130	150
A1037160	144,56	160	180
A1037180	172,64	180	200
A1037200	185,12	200	220
A1037230	187,20	230	250
A1037250	224,64	250	270

Terminal
anti-intempéries

CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1036080	106,08	80	100
A1036100	113,36	100	120
A1036130	134,16	130	150
A1036160	161,20	160	180
A1036180	183,04	180	200
A1036200	196,56	200	220
A1036230	206,96	230	250
A1036250	248,56	250	270

Cône de finition



CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1038080	62,40	80	100
A1038100	67,60	100	120
A1038130	70,72	130	150
A1038160	73,84	160	180
A1038180	83,20	180	200
A1038200	92,56	200	220
A1038230	110,24	230	250
A1038250	132,08	250	270

Solin inox pour toit
plat ★

CODE	€ pièce	Øi	Øe
M053100I	66,56	80	100
M053120I	66,56	100	120
M053150I	69,68	130	150
M053180I	71,76	160	180
M053200I	75,92	180	200
M053220I	82,16	200	220
M053250I	89,44	230	250
M053270I	107,12	250	270

Solin inox pour toit
pente 5° à 30
inox ★

CODE	€ pièce	Øi	Øe
M051100I	66,56	80	100
M051120I	66,56	100	120
M051150I	69,68	130	150
M051180I	71,76	160	180
M051200I	75,92	180	200
M051220I	82,16	200	220
M051250I	89,44	230	250
M051270I	107,12	250	270

Solin inox pour toit
pente 30° à 45°
inox ★




CODE	€ pièce	Øi	Øe
M054100I	76,96	80	100
M054120I	76,96	100	120
M054150I	80,08	130	150
M054180I	82,16	160	180
M054200I	87,36	180	200
M054220I	94,64	200	220
M054250I	102,96	230	250
M054270I	123,76	250	270

Bavette plomb




CODE	€ pièce	Øi	Øe
BVPLOMB	72,80		

Solin plomb pour
toit tuile pente
5° à 30° ★



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M051100P	134,16	80	100
M051120P	134,16	100	120
M051150P	148,72	130	150
M051180P	148,72	160	180
M051200P	164,32	180	200
M051220P	190,32	200	220
M051250P	228,80	230	250
M051270P	274,56	250	270

Solin plomb pour
toit tuile pente
30° à 45° ★



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M054100P	154,96	80	100
M054120P	154,96	100	120
M054150P	171,60	130	150
M054180P	171,60	160	180
M054200P	189,28	180	200
M054220P	219,44	200	220
M054250P	263,12	230	250
M054270P	317,20	250	270

Collerette
anti-intempéries
inox 304



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M056100	30,16	80	100
M056120	31,20	100	120
M056160	36,40	130	150
M056180	41,60	160	180
M056200	52,00	180	200
M056220	52,00	200	220
M056250	57,20	230	250
M056270	68,64	250	270

Bride de sécurité



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M030100	4,16	80	100
M030120	4,16	100	120
M030160	5,20	130	150
M030180	5,20	160	180
M030200	5,20	180	200
M030220	5,20	200	220
M030250	5,20	230	250
M030270	6,24	250	270

Collier mural
réglable
50 à 100 mm



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M094100REG	28,08	80	100
M094120REG	31,20	100	120
M094150REG	33,28	130	150
M094180REG	34,32	160	180
M094200REG	36,40	180	200
M094220REG	50,96	200	220
M094250REG	66,56	230	250
M094270REG	72,80	250	270

Collier mural
non réglable



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M094100	17,68	80	100
M094120	18,72	100	120
M094150	20,80	130	150
M094180	22,88	160	180
M094200	24,96	180	200
M094220	33,28	200	220
M094250	38,48	230	250
M094270	42,64	250	270

Bride de haubannage




CODE	€ pièce	Øi	Øe
M090100	31,20	80	100
M090120	31,20	100	120
M090150	37,44	130	150
M090180	37,44	160	180
M090200	38,48	180	200
M090220	43,68	200	220
M090250	45,76	230	250
M090270	47,84	250	270

Plaque écart au feu




CODE	€ pièce	Øi	Øe
PQS100F	44,72	80	100
PQS120F	44,72	100	120
PQS150F	44,72	130	150
PQS180F	44,72	160	180
PQS200F	52,00	180	200
PQS220F	58,24	200	220
PQS250F	61,36	230	250
PQS270F	65,52	250	270

Plaque coupe feu



CODE	€ pièce	Øi	Øe
PQS100	22,88	80	100
PQS120	22,88	100	120
PQS150	22,88	130	150
PQS180	23,92	160	180
PQS200	24,96	180	200
PQS220	26,00	200	220
PQS250	28,08	230	250
PQS270	31,20	250	270

Support au toit



CODE	€ pièce	Øi	Øe
SAT100	44,72	80	100
SAT120	44,72	100	120
SAT150	44,72	130	150
SAT180	44,72	160	180
SAT200	47,84	180	200
SAT220	48,88	200	220
SAT250	49,92	230	250
SAT270	52,00	250	270

Joint d'étanchéité
pour fonctionnement
en pression



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M052080	6,24	80	100
M052100	9,36	100	120
M052130	10,40	130	150
M052160	11,44	160	180
M052180	11,44	180	200
M052200	12,48	200	220
M052230	13,52	230	250
M052250	13,52	250	270



SYSTÈME CONCENTRIQUE EN POLYPROPYLÈNE

Paroi intérieure polypropylène - Paroi extérieure inox
Assure l'évacuation des fumées et l'amenée d'air de manière indépendante du local où est installé l'appareil
Fonctionnement en pression positive jusqu'à 200 Pa
Température jusqu'à 120 °C.
Joints compris et montés à lubrifier avant montage

Marquage CE UNI EN 14471 0476-CPR-8609

Désignation :
T120 P1 O W 2 O10 E C L O

Longueur droite
1 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
VPI01060100	36,40	60	100
VPI01080125	55,12	80	125

Longueur droite
0,50 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
VPI02060100	27,04	60	100
VPI02080125	36,40	80	125

Longueur droite
0,25 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
VPI03060100	20,80	60	100
VPI03080125	28,08	80	125

Coude à 87°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
VPI15060100	93,60	60	100
VPI15080125	113,36	80	125

Coude à 45°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
VPI17060100	75,92	60	100
VPI17080125	91,52	80	125

Té à 87°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
VPI20060100	133,12	60	100
VPI20080125	160,16	80	125

Élément de
prélèvement de
fumées avec prise
filetée



CODE	€ pièce	Øi	Øe
VPI95060100	84,24	60	100
VPI95080125	101,92	80	125

Élément
d'inspection



CODE	€ pièce	Øi	Øe
VPI75060100	139,36	60	100
VPI75080125	168,48	80	125

Purge




CODE	€ pièce	Øi	Øe
VPI29060100	79,04	60	100
VPI29080125	95,68	80	125

Tampon



CODE	€ pièce	Øi	Øe
VPI25060100	79,04	60	100
VPI25080125	95,68	80	125

Terminal
anti-intempérie avec
plaque terminale
pour boisseau
(avec aération)



CODE	€ pièce	Øi	Øe
VPI36060100A	275,60	60	100
VPI36080125A	298,48	80	125

Terminal anti-vent
avec prise d'air



CODE	€ pièce	Øi	Øe
VPI36060100	105,04	60	100
VPI36080125	105,04	80	125

Joint d'étanchéité



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M052060	6,24	60	100
M052080	9,36	80	125

Collier mural
réglable
50 à 100 mm



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M094100REG	28,08	60	100
M094125REG	31,20	80	125

Collier mural
non réglable



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M094100	17,68	60	100
M094125	18,72	80	125

Collier mural
de fixation



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M094100A	15,60	60	100
M094125A	17,68	80	125

Solin inox pour toit
plat ★



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M053100I	66,56	60	100
M053125I	66,56	80	125

Solin pour toit tuile
pente 5° à 30°
inox ★



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M051100I	66,56	60	100
M051125I	66,56	80	125

Bavette plomb



CODE	€ pièce	Øi	Øe
BVPLOMB	72,80		

Solin pour toit tuile
pente 30° à 45°
inox ★



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M054100I	76,96	60	100
M054125I	76,96	80	125

Solin pour toit tuile
pente 5° à 30°
base plomb ★



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M051100P	134,16	60	100
M051125P	134,16	80	125

Solin pour toit tuile
pente 30° à 45°
base plomb ★



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M054100P	154,96	60	100
M054125P	154,96	80	125

Colerette
anti-intempéries
inox 304



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M056100	30,16	60	100
M056125	31,20	80	125

Bride de sécurité



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M030100	4,16	60	100
M030125	4,16	80	125

PLAQUE CHEMINÉE

AN CAMINI France
38 rue de La Paix
38 130 ECHIROLLES
téléphone : 04 76 75 29 30
e-mail: info@ancamini.fr
www.ancamini.fr

CE 15 0063

Certificats:
0063-CPR-53167/2 - EN 1856-1 (Système de conduit de fumée métallique)
0063-CPR-53168/2 - EN 1856-2 (Tubage et éléments de raccordement métallique)
0063-CPR-8609 - EN 14471 (Système de conduit de fumée en plastique)

Produits inclus dans la norme EN 1856-1 (Conduit de fumée):
 AN PLUS ☒ AN FIRE INOX ☐ AN ISO25 Inox ☐ AN ISO50 Inox ☐
 AN ISO25 Cuivre ☐ AN ISO50 Cuivre ☐ AN ISO AIR ☐
 AN TWIN Inox-Inox ☐ AN TWIN Inox-Cuivre ☐ AN TWIN ☐

Produits inclus dans la norme EN 1856-2 (Tubage et raccordement):
 AN PLUS ☒ AN FIRE INOX ☐ AN FIRE FE ☐

Produits inclus dans la norme EN 1856-2 (Tubage):
 AN FLEX 316L ☐ AN FLEX 904L ☐ AN NIFLEX ☐

Produits inclus dans la norme EN 14471 (Conduit de fumée en plastique):
 AN CONDENSING Rigide ☐ AN CONDENSING Flexible ☐
 AN ISO CONDENSING ☐ AN TWIN PPs-Inox ☐ AN TWIN PPs-Cuivre ☐

Désignation du produit :
 EN1856-1 (avec joint) T200 P1 W V2 L50040 O30 1-2-3
 EN1856-2 (Conduit de fumée sans joint) T600 N1 W V2 L50040 G500M 1-2-3
 EN1856-2 (Conduit sans joint) T600 N1 W V2 L50040 G 1-2-3

Combustible selon EN 1443 : 1 (gaz) - 2 (gaz, gazol, fioul) - 3 (solide)

PARTIE RÉSERVE À L'INSTALLATEUR :
 1) Désignation selon EN 1443 : **T200 P1 W 2 O 30**
 2) Diamètre installé : **150** mm
 3) Distance de sécurité sur matériaux combustibles : **30** mm
 4) Installateur (nom / adresse) : _____ Date : _____

Réf. Chantier : _____

ATTENTION : Cette plaque ne doit pas être enlevée ni modifiée

Réf.
Mod. CHEMINÉE / CONDUIT

Réf.
DÉSIGNATION INSTALLATION

Réf.
INSTALLATEUR

Réf.
INSTALLATION

CODE	DESCRIPTION	MINI DE CDE.	€ pièce
PLA001	Générique pour tous les modèles	1	20,00
PLA002	Personnalisé avec référence : • INSTALLATEUR	20 50	30,00 20,00
PLA003	Personnalisé avec référence : • INSTALLATEUR • DÉSIGNATION INSTALLATION • CHEMINÉE / CONDUIT	20 50	30,00 20,00
PLA004	Personnalisé avec référence : • INSTALLATEUR • DÉSIGNATION INSTALLATION • CHEMINÉE / CONDUIT • INSTALLATION	1	60,00




CONDUIT LAME D'AIR EN POLYPROPYLENE PROTÉGÉ INOX POUR L'INSTALLATION À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT

Fonctionnement en pression positive jusqu'à 200 Pa
Température jusqu'à 120 °C
Joints compris et montés à lubrifier avant montage

PAROI EXTÉRIEURE CUIVRE SUR DEMANDE

Longueur droite
1 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
API01080100	69,68	80	100
API01100120	87,36	100	120

Longueur droite
0,50 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
API02080100	43,68	80	100
API02100120	52,00	100	120

Longueur droite
0,25 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
API03080100	26,00	80	100
API03100120	36,40	100	120

Coude à 87°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
API15080100	61,36	80	100
API15100120	66,56	100	120

Coude à 45°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
API17080100	47,84	80	100
API17100120	53,04	100	120

Coude à 30°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
API19080100	47,84	80	100
API19100120	53,04	100	120

Elément de
prélèvement de
fumées
avec prise fileté



CODE	€ pièce	Øi	Øe
API95080100	43,68	80	100
API95100120	48,88	100	120

Té à 87°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
API20080100	71,76	80	100
API20100120	79,04	100	120

Elément
d'inspection



CODE	€ pièce	Øi	Øe
API75080100	90,48	80	100
API75100120	99,84	100	120

Purge



CODE	€ pièce	Øi	Øe
API29080100	45,76	80	100
API29100120	50,96	100	120

Tampon



CODE	€ pièce	Øi	Øe
API25080100	45,76	80	100
API25100120	50,96	100	120

Adaptateur femelle permet de réaliser une longueur à la mesure sur chantier



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M429100	18,72	80	100
M429120	21,84	100	120

Plaque intermédiaire mono PPs/double (sans support)



CODE	€ pièce	Øi	Øe
API820801004	80,08	80	100
API821001204	83,20	100	120

Plaque intermédiaire double/double (sans support)



CODE	€ pièce	Øi	Øe
API820801001	83,20	80	100
API821001201	85,28	100	120

Raccord simple paroi - double paroi



CODE	€ pièce	Øi	Øe
API68080080	50,96	80	100
API68100100	54,08	100	120

Couple support pour plaque intermédiaire



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M5821002	23,92	80	100
M5821202	24,96	100	120

Chapeau chinois



CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1037080	102,96	80	100
A1037100	110,24	100	120

Terminal anti-intempérie



CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1036080	106,08	80	100
A1036100	113,36	100	120

Cône de finition



CODE	€ pièce	Øi	Øe
A1038080	62,40	80	100
A1038100	67,60	100	120

Joint d'étanchéité



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M052080	6,24	80	100
M052100	9,36	100	120

Collier mural réglable 50 à 100 mm



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M094100REG	28,08	80	100
M094120REG	31,20	100	120

Collier mural non réglable



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M094100	17,68	80	100
M094120	18,72	100	120

Collier mural
de fixation



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M094100A	15,60	80	100
M094120A	17,68	100	120

Solin inox pour toit
plat ★



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M053100I	66,56	80	100
M053120I	66,56	100	120

Solin pour toit tuile
pente 5° à 30°
inox ★



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M051100I	66,56	80	100
M051120I	66,56	100	120

Bavette plomb



CODE	€ pièce	Øi	Øe
BVPLOMB	72,80		

Solin pour toit tuile
pente 30° à 45°
inox ★



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M054100I	76,96	80	100
M054120I	76,96	100	120

Solin pour toit tuile
pente 5° à 30°
base plomb ★



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M051100P	134,16	80	100
M051120P	134,16	100	120

Solin pour toit tuile
pente 30° à 45°
base plomb ★



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M054100P	154,96	80	100
M054120P	154,96	100	120

Collerette
anti-intempéries
inox 304



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M056100	30,16	80	100
M056120	31,20	100	120

Bride de sécurité



CODE	€ pièce	Øi	Øe
M030100	4,16	80	100
M030120	4,16	100	120



TUBAGE FLEXIBLE ET RIGIDE, RACCORDEMENT RIGIDE SIMPLE PAROI EN POLYPROPYLENE POUR L'ÉVACUATION DES FUMÉES

Fonctionnement en pression positive jusqu'à 200 Pa

Température jusqu'à 120 °C

Joints compris et montés à lubrifier sur rigide avant montage

Joints à prévoir sur rigide pour le flexible

Marquage CE UNI EN 14471 0476-CPR-8609


Désignation :

T120 P1 O W 2 O10 I C L

T120 P1 O W 2 O10 I C L O


Ø 250 et Ø 315 SUR DEMANDE

Flexible en
couronne de 50 m




CODE	€ m	Ø
PFL50060	20,80	60
PFL50080	20,80	80
PFL50100	-	100
PFL50125	-	125
PFL50160	-	160
PFL50200	-	200

Flexible en
couronne de 30 m



CODE	€ m	Ø
PFL30060	-	60
PFL30080	-	80
PFL30100	-	100
PFL30125	-	125
PFL30160	76,96	160
PFL30200	-	200

Flexible en
couronne de 25 m



CODE	€ m	Ø
PFL25060	23,92	60
PFL25080	23,92	80
PFL25100	29,12	100
PFL25125	53,04	125
PFL25160	-	160
PFL25200	-	200

Longueur droite
2 m



CODE	€ pièce	Ø
PP07060	21,84	60
PP07080	27,04	80
PP07100	40,56	100
PP07125	76,96	125
PP07160	88,40	160
PP07200	160,16	200

Longueur droite
1 m



CODE	€ pièce	Ø
PP01060	13,52	60
PP01080	16,64	80
PP01100	19,76	100
PP01125	37,44	125
PP01160	62,40	160
PP01200	94,64	200

Longueur droite
0,50 m



CODE	€ pièce	Ø
PP02060	8,32	60
PP02080	11,44	80
PP02100	17,68	100
PP02125	31,20	125
PP02160	41,60	160
PP02200	71,76	200

Longueur droite
0,25 m



CODE	€ pièce	Ø
PP03060	5,20	60
PP03080	6,24	80
PP03100	10,40	100
PP03125	21,84	125
PP03160	34,32	160
PP03200	41,60	200

Coude à 87°



CODE	€ pièce	Ø
PP15060	10,40	60
PP15080	10,40	80
PP15100	13,52	100
PP15125	38,48	125
PP15160	78,00	160
PP15200	130,00	200

Coude à 45°



CODE	€ pièce	Ø
PP17060	7,28	60
PP17080	7,28	80
PP17100	11,44	100
PP17125	40,56	125
PP17160	78,00	160
PP17200	115,44	200

Coude à 30°



CODE	€ pièce	Ø
PP19060	11,44	60
PP19080	12,48	80
PP19100	17,68	100
PP19125	40,56	125
PP19160	78,00	160
PP19200	115,44	200

DELAI: 15 JOURS

Coude à 87°
avec support



CODE	€ pièce	Ø
PP82060	23,92	60
PP82080	23,92	80
PP82100	26,00	100
PP82125	90,48	125
PP82160	NOUS	160
PP82200	CONSULTER	200

Té à 87°



CODE	€ pièce	Ø
PP20060	14,56	60
PP20080	16,64	80
PP20100	30,16	100
PP20125	88,40	125
PP20160	128,96	160
PP20200	172,64	200

Té à 87°
avec piquage
Ø 80 mm



CODE	€ pièce	Ø
PP22060	-	60
PP22080	-	80
PP22100	33,28	100
PP22125	88,40	125
PP22160	128,96	160
PP22200	172,64	200

Té à 87°
avec piquage
Ø 100 mm



CODE	€ pièce	Ø
PP23060	-	60
PP23080	-	80
PP23100	-	100
PP23125	88,40	125
PP23160	128,96	160
PP23200	172,64	200

Élément de
prélèvement des
fumées



CODE	€ pièce	Ø
PP95060	33,28	60
PP95080	37,44	80
PP95100	44,72	100
PP95125	56,16	125
PP95160	61,36	160
PP95200	69,68	200

Élément
d'évacuation des
condensats



CODE	€ pièce	Ø
PP29060A	37,44	60
PP29080A	42,64	80
PP29100A	50,96	100
PP29125A	97,76	125
PP29160A	115,44	160
PP29200A	145,60	200

Élément
d'inspection



CODE	€ pièce	Ø
PP75060	31,20	60
PP75080	35,36	80
PP75100	57,20	100
PP75125	114,40	125
PP75160	158,08	160
PP75200	166,40	200

Tampon



CODE	€ pièce	Ø
PP25060	10,40	60
PP25080	11,44	80
PP25100	17,68	100
PP25125	63,44	125
PP25160	75,92	160
PP25200	115,44	200

Purge (Ø 1/2")



CODE	€ pièce	Ø
PP29060	10,40	60
PP29080	11,44	80
PP29100	17,68	100
PP29125	63,44	125
PP29160	78,00	160
PP29200	92,56	200

Purge latérale
pour départ sol ou
collecteur



CODE	€ pièce	Ø
PP29060B	10,40	60
PP29080B	11,44	80
PP29100B	17,68	100
PP29125B	-	125
PP29160B	-	160
PP29200B	-	200

Purge pour siphon
(Ø 40 mm)



CODE	€ pièce	Ø
PP29060S	11,44	60
PP29080S	13,52	80
PP29100S	19,76	100
PP29125S	-	125
PP29160S	-	160
PP29200S	-	200

Siphon (Ø 40 mm)



CODE	€ pièce	Ø
PP99000	9,36	40

Bride araignée pour flexible / rigide



CODE	€ pièce	Ø
PP33060	10,40	60
PP33080	10,40	80
PP33100	10,40	100
PP33125	12,48	125
PP33160	16,64	160
PP33200	27,04	200

Collier mural blanche de fixation flexible ou rigide



CODE	€ pièce	Ø
PP094060	11,44	60
PP094080	11,44	80
PP094100	12,48	100

Support de conduit plafond



CODE	€ pièce	Ø
SCP060	-	60
SCP080	49,92	80
SCP100	65,52	100
SCP125	67,60	125
SCP160	-	160
SCP200	-	200

Rosace en EPDM



CODE	€ pièce	Ø
AL156060I	3,12	60
AL156080I	3,12	80
AL156100I	5,20	100
AL156125I	6,24	125
AL156160I	-	160
AL156200I	-	200

Joint



CODE	€ pièce	Ø
M052060	6,24	60
M052080	6,24	80
M052100	9,36	100
M052125	10,40	125
M052160	11,44	160
M052200	12,48	200

Bride de sécurité large pour connection PP / PP ou PP / inox



CODE	€ pièce	Ø
M083060	-	60
M083080	4,16	80
M083100	4,16	100
M083125	4,16	125
M083160	-	160
M083200	-	200

Kit de connection PPs / rigide mâle lorsque la coupe PPs tombe sur une spire du flex Ø 80



CODE	€ pièce	Ø
KITM083060	-	60
KITM083080	16,64	80
KITM083100	-	100
KITM083125	-	125
KITM083160	-	160
KITM083200	-	200

Plaque universelle de connection concentrique ou simple paroi sur boisseau



CODE	€ pièce	Ø
PLAQUEU060	54,08	60
PLAQUEU080	54,08	80
PLAQUEU100	54,08	100
PLAQUEU125	54,08	125
PLAQUEU160	-	160
PLAQUEU200	-	200

Plaque de finition blanche ventouse Type C9 Ø 80/125



CODE	€ pièce	Ø
PLAQUEB060	-	60
PLAQUEB080	34,32	80
PLAQUEB100	-	100
PLAQUEB125	-	125
PLAQUEB160	-	160
PLAQUEB200	-	200

Plaque de finition blanche ventouse Type B22P/B23P Ø 80/125



CODE	€ pièce	Ø
PLAQUEC060	-	60
PLAQUEC080	42,64	80
PLAQUEC100	-	100
PLAQUEC125	-	125
PLAQUEC160	-	160
PLAQUEC200	-	200

Terminal avec grille



CODE	€ pièce	Ø
F540060I	24,96	60
F540080I	28,08	80
F540100I	30,16	100
F540125I	-	125
F540160I	-	160
F540200I	-	200

Terminal vertical noir pour toit plat ou cheminée dépassant le faîtage. Ventilation sur le Ø 60 et Ø 80



CODE	€ pièce	Ø
PP39060C	71,76	60
PP39080C	71,76	80
PP39100C	85,28	100
PP39125C	93,60	125
PP39160C	-	160
PP39200C	-	200

Terminal vertical pour cheminée dépassant ou ne dépassant pas le faîtage. Ventilation sur le Ø 60 et Ø 80



CODE	€ pièce	Ø
PP39060D	131,04	60
PP39080D	140,40	80
PP39100D	210,08	100
PP39125D	227,76	125
PP39160D	-	160
PP39200D	-	200

Solin plastique rond pour toit plat



CODE	€ pièce	Ø
PP38060B	41,60	60
PP38080B	41,60	80
PP38100B	41,60	100
PP38125B	41,60	125
PP38160B	-	160
PP38200B	-	200

Plaque d'étanchéité haute 30 x 30 noire




CODE	€ pièce	Ø
PLAQUEN060	22,88	60
PLAQUEN080	22,88	80
PLAQUEN100	22,88	100
PLAQUEN125	22,88	125
PLAQUEN160	-	160
PLAQUEN200	-	200

Solin plastique carré noir pour toit plat et cheminée avec ventilation



CODE	€ pièce	Ø
PP38060	-	60
PP38080	-	80
PP38100	136,24	100
PP38125	201,76	125
PP38160	-	160
PP38200	-	200

Plaque d'étanchéité haute 40 x 40




CODE	€ pièce	Ø
PLAQUEINOX060	-	60
PLAQUEINOX080	94,64	80
PLAQUEINOX100	-	100
PLAQUEINOX125	-	125
PLAQUEINOX160	-	160
PLAQUEINOX200	-	200

Solin incliné 5° - 30°



CODE	€ pièce	Ø
PP51060P	134,16	60
PP51080P	134,16	80
PP51100P	134,16	100
PP51125P	134,16	125
PP51160P	-	160
PP51200P	-	200

Solin incliné 18° - 44°



CODE	€ pièce	Ø
PP51000P	96,72	

CONDUIT ÉTANCHE CONCENTRIQUE POUR POÊLES À GRANULÉS DE BOIS PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE


Intérieur : Inox 316L - Extérieur : Inox 304

Toutes les pièces sont livrées avec le joint d'étanchéité déjà monté
paroi intérieure et bride de sécurité

Marquage CE 14989-2

Désignation :
T600 N1 WV2 L50040 G100


Longueur droite
1 m



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VII01080125	73,84	80	125
	VII01100150	82,16	100	150

NOIR MAT	VIIN01080125	88,40	80	125
	VIIN01100150	97,76	100	150

Longueur droite
0,50 m



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VII02080125	48,88	80	125
	VII02100150	53,04	100	150

NOIR MAT	VIIN02080125	58,24	80	125
	VIIN02100150	63,44	100	150

Longueur droite
0,25 m



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VII03080125	43,68	80	125
	VII03100150	47,84	100	150

NOIR MAT	VIIN03080100	53,04	80	125
	VIIN03100120	57,20	100	150

Longueur droite
ajustable
280-400 mm



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VII09080125	66,56	80	125
	VII09100150	70,72	100	150

NOIR MAT	VIIN09080125	79,04	80	125
	VIIN09100150	85,28	100	150

Coude 90°



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VII15080125	64,48	80	125
	VII15100150	69,68	100	150

NOIR MAT	VIIN15080125	76,96	80	125
	VIIN15100150	83,20	100	150

Coude 45°



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VII17080125	55,12	80	125
	VII17100150	59,28	100	150

NOIR MAT	VIIN17080125	66,56	80	125
	VIIN17100150	71,76	100	150

Élément d'amenée
d'air 90° simple paroi
Ø 80 mm



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VII22080125A	48,88	80	125
	VII22100150A	NOUS CONSULTER	100	150

NOIR MAT	VIIN22080125A	69,68	80	125
	VIIN22100150A	NOUS CONSULTER	100	150

Élément d'amenée d'air
135° piquage mâle
simple paroi Ø 80 mm
(jusqu'à épuisement)



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VII22080125C	107,12	80	125
	VII22100150C	NOUS CONSULTER	100	150

NOIR MAT	VIIN22080125C	126,88	80	125
	VIIN22100150C	NOUS CONSULTER	100	150

Élément d'amenée
d'air 90° piquage
mâle simple paroi
Ø 60 mm



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VII22080125D	48,88	80	125
	VII22100150D	NOUS CONSULTER	100	150

NOIR MAT	VIIN22080125D	69,68	80	125
	VIIN22100150D	NOUS CONSULTER	100	150

Té 90° piquage
femelle simple paroi



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VII22080125F	74,88	80	125
	VII22100150F	NOUS CONSULTER	100	150

NOIR MAT	VIIN22080125F	94,64	80	125
	VIIN22100150F	NOUS CONSULTER	100	150

Té 90° piquage femelle simple paroi avec tampon recueil des cendres



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VII22080125CF	74,88	80	125
	VII22100150CF	126,88	100	150

NOIR MAT	VIIN22080125CF	94,64	80	125
	VIIN22100150CF	151,84	100	150

Té 87° piquage concentrique



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VII20080125	95,68	80	125
	VII20100150	NOUS CONSULTER	100	150

NOIR MAT	VIIN20080125	113,36	80	125
	VIIN20100150	NOUS CONSULTER	100	150

Élément d'inspection rond



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VII75080125	149,76	80	125
	VII75100150	NOUS CONSULTER	100	150

NOIR MAT	VIIN75080125	189,28	80	125
	VIIN75100150	NOUS CONSULTER	100	150

Tampon concentrique



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VII29080125	37,44	80	125
	VII29100150	NOUS CONSULTER	100	150

NOIR MAT	VIIN29080125	56,16	80	125
	VIIN29100150	NOUS CONSULTER	100	150

Tampon fumée simple paroi



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	M025125	33,28	80	125
	M025150	38,48	100	150

NOIR MAT	M025N125	46,80	80	125
	M025N150	54,08	100	150

Terminal horizontal avec 2 rosaces. Grille démontable pour nettoyage



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VII38080125OR	148,72	80	125
	VII38100150OR	162,24	100	150

NOIR MAT	VIIN38080125OR	176,80	80	125
	VIIN38100150OR	194,48	100	150

Terminal vertical



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VII36080125C	94,64	80	125
	VII36100150C	113,36	100	150

NOIR MAT	VIIN36080125C	113,36	80	125
	VIIN36100150C	136,24	100	150

Terminal vertical en cas de fort vent dominant



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VII36080125	174,72	80	125
	VII36100150	NOUS CONSULTER	100	150

NOIR MAT	VIIN36080125	226,72	80	125
	VIIN36100150	NOUS CONSULTER	100	150

Plaque intermédiaire coax/coax sans couple supports



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VII820801251	98,80	80	125
	VII821001501	NOUS CONSULTER	100	150

NOIR MAT	VIIN820801251	128,96	80	125
	VIIN821001501	NOUS CONSULTER	100	150

Couple supports pour plaque intermédiaire



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	M5821252	24,96	80	125
	M5821502	31,20	100	150

NOIR MAT	MN5821252	40,56	80	125
	MN5821502	45,76	100	150

Maintien au sol réglable de 15 à 27 cm



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	MSR080150	45,76	80	150

NOIR MAT	MSRN080150	63,44	80	150
----------	------------	--------------	----	-----

Collier mural réglable 50 à 100 mm



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	M094125REG	31,20	80	125
	M094150REG	33,28	100	150

NOIR MAT	MN094125REG	43,68	80	125
	MN094150REG	46,80	100	150

Collier mural
non réglable




	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	M094125	18,72	80	125
	M094150	20,80	100	150
NOIR MAT	MN094125	26,00	80	125
	MN094150	29,12	100	150

Joint d'étanchéité
silicone noir paroi
ext. COAX



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	M052125	10,40	80	125
	M052150	10,40	100	150

Prolongateur pour
collier mural




	CODE	€ paire	L
INOX BRILLANT	M0930001	38,48	230 mm Ø 80-300
	M0930002	47,84	460 mm Ø 80-300

Rosace inox réglable



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	M056125E	27,04	80	125
	M056150E	NOUS CONSULTER	100	150
NOIR MAT	MN056080125E	NOUS CONSULTER	80	125
	MN056100150E	NOUS CONSULTER	100	150

Support au toit



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	SAT125	44,72	80	125
	SAT150	44,72	100	150

Rosace classique



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	F557080125CL	20,80	80	125
	F557100150CL	23,92	100	150

Collier de soutien



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	CS125	37,44	80	125
	CS150	37,44	100	150

Rosace Blanche -
EPDM pour Ø 80
Acier peint pour
Ø 100



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	AL156080125I	9,36	80	125
	AL156100150I	10,40	100	150

Bride de sécurité



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	M030125	4,16	80	125
	M030150	5,20	100	150
NOIR MAT	MN030125	19,76	80	125
	MN030150	21,84	100	150

Plaque de propreté
ronde Ø 500 mm pour
terminal horizontal



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
BLANCHE	PLP57130500BL	41,60	80	125
	PLP57150500BL	41,60	100	150
NOIR MAT	PLP57130500N	41,60	80	125
	PLP57150500N	41,60	100	150

Joint d'étanchéité
silicone noir paroi
int. COAX



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	M052080	6,24	80	125
	M052100	9,36	100	150

Manchette de
jonction mâle
simple paroi




	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	M426125	19,76	80	125
	M426150	NOUS CONSULTER	100	150

Manchette de
jonction femelle
simple paroi




	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	M425125	19,76	80	125
	M425150	23,92	100	150

Té à 90° DP isolé
80/130 (laine de roche)
piquage coax
Ø 80/125 mm
(sans tampon)



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	I2520080080125	286,00	80	125

Té à 90° DP isolé
100/150 (laine de roche)
piquage coax
Ø 100/150 mm
(sans tampon)



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	I2520100100150	304,72	100	150

Élément coax avec
prise d'air horizontal
Ø 60 et évacuation de
fumée femelle
simple paroi



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VII24080125F	110,24	80	125
	VII24100150F	122,72	100	150

Élément coax avec
prise d'air horizontal
Ø 60 et évacuation de
fumée femelle réduit
simple paroi Ø 80



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VII24080125	-	80	125
	VII24100150	122,72	100	150

	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	VIIN24080125	-	80	125
	VIIN24100150	148,72	100	150

Solin inox pour toit
plat ★



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	M053125I	66,56	80	125
	M053150I	69,68	100	150

	CODE	€ pièce	Øi	Øe
NOR MAT	MN053125	93,60	80	125
	MN053150	97,76	100	150

Solin inox pente
5° à 30°
inox ★



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	M051125I	66,56	80	125
	M051150I	69,68	100	150

	CODE	€ pièce	Øi	Øe
NOR MAT	MN051125I	93,60	80	125
	MN051150I	97,76	100	150

Solin inox toit
30° à 45°
inox ★



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	M054125I	76,96	80	125
	M054150I	80,08	100	150

	CODE	€ pièce	Øi	Øe
NOR MAT	MN054125I	108,16	80	125
	MN054150I	424,32	100	150

Bavette plomb



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	BVPLOMB	72,80		

Solin inox pente
5° à 30°
base plomb



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	M051125P	134,16	80	125
	M051150P	148,72	100	150

	CODE	€ pièce	Øi	Øe
NOR MAT	MN051125P	188,24	80	125
	MN051150P	208,00	100	150

Solin inox pente
30° à 45°
base plomb



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	M054125P	154,96	80	125
	M054150P	171,60	100	150

	CODE	€ pièce	Øi	Øe
NOR MAT	MN054125P	217,36	80	125
	MN054150P	240,24	100	150

Collerette
anti-intempéries
inox 304



	CODE	€ pièce	Øi	Øe
INOX BRILLANT	M056125	27,04	80	125
	M056150	32,24	100	150

	CODE	€ pièce	Øi	Øe
NOR MAT	MN056125	35,36	80	125
	MN056150	39,52	100	150

RACCORDEMENT POUR AMENÉE D'AIR AU POÊLE - COAX PELLET

Flex tissu de verre
noir avec armature
4 m






CODE	€ pièce	Ø
ALFLEX040 + ARM	122,72	40
ALFLEX050 + ARM	132,08	50
ALFLEX060 + ARM	140,40	60
ALFLEX080 + ARM	156,00	80


Augmentation de Ø
Alu mâle / femelle




CODE	€ pièce	Ø
ALN191040080	12,48	40
ALN191050080	12,48	50
ALN191060080	12,48	60
ALNN191040080	15,60	40
ALNN191050080	12,48	50
ALNN191060080	12,48	60









SYSTÈME CONCENTRIQUE EN POLYPROPYLENE

(paroi intérieure) / **MÉTAL LAQUÉ** blanc soudé (paroi extérieure)

Assure l'évacuation des fumées et l'amenée d'air de manière indépendante du local où est installé l'appareil. Fonctionnement en pression positive jusqu'à 200 Pa. Température jusqu'à 120 °C

Jointes comprises et montées à lubrifier avant montage

SUR DEMANDE

Longueur droite
2 m




CODE	€ pièce	Øi	Øe
AC04060100	72,80	60	100
AC04080125	119,60	80	125

Longueur droite
1 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
AC01060100	37,44	60	100
AC01080125	56,16	80	125

Longueur droite
0,50 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
AC02060100	29,12	60	100
AC02080125	38,48	80	125

Longueur droite
0,25 m



CODE	€ pièce	Øi	Øe
AC03060100	22,88	60	100
AC03080125	30,16	80	125

Longueur droite
ajustable
450 min - 750 maxi



CODE	€ pièce	Øi	Øe
AC09060100A	71,76	60	100
AC09080125A	-	80	125

Longueur droite
ajustable
550 min - 925 maxi



CODE	€ pièce	Øi	Øe
AC09060100A	-	60	100
AC09080125A	90,48	80	125

Coude à 90°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
AC15060100	38,48	60	100
AC15080125	49,92	80	125

Coude à 45°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
AC17060100	30,16	60	100
AC17080125	40,56	80	125

Élément
d'inspection



CODE	€ pièce	Øi	Øe
AC75060100	112,32	60	100
AC75080125	134,16	80	125

Élément de recueil
des condensats
horizontal et vertical



CODE	€ pièce	Øi	Øe
AC29060100A	124,80	60	100
AC29080125A	124,80	80	125

Augmentation
concentrique
Ø 60 / 100
Ø 80 / 125



CODE	€ pièce	Øi	Øe
AC191060100	35,36	60	100
AC191080125	35,36	80	125

Plaque universelle
de connexion
concentrique ou
simple paroi sur
boisseau



CODE	€ pièce	Øi	Øe
PLAQUEU060100	55,12	60	100
PLAQUEU080125	55,12	80	125

Terminal
concentrique
horizontal blanc
(+ 2 rosaces)




CODE	€ pièce	Øi	Øe
PP38060100OR	64,48	60	100
PP38080125OR	79,04	80	125

Terminal concentrique
vertical pour cheminée
dépassant ou ne
dépassant pas le faîtiage



CODE	€ pièce	Øi	Øe
PP39060100D	130,00	60	100
PP39080125D	138,32	80	125

Solin plastique rond
pour toit plat




CODE	€ pièce	Øi	Øe
PP38100B	43,68	60	100
PP38125B	43,68	80	125

Solin incliné
5° - 18°



CODE	€ pièce	Øi	Øe
PP50100	133,12	60	100
PP50125	133,12	80	125

Solin incliné
18° - 44°



Solin plastique carré
noir pour toit plat et
cheminée
(avec aération)



Rosace en EPDM



CODE	€ pièce	Øi	Øe
PP50100A	96,72	60	100
PP50125A	96,72	80	125

CODE	€ pièce	Øi	Øe
PP38060	135,20	60	100
PP38080	198,64	80	125


CODE	€ pièce	Øi	Øe
AL156100I	8,32	60	100
AL156125I	9,36	80	125

Collier mural de
fixation



CODE	€ pièce	Øi	Øe
PP094100	14,56	60	100

Support au toit



CODE	€ pièce	Øi	Øe
SAT100	45,76	60	100
SAT125	58,24	80	125


Collier inox
standard



CODE	€ pièce	Øi	Øe
MAD100	13,52	60	100
MAD125	15,60	80	125

AN TWIN PP-ALU

Collier de soutien
avec cornières




CODE	€ pièce	Øi	Øe
CS100	37,44	60	100
CS125	37,44	80	125

Siphon (Ø 40)



CODE	€ pièce
PP99000	12,48

Panier de protection
avec déflecteur



CODE	€ pièce	Øi	Øe
PPD060	156,00	60	100
PPD080	156,00	80	125



SYSTÈME DE TUBAGE DE CHEMINÉE FLEXIBLE

AVEC RACCORDEMENTS ÉTANCHES AUX CONDENSATS ET
AUX GAZ EN PRESSION POSITIVE - 200 Pa

- CARTON DÉROULEUR jusqu'à Ø 200
- EMBALLAGE PLASTIC à partir de Ø 220

Tubage flexible
double peau
inox 316L ep. 0,10



CODE	€ pièce	€ mt	Ø	mt
FLD60080	1.622,40	26,00	80	60
FLD60100	2.496,00	40,00	100	60
FLD60110	2.558,40	41,00	110	60
FLD50120	2.184,00	42,00	120	50
FLD50125	2.236,00	43,00	125	50
FLD50130	2.288,00	44,00	130	50
FLD35140	1.710,80	47,00	140	35
FLD35150	1.820,00	50,00	150	35
FLD30155	1.560,00	50,00	155	30
FLD30160	1.591,20	51,00	160	30
FLD30180	1.840,80	59,00	180	30
FLD30200	1.996,80	64,00	200	30
FLB25220	2.210,00	85,00	220	25
FLB20230	1.809,60	87,00	230	20
FLB20250	1.851,20	89,00	250	20
FLB10280	1.019,20	98,00	280	10
FLB10300	1.112,80	107,00	300	10
FLB06350	723,84	116,00	350	6

Tubage flexible
double peau
inox 316L ep. 0,12



CODE	€ pièce	€ mt	Ø	mt
FLD60080A	2.059,20	33,00	80	60
FLD60100A	3.120,00	50,00	100	60
FLD60110A	3.182,40	51,00	110	60
FLD50120A	2.756,00	53,00	120	50
FLD50125A	2.808,00	54,00	125	50
FLD50130A	2.860,00	55,00	130	50
FLD35140A	2.147,60	59,00	140	35
FLD35150A	2.293,20	63,00	150	35
FLD30155A	1.965,60	63,00	155	30
FLD30160A	1.996,80	64,00	160	30
FLD30180A	2.308,80	74,00	180	30
FLD30200A	2.496,00	80,00	200	30
FLB25220A	2.756,00	106,00	220	25
FLB20230A	2.267,20	109,00	230	20
FLB20250A	2.308,80	111,00	250	20
FLB10280A	1.279,20	123,00	280	10
FLB10300A	1.393,60	134,00	300	10
FLB06350A	904,80	145,00	350	6

Tubage flexible
double peau
inox 904L



CODE	€ pièce	€ mt	Ø	mt
FLD90460080	3.494,40	56,00	80	60
FLD90460100	4.243,20	68,00	100	60
FLD90460110	4.305,60	69,00	110	60
FLD90450120	3.640,00	70,00	120	50
FLD90450125	3.744,00	72,00	125	50
FLD90450130	3.900,00	75,00	130	50
FLD90435140	2.875,60	79,00	140	35
FLD90435150	3.094,00	85,00	150	35
FLD90430155	2.652,00	85,00	155	30
FLD90430160	2.683,20	86,00	160	30
FLD90430180	3.088,80	99,00	180	30
FLD90430200	3.400,80	109,00	200	30
FLB90425220	3.744,00	144,00	220	25
FLB90420230	3.057,60	147,00	230	20
FLB90420250	3.140,80	151,00	250	20
FLB90410280	1.726,40	166,00	280	10
FLB90410300	1.872,00	180,00	300	10
FLB90406350	1.260,48	202,00	350	6

Manchon avec
joint en silicone
rigide
mâle / flexible



PRESSION

CODE	€ pièce	Ø
FL066080	29,12	80
FL066100	33,28	100
FL066110	35,36	110
FL066120	37,44	120
-	-	125
FL066130	38,48	130
FL066140	42,64	140
FL066150	45,76	150
-	-	155
FL066160	49,92	160
-	-	180
-	-	200
-	-	220
-	-	230
-	-	250
-	-	300
-	-	350

Manchon avec
joint en silicone
flexible / rigide
femelle avec vissage
interne
anticondensat



PRESSION

CODE	€ pièce	Ø
FL063080	44,72	80
FL063100	49,92	100
FL063110	54,08	110
FL063120	57,20	120
-	-	125
FL063130	60,32	130
FL063140	65,52	140
FL063150	70,72	150
-	-	155
FL063160	76,96	160
-	-	180
-	-	200
-	-	220
-	-	230
-	-	250
-	-	300
-	-	350

Raccord rigide
mâle / flexible
avec vissage



CODE	€ pièce	Ø
FL065080	13,52	80
FL065100	14,56	100
FL065110	16,64	110
FL065120	17,68	120
FL065125	17,68	125
FL065130	17,68	130
FL065140	18,72	140
FL065150	20,80	150
FL065155	20,80	155
FL065160	21,84	160
FL065180	23,92	180
FL065200	24,96	200
FL065220	28,08	220
FL065230	40,56	230
FL065250	29,12	250
FL065300	33,28	300
-	-	350


Raccord à visser
réduit

CODE	80	100	110	120	125	130	140	150	155	160	180	200	220	230	250
FL065100 + Ø Réduit	16,64														
FL065110 + Ø Réduit	18,72	18,72													
FL065120 + Ø Réduit	19,76	19,76	19,76												
FL065125 + Ø Réduit	19,76	19,76	19,76	19,76											
FL065130 + Ø Réduit	19,76	19,76	19,76	19,76	19,76										
FL065140 + Ø Réduit	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80									
FL065150 + Ø Réduit	23,92	23,92	23,92	23,92	23,92	23,92	23,92								
FL065155 + Ø Réduit	23,92	23,92	23,92	23,92	23,92	23,92	23,92	23,92							
FL065160 + Ø Réduit	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96						
FL065180 + Ø Réduit	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04					
FL065200 + Ø Réduit	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08				
FL065220 + Ø Réduit	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24			
FL065230 + Ø Réduit	33,28	33,28	33,28	33,28	33,28	33,28	33,28	33,28	33,28	33,28	33,28	33,28	33,28		
FL065250 + Ø Réduit	34,32	34,32	34,32	34,32	34,32	34,32	34,32	34,32	34,32	34,32	34,32	34,32	34,32	34,32	
FL065300 + Ø Réduit	38,48	38,48	38,48	38,48	38,48	38,48	38,48	38,48	38,48	38,48	38,48	38,48	38,48	38,48	38,48

Raccord flexible
avec vissage interne
anticondensat / rigide
femelle

CODE	€ pièce	Ø
FL064080A	27,04	80
FL064100A	30,16	100
FL064110A	34,32	110
FL064120A	34,32	120
FL064125A	35,36	125
FL064130A	35,36	130
FL064140A	36,40	140
FL064150A	36,40	150
FL064155A	37,44	155
FL064160A	37,44	160
FL064180A	39,52	180
FL064200A	41,60	200
FL064220A	41,60	220
FL064230A	48,88	230
FL064250A	45,76	250
FL064300A	50,96	300


RACCORDEMENT POËLE / TUBAGE FLEXIBLE

Plaque de propreté
carrée 30 x 30
blanche


CODE	€ pièce	Ø
PPC3030080BL	63,44	80
PPC3030100BL	63,44	100
PPC3030120BL	-	120
PPC3030125BL	-	125
PPC3030130BL	68,64	130
PPC3030140BL	-	140
PPC3030150BL	68,64	150
PPC3030180BL	68,64	180
PPC3030200BL	68,64	200

Plaque de propreté
carrée 40 x 40
noire


CODE	€ pièce	Ø
PPC4040080N	63,44	80
PPC4040100N	63,44	100
PPC4040120N	-	120
PPC4040125N	-	125
PPC4040130N	68,64	130
PPC4040140N	-	140
PPC4040150N	68,64	150
PPC4040180N	68,64	180
PPC4040200N	68,64	200

Plaque de propreté
carrée 35 x 35
blanche

CODE	€ pièce	Ø
PPC3535080BL	63,44	80
PPC3535100BL	63,44	100
PPC3535120BL	-	120
PPC3535125BL	-	125
PPC3535130BL	68,64	130
PPC3535140BL	-	140
PPC3535150BL	68,64	150
PPC3535180BL	68,64	180
PPC3535200BL	68,64	200

Plaque de propreté
rectangulaire 30 x 50
blanche

CODE	€ pièce	Ø
PPC3050080BL	70,72	80
PPC3050100BL	70,72	100
PPC3050120BL	-	120
PPC3050125BL	76,96	125
PPC3050130BL	76,96	130
PPC3050140BL	-	140
PPC3050150BL	76,96	150
PPC3050180BL	76,96	180
PPC3050200BL	76,96	200

Plaque de propreté
carrée 40 x 40
blanche

CODE	€ pièce	Ø
PPC4040080BL	63,44	80
PPC4040100BL	63,44	100
PPC4040120BL	68,64	120
PPC4040125BL	68,64	125
PPC4040130BL	68,64	130
PPC4040140BL	68,64	140
PPC4040150BL	68,64	150
PPC4040180BL	68,64	180
PPC4040200BL	68,64	200

Plaque de propreté
rectangulaire 40 x 50
blanche

CODE	€ pièce	Ø
PPC4050080BL	70,72	80
PPC4050100BL	70,72	100
PPC4050120BL	-	120
PPC4050125BL	-	125
PPC4050130BL	76,96	130
PPC4050140BL	-	140
PPC4050150BL	76,96	150
PPC4050180BL	76,96	180
PPC4050200BL	76,96	200

Raccord tuyau de
poêle / flexible
étanche en pression
(pour plaque de propreté)




CODE	€ pièce	Ø
FL066080U	84,24	80
FL066100U	92,56	100
FL066120U	-	120
FL066125U	-	125
FL066130U	-	130
FL066140U	-	140
FL066150U	-	150
FL066180U	-	180
FL066200U	-	200

Raccord tuyau
poêle / flexible
(pour plaque de propreté)



CODE	Ø TUYAUX POÊLE	Ø FLEXIBLE	80	100	120	125	130	150	155	180	200
FL065080+Ø FLEXIBLE+U	80		78,00	81,12	-	90,48	90,48	90,48	90,48	-	-
FL065100+Ø FLEXIBLE+U	100		-	81,12	-	-	90,48	90,48	-	-	-
FL065120+Ø FLEXIBLE+U	120		-	-	90,48	90,48	90,48	90,48	-	90,48	-
FL065125+Ø FLEXIBLE+U	125		-	-	-	90,48	-	-	90,48	-	-
FL065130+Ø FLEXIBLE+U	130		-	-	-	81,12	81,12	90,48	-	90,48	-
FL065140+Ø FLEXIBLE+U	140		-	-	-	-	-	90,48	90,48	-	-
FL065150+Ø FLEXIBLE+U	150		-	-	-	-	-	90,48	84,24	90,48	-
FL065180+Ø FLEXIBLE+U	180		-	-	-	-	-	-	-	84,24	90,48
FL065200+Ø FLEXIBLE+U	200		-	-	-	-	-	-	-	-	84,24



Le système à ergots sur chaque emboîtement flexible permet le maintien de tous les types de flexible sans pièce complémentaire

[illegible]

CODE	€ pièce	Ø
FL065080U	13,52	80
FL065090U	14,56	90
FL065100U	15,60	100
FL065110U	16,64	110
FL065120U	18,72	120
FL065125U	18,72	125
FL065130U	18,72	130
FL065140U	20,80	140
FL065150U	21,84	150
FL065155U	21,84	155
FL065160U	22,88	160
FL065167U	23,92	167
FL065180U	24,96	180
FL065200U	33,28	200
FL065220U	34,32	220
FL065230U	34,32	230
FL065250U	39,52	250
FL065300U	45,76	300
FL065350U	62,40	350

[illegible][illegible][illegible]

CODE	€ pièce	Ø
M540080		80
M540090		90
M540100		100
M540110		110
M540120		120
M540125		125
M540130		130
M540140	SUR	140
M540150	DEMANDE	150
M540155		155
M540160		160
M540167		167
M540180		180
M540200		200
M540220		220
M540230		230
M540250		250
M540300		300
M540350		350


AN FLEX ACCESSOIRES

Plaque de finition

300 x 300 mm

350 x 350 mm

400 x 400 mm



CODE	€ pièce	Ø
PQSM300300080	28,08	80
PQSM300300100	28,08	100
PQSM300300125	28,08	125
PQSM300300150	28,08	150
PQSM300300180	28,08	180
PQSM350350080	40,56	80
PQSM350350100	40,56	100
PQSM350350125	40,56	125
PQSM350350150	40,56	150
PQSM350350180	40,56	180
PQSM350350200	40,56	200
PQSM350350230	40,56	230
PQSM400400150	42,64	150
PQSM400400180	42,64	180
PQSM400400200	42,64	200
PQSM400400230	42,64	230
PQSM400400250	42,64	250
PQSM400400280	42,64	280

Porte de visite

123 x 190



avec 4 pattes à sceller



200 x 290



avec 4 pattes à sceller




CODE	€ pièce	Ø
M611123190	64,48	
M611123190SC4	93,60	
M611200290	78,00	
M611200290SC4	107,12	


Raccord foyer double à clips



À ERGOTS

CODE	Ø SORTIE POÊLE	Ø FLEXIBLE	150	155	167	180	200	230	250
M091150+ ØCL	150		84,24	-	-	-	-	-	-
M091153+ ØCL	153		-	84,24	-	-	-	-	-
M091180+ ØCL	180		84,24	84,24	95,68	84,24	-	-	-
M091200+ ØCL	200		-	-	95,68	95,68	84,24	84,24	-
M091230+ ØCL	230		-	-	-	95,68	95,68	95,68	100,88
M091250+ ØCL	250		-	-	-	-	100,88	100,88	100,88







POLYCOMBUSTIBLE - CONDUIT SIMPLE PAROI

Épaisseur 0,4 mm - Inox 316L brillant

Toutes les pièces avec emboîtement femelle sont livrées avec la bride de sécurité jusqu'à Ø 300 et avec la bride de sécurité large à partir de Ø 350


Pour une utilisation étanche en pression, utiliser le joint d'étanchéité silicone en option et le monter dans la gorge de l'emboîtement femelle

Marquage CE selon NF EN 1856-1 ET NF EN 1856-2

Désignation Pression :
T200 P1 W V2 L50040 O30

Désignation Dépression :
T600 N1 W V2 L50040 G500 M (Raccordement)
T600 N1 W V2 L50040 G (Tubage)

Longueur droite
1 m




CODE	€ pièce	Ø
M401080	29,12	80
M401100	38,48	100
M401130	58,24	130
M401140	63,44	140
M401150	69,68	150
M401160	73,84	160
M401180	83,20	180
M401200	97,76	200
M401230	112,32	230

Coude 90° soudure
TIG



CODE	€ pièce	Ø
M415080	36,40	80
M415100	40,56	100
M415130	61,36	130
M415140	64,48	140
M415150	65,52	150
M415160	68,64	160
M415180	72,80	180
M415200	79,04	200
M415230	88,40	230

Longueur droite
0,50 m



CODE	€ pièce	Ø
M402080	21,84	80
M402100	26,00	100
M402130	39,52	130
M402140	41,60	140
M402150	45,76	150
M402160	47,84	160
M402180	52,00	180
M402200	57,20	200
M402230	69,68	230

Coude 45° soudure
TIG



CODE	€ pièce	Ø
M417080	23,92	80
M417100	26,00	100
M417130	47,84	130
M417140	49,92	140
M417150	52,00	150
M417160	54,08	160
M417180	57,20	180
M417200	65,52	200
M417230	80,08	230

Longueur droite
0,25 m



CODE	€ pièce	Ø
M403080	14,56	80
M403100	18,72	100
M403130	24,96	130
M403140	26,00	140
M403150	27,04	150
M403160	28,08	160
M403180	30,16	180
M403200	32,24	200
M403230	35,36	230

Coude orientable
de 0° à 90°



Ø 80 - 160 PRESSION
Ø 180 - 230 DÉPRESSION

CODE	€ pièce	Ø
M406080	61,36	80
M406100	70,72	100
M406130	83,20	130
M406140	89,44	140
M406150	93,60	150
M406160	93,60	160
M405180	94,64	180
M405200	95,68	200
M405230	-	230

Longueur droite
ajustable
250 - 350 mm



CODE	€ pièce	Ø
M409080	44,72	80
M409100	55,12	100
M409130	62,40	130
M409140	64,48	140
M409150	67,60	150
M409160	69,68	160
M409180	74,88	180
M409200	79,04	200
M409230	86,32	230


Coude 90° avec
porte de visite



PRESSION

CODE	€ pièce	Ø
M4150801	66,56	80
M4151001	81,12	100
M4151301	92,56	130
M4151401	92,56	140
M4151501	96,72	150
M4151601	0,00	160
M4151801	110,24	180
M4152001	118,56	200
M4152301	146,64	230

Té à 135°



CODE	€ pièce	Ø
M421080	57,20	80
M421100	66,56	100
M421130	68,64	130
M421140	71,76	140
M421150	76,96	150
M421160	76,96	160
M421180	78,00	180
M421200	90,48	200
M421230	142,48	230

Té à 90°



CODE	€ pièce	Ø
M420080	32,24	80
M420100	36,40	100
M420130	39,52	130
M420140	42,64	140
M420150	43,68	150
M420160	44,72	160
M420180	44,72	180
M420200	53,04	200
M420230	87,36	230

Té à 90° piquage mâle DN 080



CODE	€ pièce	Ø
M422080	-	80
M422100	35,00	100
M422130	38,00	130
M422140	41,00	140
M422150	42,00	150
M422160	43,00	160
M422180	43,00	180
M422200	51,00	200
M422230	84,00	230

Té à 90° piquage femelle DN 080



CODE	€ pièce	Ø
M422080F	-	80
M422100F	36,40	100
M422130F	39,52	130
M422140F	42,64	140
M422150F	43,68	150
M422160F	44,72	160
M422180F	44,72	180
M422200F	53,04	200
M422230F	87,36	230

Élément d'inspection



PRESSION

CODE	€ pièce	Ø
M475080	63,44	80
M475100	80,08	100
M475130	91,52	130
M475140	96,72	140
M475150	100,88	150
M475160	113,36	160
M475180	133,12	180
M475200	142,48	200
M475230	159,12	230

Élément droit avec porte de visite



PRESSION

CODE	€ pièce	Ø
M4750801	66,56	80
M4751001	83,20	100
M4751301	96,72	130
M4751401	101,92	140
M4751501	106,08	150
M4751601	124,80	160
M4751801	139,36	180
M4752001	149,76	200
M4752301	167,44	230

Élément de recueil des cendres



DÉPRESSION

CODE	€ pièce	Ø
-	-	80
-	-	100
M411130	141,44	130
M411140	142,48	140
M411150	142,48	150
M411160	146,64	160
M411180	149,76	180
M411200	153,92	200
M411230	191,36	230

Élément de prélèvement des fumées avec prise fileté



PRESSION

CODE	€ pièce	Ø
M495080	33,00	80
M495100	40,00	100
M495130	44,00	130
M495140	45,00	140
M495150	46,00	150
M495160	48,00	160
M495180	50,00	180
M495200	52,00	200
M495230	56,00	230

Élément de prélèvement des fumées et de température



PRESSION

CODE	€ pièce	Ø
M4980801	74,88	80
M4981001	89,44	100
M4981301	95,68	130
M4981401	97,76	140
M4981501	99,84	150
M4981601	101,92	160
M4981801	108,16	180
M4982001	112,32	200
M4982301	119,60	230

Manchette de jonction mâle




CODE	€ pièce	Ø
M426080	13,52	80
M426100	16,64	100
M426130	20,80	130
M426140	22,88	140
M426150	23,92	150
M426160	23,92	160
M426180	26,00	180
M426200	27,04	200
M426230	33,28	230

Manchette de
jonction femelle


CODE	€ pièce	Ø
M425080	13,52	80
M425100	16,64	100
M425130	20,80	130
M425140	22,88	140
M425150	23,92	150
M425160	23,92	160
M425180	26,00	180
M425200	27,04	200
M425230	33,28	230

Plaque intermédiaire
(sans supports)

CODE	€ pièce	Ø
M4820801	42,64	80
M4821001	52,00	100
M4821301	62,40	130
M4821401	73,84	140
M4821501	76,96	150
M4821601	80,08	160
M4821801	85,28	180
M4822001	90,48	200
M4822301	102,96	230

Couple supports pour
plaque intermédiaire
ou plaque de départ

CODE	€ pièce	Ø
M5820802	20,80	80
M5821002	24,96	100
M5821302	26,00	130
M5821402	26,00	140
M5821502	27,04	150
M5821602	27,04	160
M5821802	28,08	180
M5822002	32,24	200
M5822302	41,60	230

Plaque de départ avec
évacuation latérale

CODE	€ pièce	Ø
M491080	53,04	80
M491100	63,44	100
M491130	69,68	130
M491140	74,88	140
M491150	78,00	150
M491160	81,12	160
M491180	84,24	180
M491200	92,56	200
M491230	100,88	230

Support plancher
inox

CODE	€ pièce	Ø
SPI080	56,16	80
SPI100	67,60	100
SPI130	81,12	130
SPI140	96,72	140
SPI150	99,84	150
SPI160	102,96	160
SPI180	111,28	180
SPI200	118,56	200
SPI230	134,16	230



POLYCOMBUSTIBLE - CONDUIT SIMPLE PAROI

Épaisseur 0,6 mm - Inox 316L brillant

Toutes les pièces avec emboîtement femelle sont livrées avec la bride de sécurité jusqu'à Ø 300 et avec la bride de sécurité large à partir de Ø 350


Pour une utilisation étanche en pression, utiliser le joint d'étanchéité silicone en option et le monter dans la gorge de l'emboîtement femelle

Marquage CE selon NF EN 1856-1 ET NF EN 1856-2

Désignation Pression :
T200 P1 W V2 L50060 O30

Désignation Dépression :
T600 N1 W V2 L50060 G500 M (Raccordement)
T600 N1 W V2 L50060 G (Tubage)

Longueur droite
1 m



CODE	€ pièce	Ø
M6F01130	72,80	130
M6F01150	83,20	150
M6F01180	93,60	180
M6F01200	104,00	200
M6F01250	134,16	250
M6F01300	158,08	300


Coude 90° soudure
TIG



ÉPAISSEUR 0,5 mm

CODE	€ pièce	Ø
M515130	80,08	130
M515150	87,36	150
M515180	105,04	180
M515200	113,36	200
M515250	146,64	250
M515300	201,76	300

Longueur droite
0,50 m



CODE	€ pièce	Ø
M6F02130	49,92	130
M6F02150	55,12	150
M6F02180	60,32	180
M6F02200	71,76	200
M6F02250	92,56	250
M6F02300	108,16	300

Coude 45° soudure
TIG



ÉPAISSEUR 0,5 mm

CODE	€ pièce	Ø
M517130	52,00	130
M517150	54,08	150
M517180	64,48	180
M517200	70,72	200
M517250	90,48	250
M517300	128,96	300

Longueur droite
0,25 m



CODE	€ pièce	Ø
M6F03130	42,64	130
M6F03150	50,96	150
M6F03180	59,28	180
M6F03200	64,48	200
M6F03250	80,08	250
M6F03300	95,68	300

Té à 135°



CODE	€ pièce	Ø
M6F21130	121,68	130
M6F21150	131,04	150
M6F21180	140,40	180
M6F21200	153,92	200
M6F21250	215,28	250
M6F21300	249,60	300

Longueur droite
ajustable
250 - 350 mm



CODE	€ pièce	Ø
M6F09130		130
M6F09150		150
M6F09180	SUR DEMANDE	180
M6F09200		200
M6F09250		250
M6F09300		300

Té à 90°



CODE	€ pièce	Ø
M6F20130	74,88	130
M6F20150	79,04	150
M6F20180	90,48	180
M6F20200	108,16	200
M6F20250	149,76	250
M6F20300	177,84	300

Té à 90° piquage mâle DN 080



CODE	€ pièce	Ø
M6F22130	73,84	130
M6F22150	78,00	150
M6F22180	89,44	180
M6F22200	107,12	200
M6F22250	148,72	250
M6F22300	176,80	300

Té à 90° piquage femelle DN 080



CODE	€ pièce	Ø
M6F22130F	73,84	130
M6F22150F	78,00	150
M6F22180F	89,44	180
M6F22200F	107,12	200
M6F22250F	148,72	250
M6F22300F	176,80	300

Élément d'inspection



CODE	€ pièce	Ø
M575130	138,32	130
M575150	143,52	150
M575180	158,08	180
M575200	169,52	200
M575250	-	250
M575300	-	300

ÉPAISSEUR 0,5 mm

Élément droit avec porte de visite



CODE	€ pièce	Ø
M6F751301		130
M6F751501		150
M6F751801	SUR DEMANDE	180
M6F752001		200
M6F752501		250
M6F753001		300

Élément de recueil des cendres



ÉPAISSEUR 0,5 mm

CODE	€ pièce	Ø
M511130		130
M511150		150
M511180	SUR DEMANDE	180
M511200		200
M511250		250
M511300		300

Élément de prélèvement des fumées avec prise fileté



CODE	€ pièce	Ø
M6F95130	73,84	130
M6F95150	78,00	150
M6F95180	89,44	180
M6F95200	107,12	200
M6F95250	148,72	250
M6F95300	176,80	300

Élément de prélèvement des fumées et de température



CODE	€ pièce	Ø
M6F981301		130
M6F981501		150
M6F981801	SUR DEMANDE	180
M6F982001		200
M6F982501		250
M6F983001		300

Manchette de jonction mâle



CODE	€ pièce	Ø
M6F26130		130
M6F26150		150
M6F26180	SUR DEMANDE	180
M6F26200		200
M6F26250		250
M6F26300		300

Manchette de jonction femelle




CODE	€ pièce	Ø
M6F25130		130
M6F25150		150
M6F25180	SUR DEMANDE	180
M6F25200		200
M6F25250		250
M6F25300		300

Plaque intermédiaire (sans supports)



CODE	€ pièce	Ø
M6F821301		130
M6F821501		150
M6F821801	SUR DEMANDE	180
M6F822001		200
M6F822501		250
M6F823001		300

Couple supports pour
plaque intermédiaire
ou plaque de départ

CODE	€ pièce	Ø
M5821302	26,00	130
M5821502	26,00	150
M5821802	27,04	180
M5822002	27,04	200
M5822502	32,24	250
M5823002	41,60	300

Plaque de départ
avec évacuation
latérale

CODE	€ pièce	Ø
M6F91130	149,76	130
M6F91150	158,08	150
M6F91180	180,96	180
M6F91200	216,32	200
M6F91250	299,52	250
M6F91300	355,68	300

Support plancher
inox

CODE	€ pièce	Ø
SPI130	81,12	130
SPI150	99,84	150
SPI180	111,28	180
SPI200	118,56	200
SPI250	145,60	250
SPI300	167,44	300



POLYCOMBUSTIBLE - CONDUIT SIMPLE PAROI ACIER INOX AISI 316L

Épaisseur 0,8 mm - Extérieur brillant

Toutes les pièces avec emboîtement femelle sont livrées avec la bride de sécurité jusqu'à Ø 300 et avec la bride de sécurité large à partir de Ø 350

Pour une utilisation étanche en pression, utiliser le joint d'étanchéité silicone en option et le monter dans la gorge de l'emboîtement femelle

Marquage CE selon NF EN 1856-1 ET NF EN 1856-2


Désignation Pression :

T200 P1 W V2 L50080 O30

Désignation Dépression :

T600 N1 W V2 L50080 G500M

Longueur droite
1 m



CODE	€ pièce	Ø
M801350	206,96	350
M801400	245,44	400
M801450	300,56	450
M801500	333,84	500
M801550	380,64	550
M801600	416,00	600

Coude 90° soudure
TIG



CODE	€ pièce	Ø
M815350	357,76	350
M815400	386,88	400
M815450	416,00	450
M815500	475,28	500
M815550	531,44	550
M815600	587,60	600

Longueur droite
0,50 m



CODE	€ pièce	Ø
M802350	123,76	350
M802400	148,72	400
M802450	194,48	450
M802500	213,20	500
M802550	242,32	550
M802600	254,80	600

Coude 45° soudure
TIG



CODE	€ pièce	Ø
M817350	172,64	350
M817400	206,96	400
M817450	229,84	450
M817500	262,08	500
M817550	294,32	550
M817600	325,52	600

Longueur droite
0,25 m



CODE	€ pièce	Ø
M803350	83,20	350
M803400	106,08	400
M803450	138,32	450
M803500	145,60	500
M803550	205,92	550
M803600	230,88	600

Té à 135°



CODE	€ pièce	Ø
M821350	546,00	350
M821400	659,36	400
M821450	742,56	450
M821500	742,56	500
M821550	999,44	550
M821600	1.106,56	600

Longueur droite
ajustable
250 - 350 mm




CODE	€ pièce	Ø
M809350	205,92	350
M809400	238,16	400
M809450	273,52	450
M809500	315,12	500
M809550	355,68	550
M809600	383,76	600

Té à 90°



CODE	€ pièce	Ø
M820350	312,00	350
M820400	368,16	400
M820450	427,44	450
M820500	459,68	500
M820550	565,76	550
M820600	613,60	600

Élément droit avec
porte de visite

CODE	€ pièce	Ø
M8753501	397,28	350
M8754001	567,84	400
M8754501	631,28	450
M8755001	709,28	500
M8755501	760,24	550
M8756001	817,44	600

Élément de recueil
des cendres

CODE	€ pièce	Ø
M811350	477,36	350
M811400	504,40	400
M811450	542,88	450
M811500	575,12	500
M811550	695,76	550
M811600	745,68	600

Élément de
prélèvement des
fumées et de
température


CODE	€ pièce	Ø
M8983501	229,84	350
M8984001	265,20	400
M8984501	329,68	450
M8985001	350,48	500
M8985501	385,84	550
M8986001	421,20	600

Manchette de
jonction mâle


CODE	€ pièce	Ø
M826350		350
M826400		400
M826450	SUR DEMANDE	450
M826500		500
M826550		550
M826600		600

Manchette de
jonction femelle


CODE	€ pièce	Ø
M825350		350
M825400		400
M825450	SUR DEMANDE	450
M825500		500
M825550		550
M825600		600

Plaque intermédiaire
(sans supports)

CODE	€ pièce	Ø
M8823501	158,08	350
M8824001	161,20	400
M8824501	183,04	450
M8825001	197,60	500
M8825501	261,04	550
M8826001	272,48	600

Couple supports pour
plaque intermédiaire
ou plaque de départ

CODE	€ pièce	Ø
M5823502	84,24	350
M5824002	108,16	400
M5824502	108,16	450
M5825002	134,16	500
M5825502	135,20	550
M5826002	158,08	600

Plaque de départ avec
évacuation latérale

CODE	€ pièce	Ø
M891350	182,00	350
M891400	275,60	400
M891450	293,28	450
M891500	325,52	500
M891550	458,64	550
M891600	508,56	600

POLYCOMBUSTIBLE - CONDUIT SIMPLE PAROI

Inox 316L brillant

Toutes les pièces avec emboîtement femelle sont livrées avec la bride de sécurité jusque Ø 300 et avec la bride de sécurité large à partir du Ø 350

Pour une utilisation étanche en pression, utiliser le joint d'étanchéité silicon en option et le monter dans la gorge de l'emboîtement femelle

Marquage CE selon NF EN 1856-1 ET NF EN 1856-2

Désignation Pression :
T200 P1 W V2 L50040 O30

Désignation Dépression :
T600 N1 W V2 L50040 G500 M (Raccordement)
T600 N1 W V2 L50040 G (Tubage)

Solin inox pour toit
plat



CODE	€ pièce	Ø
M053080I	66,56	80
M053100I	66,56	100
M053130I	66,56	130
M053140I	66,56	140
M053150I	69,68	150
M053160I	69,68	160
M053180I	71,76	180
M053200I	75,92	200
M053230I	82,16	230
M053250I	89,44	250
M053300I	105,04	300
M053350I	124,80	350

Solin inox pente
5° à 30°
base plomb




CODE	€ pièce	Ø
M051080P	134,16	80
M051100P	134,16	100
M051130P	134,16	130
M051140P	134,16	140
M051150P	148,72	150
M051160P	148,72	160
M051180P	148,72	180
M051200P	164,32	200
M051230P	190,32	230
M051250P	228,80	250
M051300P	254,80	300
M051350P	254,80	350

Solin inox pour toit
pente 5° à 30°
inox



CODE	€ pièce	Ø
M051080I	66,56	80
M051100I	66,56	100
M051130I	66,56	130
M051140I	66,56	140
M051150I	69,68	150
M051160I	69,68	160
M051180I	71,76	180
M051200I	75,92	200
M051230I	82,16	230
M051250I	89,44	250
M051300I	105,04	300
M051350I	124,80	350

Solin pour toit tuile
pente 30° à 45°
inox 304 + base
plomb



CODE	€ pièce	Ø
M054080P	154,96	80
M054100P	154,96	100
M054130P	154,96	130
M054140P	154,96	140
M054150P	171,60	150
M054160P	171,60	160
M054180P	171,60	180
M054200P	189,28	200
M054230P	219,44	230
M054250P	263,12	250
M054300P	293,28	300
M054350P	293,28	350

Solin inox pour toit
pente 30° à 45°
inox



CODE	€ pièce	Ø
M054080I	76,96	80
M054100I	76,96	100
M054130I	76,96	130
M054140I	76,96	140
M054150I	80,08	150
M054160I	80,08	160
M054180I	82,16	180
M054200I	87,36	200
M054230I	94,64	230
M054250I	102,96	250
M054300I	123,76	300
M054350I	143,52	350

Collerette
anti-intempéries
inox 304



CODE	€ pièce	Ø
M056080	27,04	80
M056100	27,04	100
M056130	27,04	130
M056140	27,04	140
M056150	27,04	150
M056160	30,16	160
M056180	30,16	180
M056200	31,20	200
M056230	36,40	230

Bavette plomb



CODE	€ pièce	Øi	Øe
BVPLOMB	72,80		

Collier mural
réglable
50 à 100 mm



CODE	€ pièce	Ø
M094080REG	26,00	80
M094100REG	28,08	100
M094130REG	31,20	130
M094140REG	31,20	140
M094150REG	33,28	150
M094160REG	33,28	160
M094180REG	34,32	180
M094200REG	36,40	200
M094230REG	50,96	230

ACCESSOIRES UNIVERSELS

Collier mural
non réglable



CODE	€ pièce	Ø
M094080	15,60	80
M094100	17,68	100
M094130	18,72	130
M094140	19,76	140
M094150	20,80	150
M094160	21,84	160
M094180	22,88	180
M094200	24,96	200
M094230	33,28	230

Tampon de purge
(étanche)



CODE	€ pièce	Ø
M029080	24,96	80
M029100	29,12	100
M029130	33,28	130
M029140	36,40	140
M029150	38,48	150
M029160	40,56	160
M029180	43,68	180
M029200	47,84	200
M029230	54,08	230

Tampon avec
poignée (étanche)



CODE	€ pièce	Ø
M025080	24,96	80
M025100	29,12	100
M025130	33,28	130
M025140	36,40	140
M025150	38,48	150
M025160	40,56	160
M025180	43,68	180
M025200	47,84	200
M025230	54,08	230

Chapeau chinois



CODE	€ pièce	Ø
M537080	48,88	80
M537100	48,88	100
M537130	49,92	130
M537140	49,92	140
M537150	52,00	150
M537160	61,36	160
M537180	61,36	180
M537200	68,64	200
M537230	90,48	230

Terminal
anti-intempéries



CODE	€ pièce	Ø
M536080	105,04	80
M536100	105,04	100
M536130	105,04	130
M536140	105,04	140
M536150	112,32	150
M536160	112,32	160
M536180	130,00	180
M536200	153,92	200
M536230	197,60	230

Chapeau à ailettes



CODE	€ pièce	Ø
S450080	182,00	80
S450100	188,24	100
S450130	203,84	130
S450140	203,84	140
S450150	211,12	150
S450160	211,12	160
S450180	230,88	180
S450200	243,36	200
S450230	275,60	230

Cône de finition



CODE	€ pièce	Ø
M538080	65,52	80
M538100	71,76	100
M538130	73,84	130
M538140	73,84	140
M538150	80,08	150
M538160	80,08	160
M538180	87,36	180
M538200	101,92	200
M538230	108,16	230

Bride de haubanage



CODE	€ pièce	Ø
M090080	37,44	80
M090100	37,44	100
M090130	37,44	130
M090140	37,44	140
M090150	38,48	150
M090160	38,48	160
M090180	43,68	180
M090200	45,76	200
M090230	47,84	230

Joint d'étanchéité




CODE	€ pièce	Ø
M052080	6,24	80
M052100	9,36	100
M052130	10,40	130
M052140	10,40	140
M052150	10,40	150
M052160	11,44	160
M052180	11,44	180
M052200	12,48	200
M052230	13,52	230

Prolongateur pour
collier mural



CODE	€ pièce	L
M0930001	38,48	230 mm Ø 80-300
M0930002	47,84	460 mm Ø 80-300

Support au toit



CODE	€ pièce	Ø
SAT080	44,72	80
SAT100	44,72	100
SAT130	44,72	130
SAT140	44,72	140
SAT150	44,72	150
SAT160	44,72	160
SAT180	44,72	180
SAT200	47,84	200
SAT230	48,88	230

Collier inox



CODE	€ pièce	Ø
M033080	13,52	80
M033100	13,52	100
M033130	13,52	130
M033140	15,60	140
M033150	16,64	150
M033160	17,68	160
M033180	18,72	180
M033200	21,84	200
M033230	22,88	230

Collier à suspendre



CODE	€ pièce	Ø
M094080SUS	20,80	80
M094100SUS	21,84	100
M094130SUS	22,88	130
M094140SUS	22,88	140
M094150SUS	23,92	150
M094160SUS	23,92	160
M094180SUS	24,96	180
M094200SUS	26,00	200
M094230SUS	28,08	230

Bride de sécurité



CODE	€ pièce	Ø
M030080	4,16	80
M030100	4,16	100
M030130	5,20	130
M030140	5,20	140
M030150	5,20	150
M030160	5,20	160
M030180	5,20	180
M030200	5,20	200
M030230	5,20	230

Support au sol réglable 405 à 615 mm sans plaque intermédiaire



Manchette de départ chaudière



CODE	€ pièce	Ø
SSR01080	170,56	80
SSR01100	170,56	100
SSR01130	170,56	130
SSR01140	170,56	140
SSR01150	170,56	150
SSR01160	170,56	160
SSR01180	170,56	180
SSR02200	170,56	200
SSR02230	170,56	230

CODE	€ pièce	Ø
MDC080	17,68	80
MDC100	18,72	100
MDC130	19,76	130
MDC140	19,76	140
MDC150	21,84	150
MDC160	21,84	160
MDC180	26,00	180
MDC200	30,16	200
MDC230	35,36	230

Grille



CODE	€ pièce	Ø
M088080	42,64	80
M088100	46,80	100
M088130	60,32	130
M088140	61,36	140
M088150	62,40	150
M088160	65,52	160
M088180	70,72	180
M088200	80,08	200
M088230	102,96	230

Augmentation standard



CODE			€ pièce
COD. ART.	Ø M	Ø F	
M091060080			35,36
M091060100			36,40
M091080100			35,36
M091080110			35,36
M091080120			35,36
M091080130			35,36
M091080140			37,44
M091080150			38,48
M091080153			41,60
M091080160			41,60
M091080180			48,88
M091080200			55,12
M091080220			63,44
M091080250			63,44
M091080300			82,16
M091100110			20,80
M091100120			35,36
M091100130			35,36
M091100140			39,52
M091100150			39,52
M091100153			39,52
M091100160			43,68
M091100180			48,88
M091100200			57,20
M091100220			65,52
M091100250			67,60
M091100300			85,28
M091110120			20,80
M091110130			40,56
M091110140			40,56
M091110150			42,64
M091110153			42,64
M091110160			47,84
M091110180			49,92
M091110200			55,12
M091110220			67,60
M091110250			70,72
M091110300			87,36
M091120130			21,84
M091120140			40,56
M091120150			42,64
M091120153			42,64
M091120160			47,84
M091120180			49,92
M091120200			59,28
M091120220			67,60
M091120250			71,76
M091120300			90,48
M091125130			21,84
M091130140			21,84
M091130150			42,64
M091130153			42,64
M091130160			48,88
M091130180			49,92
M091130200			59,28
M091130220			67,60
M091130250			72,80
M091130300			92,56
M091140150			22,88
M091140153			22,88

CODE			€ pièce
COD. ART.	Ø M	Ø F	
M091140160			48,88
M091140180			52,00
M091140200			59,28
M091140220			67,60
M091140250			74,88
M091140300			94,64
M091150160			23,92
M091150180			57,20
M091150200			63,44
M091150220			73,84
M091150250			76,96
M091150300			95,68
M091153160			23,92
M091153180			57,20
M091153200			63,44
M091153220			73,84
M091153250			76,96
M091153300			95,68
M091160180			62,40
M091160200			68,64
M091160220			76,96
M091160250			84,24
M091160300			100,88
M091180200			69,68
M091180220			79,04
M091180250			86,32
M091180300			108,16
M091180350			134,16
M091180400			150,80
M091200220			82,16
M091200250			91,52
M091200300			113,36
M091200350			138,32
M091200400			153,92
M091200450			189,28
M091200500			225,68
M091220250			100,88
M091220300			120,64
M091220350			159,12
M091220400			156,00
M091220450			190,32
M091220500			229,84
M091250300			124,80
M091250350			152,88
M091250400			176,80
M091250450			199,68
M091250500			231,92
M091300350			164,32
M091300400			178,88
M091300450			209,04
M091300500			273,52
M091350400			193,44
M091350450			226,72
M091350500			279,76
M091400450			0,00
M091400500			241,28
M091400500			291,20
M091450500			305,76

Réduction standard



CODE			€ pièce
COD. ART.	Ø M	Ø F	
M092080060			35,36
M092100060			36,40
M092100080			35,36
M092110080			35,36
M092120080			35,36
M092130080			35,36
M092140080			37,44
M092150080			38,48
M092160080			41,60
M092180080			48,88
M092200080			55,12
M092220080			63,44
M092250080			63,44
M092300080			82,16
M092110100			20,80
M092120100			35,36
M092130100			35,36
M092140100			39,52
M092150100			39,52
M092160100			43,68
M092180100			48,88
M092200100			57,20
M092220100			65,52
M092250100			67,60
M092300100			85,28
M092120110			20,80
M092130110			40,56
M092140110			40,56
M092150110			42,64
M092160110			47,84
M092180110			49,92
M092200110			55,12
M092220110			67,60
M092250110			70,72
M092300110			87,36
M092130120			21,84
M092140120			40,56
M092150120			42,64
M092160120			47,84
M092180120			49,92
M092200120			59,28
M092220120			67,60
M092250120			71,76
M092300120			90,48
M092130125			21,84
M092140130			21,84
M092150130			42,64
M092160130			48,88
M092180130			49,92
M092200130			59,28
M092220130			67,60
M092250130			72,80
M092300130			92,56
M092150140			22,88

CODE			€ pièce
COD. ART.	Ø M	Ø F	
M092160140			48,88
M092180140			52,00
M092200140			59,28
M092220140			67,60
M092250140			74,88
M092300140			94,64
M092160150			23,92
M092180150			57,20
M092200150			63,44
M092220150			73,84
M092250150			76,96
M092300150			95,68
M092180160			62,40
M092200160			68,64
M092220160			76,96
M092250160			84,24
M092300160			100,88
M092200180			69,68
M092220180			79,04
M092250180			86,32
M092300180			108,16
M092350180			134,16
M092400180			150,80
M092220200			82,16
M092250200			91,52
M092300200			113,36
M092350200			138,32
M092400200			153,92
M092450200			189,28
M092500200			225,68
M092250220			100,88
M092300220			120,64
M092350220			159,12
M092400220			156,00
M092450220			190,32
M092500220			229,84
M092300250			124,80
M092350250			152,88
M092400250			176,80
M092450250			199,68
M092500250			231,92
M092350300			164,32
M092400300			178,88
M092450300			209,04
M092500300			273,52
M092400350			193,44
M092450350			226,72
M092500350			279,76
M092450400			241,28
M092500400			291,20
M092500450			305,76

Augmentation excentrees



Réduction excentrees



Augmentation F / F



CODE			€ pièce	CODE			€ pièce	CODE			€ pièce	CODE			€ pièce	CODE			€ pièce
COD. ART.	Ø M	Ø F		COD. ART.	Ø M	Ø F		COD. ART.	Ø M	Ø F		COD. ART.	Ø F	Ø F		COD. ART.	Ø F	Ø F	
M091060080E			42,64	M091140160E			61,36	M092080060E			42,64	M092160140E			61,36	M089060080			35,36
M091060100E			44,72	M091140180E			65,52	M092100060E			44,72	M092180140E			65,52	M089060100			36,40
				M091140200E			73,84					M092200140E			73,84				
M091080100E			42,64	M091140220E			85,28	M092100080E			42,64	M092220140E			85,28	M089080100			35,36
M091080110E			42,64	M091140250E			93,60	M092110080E			42,64	M092250140E			93,60	M089080110			35,36
M091080120E			42,64	M091140300E			117,52	M092120080E			42,64	M092300140E			117,52	M089080120			35,36
M091080130E			43,68					M092130080E			43,68					M089080130			35,36
M091080140E			45,76	M091150160E			29,12	M092140080E			45,76	M092160150E			29,12	M089080140			37,44
M091080150E			47,84	M091150180E			70,72	M092150080E			47,84	M092180150E			70,72	M089080150			38,48
M091080160E			50,96	M091150200E			79,04	M092160080E			50,96	M092200150E			79,04	M089080160			41,60
M091080180E			61,36	M091150220E			92,56	M092180080E			61,36	M092220150E			92,56	M089080180			48,88
M091080200E			68,64	M091150250E			95,68	M092200080E			68,64	M092250150E			95,68	M089080200			55,12
M091080220E			80,08	M091150300E			121,68	M092220080E			80,08	M092300150E			121,68	M089080220			63,44
M091080250E			80,08					M092250080E			80,08					M089080250			63,44
M091080300E			102,96	M091160180E			78,00	M092300080E			102,96	M092180160E			78,00	M089080300			82,16
				M091160200E			86,32					M092200160E			86,32				
M091100110E			24,96	M091160220E			95,68	M092110100E			24,96	M092220160E			95,68	M089100110			20,80
M091100120E			42,64	M091160250E			105,04	M092120100E			42,64	M092250160E			105,04	M089100120			35,36
M091100130E			43,68	M091160300E			125,84	M092130100E			43,68	M092300160E			125,84	M089100130			35,36
M091100140E			46,80					M092140100E			46,80					M089100140			39,52
M091100150E			48,88	M091180200E			87,36	M092150100E			48,88	M092200180E			87,36	M089100150			39,52
M091100160E			56,16	M091180220E			98,80	M092160100E			56,16	M092220180E			98,80	M089100160			43,68
M091100180E			61,36	M091180250E			108,16	M092180100E			61,36	M092250180E			108,16	M089100180			48,88
M091100200E			70,72	M091180300E			135,20	M092200100E			70,72	M092300180E			135,20	M089100200			57,20
M091100220E			82,16	M091180350E			168,48	M092220100E			82,16	M092350180E			168,48	M089100220			65,52
M091100250E			84,24	M091180400E			188,24	M092250100E			84,24	M092400180E			188,24	M089100250			67,60
M091100300E			107,12					M092300100E			107,12					M089100300			85,28
				M091200220E			102,96					M092220200E			102,96				
M091110120E			26,00	M091200250E			114,40	M092120110E			26,00	M092250200E			114,40	M089110120			20,80
M091110130E			46,80	M091200300E			142,48	M092130110E			46,80	M092300200E			142,48	M089110130			40,56
M091110140E			49,92	M091200350E			172,64	M092140110E			49,92	M092350200E			172,64	M089110140			40,56
M091110150E			52,00	M091200400E			192,40	M092150110E			52,00	M092400200E			192,40	M089110150			42,64
M091110160E			60,32	M091200450E			237,12	M092160110E			60,32	M092450200E			237,12	M089110160			47,84
M091110180E			62,40	M091200500E			282,88	M092180110E			62,40	M092500200E			282,88	M089110180			49,92
M091110200E			67,60					M092200110E			67,60					M089110200			55,12
M091110220E			84,24	M091220250E			125,84	M092220110E			84,24	M092250220E			125,84	M089110220			67,60
M091110250E			88,40	M091220300E			150,80	M092250110E			88,40	M092300220E			150,80	M089110250			70,72
M091110300E			109,20	M091220350E			182,00	M092300110E			109,20	M092350220E			182,00	M089110300			87,36
				M091220400E			194,48					M092400220E			194,48				
M091120130E			27,04	M091220450E			237,12	M092130120E			27,04	M092450220E			237,12	M089120130			21,84
M091120140E			49,92	M091220500E			286,00	M092140120E			49,92	M092500220E			286,00	M089120140			40,56
M091120150E			52,00					M092150120E			52,00			0,00		M089120150			42,64
M091120160E			60,32	M091250300E			156,00	M092160120E			60,32	M092300250E			156,00	M089120160			47,84
M091120180E			63,44	M091250350E			191,36	M092180120E			63,44	M092350250E			191,36	M089120180			49,92
M091120200E			73,84	M091250400E			221,52	M092200120E			73,84	M092400250E			221,52	M089120200			59,28
M091120220E			84,24	M091250450E			248,56	M092220120E			84,24	M092450250E			248,56	M089120220			67,60
M091120250E			90,48	M091250500E			290,16	M092250120E			90,48	M092500250E			290,16	M089120250			71,76
M091120300E			113,36					M092300120E			113,36					M089120300			90,48
				M091300350E			204,88					M092350300E			204,88				
M091125130E			27,04	M091300400E			226,72	M092130125E			27,04	M092400300E			226,72	M089125130			21,84
				M091300450E			261,04					M092450300E			261,04				
M091130140E			27,04	M091300500E			342,16	M092140130E			27,04	M092500300E			342,16	M089130140			21,84
M091130150E			53,04					M092150130E			53,04					M089130150			42,64
M091130160E			61,36	M091350400E			241,28	M092160130E			61,36	M092400350E			241,28	M089130160			48,88
M091130180E			63,44	M091350450E			283,92	M092180130E			63,44	M092450350E			283,92	M089130180			49,92
M091130200E			73,84	M091350500E			349,44	M092200130E			73,84	M092500350E			349,44	M089130200			59,28
M091130220E			84,24					M092220130E			84,24					M089130220			67,60
M091130250E			91,52	M091400450E			301,60	M092250130E			91,52	M092450400E			301,60	M089130250			72,80
M091130300E			115,44	M091400500E			364,00	M092300130E			115,44	M092500400E			364,00	M089130300			92,56
M091140150E			28,08	M091450500E			382,72	M092150140E			28,08	M092500450E			382,72	M089140150			22,88
																M089450500			305,76



POLYCOMBUSTIBLE - CONDUIT SIMPLE PAROI

Épaisseur 0,5 mm

Inox 316L brillant

Marquage CE selon NF EN 1856-2

Désignation Pression :

T160 P1 WV2 L50050 O70


Désignation Dépression :

T600 N1 WV2 L50050 G600 M

T600 N1 WV2 L50050 G

Longueur droite

1 m



CODE	€ pièce	Ø
OM501110	81,12	110
OM501120	83,20	120
OM501130	87,36	130
OM501140	89,44	140
OM501150	93,60	150
OM501160	97,76	160
OM501180	105,04	180
OM501200	112,32	200
OM501220	120,64	220
OM501230	130,00	230
OM501240	131,04	240
OM501250	132,08	250
OM501270	151,84	270
OM501300	167,44	300

Longueur droite

0,50 m



CODE	€ pièce	Ø
OM502110	63,44	110
OM502120	64,48	120
OM502130	67,60	130
OM502140	68,64	140
OM502150	70,72	150
OM502160	72,80	160
OM502180	75,92	180
OM502200	80,08	200
OM502220	83,20	220
OM502230	88,40	230
OM502240	88,40	240
OM502250	88,40	250
OM502270	100,88	270
OM502300	110,24	300

Longueur droite

0,25 m



CODE	€ pièce	Ø
OM503110	55,12	110
OM503120	55,12	120
OM503130	56,16	130
OM503140	57,20	140
OM503150	58,24	150
OM503160	60,32	160
OM503180	62,40	180
OM503200	63,44	200
OM503220	66,56	220
OM503230	70,72	230
OM503240	70,72	240
OM503250	70,72	250
OM503270	79,04	270
OM503300	85,28	300

Élément de recueil
des cendres



CODE	€ pièce	Ø
OM511110	250,64	110
OM511120	250,64	120
OM511130	267,28	130
OM511140	273,52	140
OM511150	284,96	150
OM511160	289,12	160
OM511180	305,76	180
OM511200	312,00	200
OM511220	317,20	220
OM511230	328,64	230
OM511240	328,64	240
OM511250	328,64	250
OM511270	355,68	270
OM511300	355,68	300

Élément d'inspection



CODE	€ pièce	Ø
OM575110	160,16	110
OM575120	160,16	120
OM575130	163,28	130
OM575140	166,40	140
OM575150	170,56	150
OM575160	176,80	160
OM575180	191,36	180
OM575200	204,88	200
OM575220	212,16	220
OM575230	230,88	230
OM575240	230,88	240
OM575250	242,32	250
OM575270	249,60	270
OM575300	253,76	300

Élément de
prélèvement des
fumées et de
température



CODE	€ pièce	Ø
OM5981101	267,28	110
OM5981201	267,28	120
OM5981301	278,72	130
OM5981401	284,96	140
OM5981501	289,12	150
OM5981601	295,36	160
OM5981801	305,76	180
OM5982001	312,00	200
OM5982201	317,20	220
OM5982301	328,64	230
OM5982401	328,64	240
OM5982501	328,64	250
OM5982701	345,28	270
OM5983001	350,48	300

Té à 90°
avec piquage rond



CODE	€ pièce	Ø
OM520110	112,32	110
OM520120	112,32	120
OM520130	113,36	130
OM520140	114,40	140
OM520150	116,48	150
OM520160	120,64	160
OM520180	131,04	180
OM520200	139,36	200
OM520220	147,68	220
OM520230	166,40	230
OM520240	166,40	240
OM520250	166,40	250
OM520270	166,40	270
OM520300	176,80	300

Té à 90°
avec piquage rond
special



CODE	€ pièce	Ø
OM520110S	119,60	110
OM520120S	119,60	120
OM520130S	120,64	130
OM520140S	122,72	140
OM520150S	124,80	150
OM520160S	125,84	160
OM520180S	137,28	180
OM520200S	144,56	200
OM520220S	151,84	220
OM520230S	170,56	230
OM520240S	170,56	240
OM520250S	170,56	250
OM520270S	170,56	270
OM520300S	182,00	300

Té à 45°



CODE	€ pièce	Ø
OM521110	172,64	110
OM521120	172,64	120
OM521130	186,16	130
OM521140	193,44	140
OM521150	203,84	150
OM521160	216,32	160
OM521180	223,60	180
OM521200	231,92	200
OM521220	245,44	220
OM521230	261,04	230
OM521240	261,04	240
OM521250	261,04	250
OM521270	261,04	270
OM521300	304,72	300

Élément de
prélèvement des
fumées



CODE	€ pièce	Ø
OM595110	67,60	110
OM595120	68,64	120
OM595130	69,68	130
OM595140	73,84	140
OM595150	75,92	150
OM595160	79,04	160
OM595180	80,08	180
OM595200	82,16	200
OM595220	86,32	220
OM595230	91,52	230
OM595240	91,52	240
OM595250	91,52	250
OM595270	95,68	270
OM595300	97,76	300

Coude 45° court



CODE	€ pièce	Ø
OM517110C	89,44	110
OM517120C	89,44	120
OM517130C	92,56	130
OM517140C	92,56	140
OM517150C	93,60	150
OM517160C	94,64	160
OM517180C	98,80	180
OM517200C	104,00	200
OM517220C	108,16	220
OM517230C	120,64	230
OM517240C	120,64	240
OM517250C	120,64	250
OM517270C	128,96	270
OM517300C	136,24	300

Coude 45°



CODE	€ pièce	Ø
OM517110F	89,44	110
OM517120F	89,44	120
OM517130F	92,56	130
OM517140F	92,56	140
OM517150F	93,60	150
OM517160F	94,64	160
OM517180F	98,80	180
OM517200F	104,00	200
OM517220F	108,16	220
OM517230F	120,64	230
OM517240F	120,64	240
OM517250F	120,64	250
OM517270F	128,96	270
OM517300F	136,24	300

Coude 30° court



CODE	€ pièce	Ø
OM519110C	89,44	110
OM519120C	89,44	120
OM519130C	92,56	130
OM519140C	92,56	140
OM519150C	93,60	150
OM519160C	94,64	160
OM519180C	98,80	180
OM519200C	104,00	200
OM519220C	108,16	220
OM519230C	120,64	230
OM519240C	120,64	240
OM519250C	120,64	250
OM519270C	128,96	270
OM519300C	136,24	300

Coude 30°



CODE	€ pièce	Ø
OM519110F	89,44	110
OM519120F	89,44	120
OM519130F	92,56	130
OM519140F	92,56	140
OM519150F	93,60	150
OM519160F	94,64	160
OM519180F	98,80	180
OM519200F	104,00	200
OM519220F	108,16	220
OM519230F	120,64	230
OM519240F	120,64	240
OM519250F	120,64	250
OM519270F	128,96	270
OM519300F	136,24	300

Plaque de départ
avec évacuation
latérale

CODE	€ pièce	Ø
OM591110	114,40	110
OM591120	116,48	120
OM591130	118,56	130
OM591140	120,64	140
OM591150	123,76	150
OM591160	128,96	160
OM591180	138,32	180
OM591200	145,60	200
OM591220	149,76	220
OM591230	153,92	230
OM591240	153,92	240
OM591250	153,92	250
OM591270	172,64	270
OM591300	174,72	300

Plaque intermédiaire
(sans supports)

CODE	€ pièce	Ø
OM5821101	111,28	110
OM5821201	111,28	120
OM5821301	119,60	130
OM5821401	125,84	140
OM5821501	135,20	150
OM5821601	143,52	160
OM5821801	150,80	180
OM5822001	161,20	200
OM5822201	167,44	220
OM5822301	180,96	230
OM5822401	180,96	240
OM5822501	180,96	250
OM5822701	204,88	270
OM5823001	204,88	300

Couple supports



CODE	€ pièce	Ø
OM5821102	86,32	110
OM5821202	86,32	120
OM5821302	91,52	130
OM5821402	91,52	140
OM5821502	94,64	150
OM5821602	98,80	160
OM5821802	105,04	180
OM5822002	113,36	200
OM5822202	113,36	220
OM5822302	132,08	230
OM5822402	132,08	240
OM5822502	132,08	250
OM5822702	151,84	270
OM5823002	151,84	300

Chapeau chinois



CODE	€ pièce	Ø
OM537110	104,00	110
OM537120	104,00	120
OM537130	108,16	130
OM537140	111,28	140
OM537150	114,40	150
OM537160	116,48	160
OM537180	120,64	180
OM537200	126,88	200
OM537220	135,20	220
OM537230	157,04	230
OM537240	157,04	240
OM537250	157,04	250
OM537270	176,80	270
OM537300	182,00	300

Tampon de purge



CODE	€ pièce	Ø
OM029110	75,92	110
OM029120	75,92	120
OM029130	79,04	130
OM029140	80,08	140
OM029150	82,16	150
OM029160	83,20	160
OM029180	87,36	180
OM029200	93,60	200
OM029220	97,76	220
OM029230	104,00	230
OM029240	104,00	240
OM029250	104,00	250
OM029270	112,32	270
OM029300	114,40	300

Tampon



CODE	€ pièce	Ø
OM025110	75,92	110
OM025120	75,92	120
OM025130	79,04	130
OM025140	80,08	140
OM025150	82,16	150
OM025160	83,20	160
OM025180	87,36	180
OM025200	93,60	200
OM025220	97,76	220
OM025230	104,00	230
OM025240	104,00	240
OM025250	104,00	250
OM025270	112,32	270
OM025300	114,40	300

Bride araignée



CODE	€ pièce	Ø
OM033110	63,44	110
OM033120	63,44	120
OM033130	63,44	130
OM033140	64,48	140
OM033150	64,48	150
OM033160	66,56	160
OM033180	66,56	180
OM033200	67,60	200
OM033220	69,68	220
OM033230	72,80	230
OM033240	72,80	240
OM033250	72,80	250
OM033270	73,84	270
OM033300	73,84	300

Raccord rond - ovale



CODE	€ pièce	Ø
OM09110	82,16	110
OM09120	139,36	120
OM09130	139,36	130
OM09140	142,48	140
OM09150	153,92	150
OM09160	160,16	160
OM09180	186,16	180
OM09200	197,60	200
OM09220	204,88	220
OM09230	211,12	230
OM09240	219,44	240
OM09250	219,44	250
OM09270	256,88	270
OM09300	273,52	300

Terminal anti-intempéries



CODE	€ pièce	Ø
OM536110	144,56	110
OM536120	144,56	120
OM536130	148,72	130
OM536140	151,84	140
OM536150	156,00	150
OM536160	168,48	160
OM536180	191,36	180
OM536200	214,24	200
OM536220	225,68	220
OM536230	249,60	230
OM536240	249,60	240
OM536250	249,60	250
OM536270	284,96	270
OM536300	295,36	300

Bride de sécurité



CODE	€ pièce	Ø
OM030110	47,84	110
OM030120	47,84	120
OM030130	49,92	130
OM030140	49,92	140
OM030150	49,92	150
OM030160	49,92	160
OM030180	54,08	180
OM030200	54,08	200
OM030220	60,32	220
OM030230	60,32	230
OM030240	60,32	240
OM030250	60,32	250
OM030270	62,40	270
OM030300	62,40	300

Raccord ovale - rond



CODE	€ pièce	Ø
OM10110	82,16	110
OM10120	139,36	120
OM10130	139,36	130
OM10140	142,48	140
OM10150	153,92	150
OM10160	160,16	160
OM10180	186,16	180
OM10200	197,60	200
OM10220	204,88	220
OM10230	211,12	230
OM10240	219,44	240
OM10250	219,44	250
OM10270	256,88	270
OM10300	273,52	300

Collier mural



CODE	€ pièce	Ø
OM094110	72,80	110
OM094120	73,84	120
OM094130	74,88	130
OM094140	79,04	140
OM094150	80,08	150
OM094160	82,16	160
OM094180	85,28	180
OM094200	87,36	200
OM094220	92,56	220
OM094230	97,76	230
OM094240	97,76	240
OM094250	97,76	250
OM094270	104,00	270
OM094300	112,32	300

DIAMETRES DISPONIBLES

Ø de départ (mm)	MESURES DU DÉVELOPPÉ OBTENU / mm						
110	70 x 140						
120	70 x 155	85 x 145					
130	70 x 170	100 x 155					
140	80 x 180	100 x 175	120 x 160				
150	100 x 185	120 x 170					
160	70 x 220	80 x 215	100 x 200	120 x 190	130 x 180	145 x 175	
180	80 x 240	105 x 230	120 x 220	140 x 210	150 x 200		
200	80 x 275	105 x 260	130 x 250	140 x 240	150 x 230	170 x 220	
220	90 x 310	90 x 300	110 x 290	125 x 280	140 x 270	155 x 260	170 x 250
230	175 x 265	200 x 250					
240	150 x 300	175 x 275					
250	110 x 340	125 x 330	140 x 320	160 x 310	180 x 290	200 x 280	220 x 270
270	150 x 350	160 x 340	180 x 330	210 x 310	140 x 350		
300	160 x 380	180 x 370	200 x 360	210 x 350	230 x 340		



POLYCOMBUSTIBLE POUR RACCORDEMENT CONDUIT SIMPLE PAROI ACIER INOX AISI 304

Épaisseur 0,4 mm - Extérieur brillant

Bride de sécurité obligatoire pour les tubages


Marquage CE selon NF EN 1856-2

Désignation :

T600 N1 W Vm L20040 G500 M (Raccordement)


T600 N1 W Vm L20040 G (Tubage)

Longueur droite
1 m



CODE	€ pièce	Ø
E401125	34,32	125
E401130	34,32	130
E401140	35,36	140
E401150	40,56	150
E401153	40,56	153
E401180	49,92	180
E401200	55,12	200
E401230	68,64	230
E401250	82,16	250

Longueur droite
0,50 m



CODE	€ pièce	Ø
E402125	19,76	125
E402130	19,76	130
E402140	20,80	140
E402150	21,84	150
E402153	21,84	153
E402180	28,08	180
E402200	31,20	200
E402230	38,48	230
E402250	45,76	250

Longueur droite
0,25 m



CODE	€ pièce	Ø
E403125	14,56	125
E403130	14,56	130
E403140	15,60	140
E403150	16,64	150
E403153	16,64	153
E403180	18,72	180
E403200	20,80	200
E403230	27,04	230
E403250	31,20	250

Longueur droite
ajustable
250 - 350 mm



CODE	€ pièce	Ø
E409125	32,24	125
E409130	32,24	130
E409140	33,28	140
E409150	35,36	150
E409153	35,36	153
E409180	42,64	180
E409200	50,96	200
E409230	68,64	230
E409250	82,16	250

Coude à secteurs 90°



CODE	€ pièce	Ø
E415125	20,80	125
E415130	21,84	130
E415140	21,84	140
E415150	31,20	150
E415153	31,20	153
E415180	34,32	180
E415200	35,36	200
E415230	50,96	230
E415250	61,36	250

Coude à secteurs 45°




CODE	€ pièce	Ø
E417125	20,80	125
E417130	21,84	130
E417140	21,84	140
E417150	31,20	150
E417153	31,20	153
E417180	34,32	180
E417200	35,36	200
E417230	43,68	230
E417250	50,96	250

Coude à secteurs 30°



CODE	€ pièce	Ø
E419125	20,80	125
E419130	21,84	130
E419140	21,84	140
E419150	31,20	150
E419153	31,20	153
E419180	34,32	180
E419200	35,36	200
E419230	43,68	230
E419250	50,96	250

Té à 90°



CODE	€ pièce	Ø
E420125	26,00	125
E420130	26,00	130
E420140	27,04	140
E420150	28,08	150
E420153	28,08	153
E420180	36,40	180
E420200	39,52	200
E420230	57,20	230
E420250	66,56	250

Té à 135°



CODE	€ pièce	Ø
E421125	32,24	125
E421130	32,24	130
E421140	33,28	140
E421150	36,40	150
E421153	36,40	153
E421180	44,72	180
E421200	48,88	200
E421230	104,00	230
E421250	121,68	250

Collier inox mural
réglable
50 à 100 mm



CODE	€ pièce	Ø
M094125REG	31,20	125
M094130REG	31,20	130
M094140REG	31,20	140
M094150REG	33,28	150
M094153REG	33,28	153
M094180REG	34,32	180
M094200REG	36,40	200
M094230REG	50,96	230
M094250REG	66,56	250

Collier inox mural
non réglable

CODE	€ pièce	Ø
M094125	18,72	125
M094130	18,72	130
M094140	19,76	140
M094150	20,80	150
M094153	20,80	153
M094180	22,88	180
M094200	24,96	200
M094230	33,28	230
M094250	38,48	250

Modérateur de
tirage réglable

CODE	€ pièce	Ø
S401125	49,92	125
S401130	49,92	130
S401140	49,92	140
S401150	64,48	150
S401153	64,48	153
S401180	64,48	180
S401200	64,48	200
S401230	143,52	230
S401250	143,52	250

Manchette à sceller
(alusi)

CODE	€ pièce	Ø
MROS125	3,12	125
MROS130	3,12	130
MROS140	4,16	140
MROS150	5,20	150
MROS153	5,20	153
MROS180	7,28	180
MROS200	8,32	200
MROS230	9,36	230
MROS250	19,76	250

Tampon de purge
(étanche)

CODE	€ pièce	Ø
M029125	33,28	125
M029130	33,28	130
M029140	36,40	140
M029150	38,48	150
M029153	38,48	153
M029180	43,68	180
M029200	47,84	200
M029230	54,08	230
M029250	54,08	250

Tampon avec
poignée (étanche)

CODE	€ pièce	Ø
M025125	33,28	125
M025130	33,28	130
M025140	36,40	140
M025150	38,48	150
M025153	38,48	153
M025180	43,68	180
M025200	47,84	200
M025230	54,08	230
M025250	54,08	250

Bride de sécurité




CODE	€ pièce	Ø
M030125	8,32	125
M030130	8,32	130
M030140	8,32	140
M030150	9,36	150
M030153	9,36	153
M030180	9,36	180
M030200	9,36	200
M030230	10,40	230
M030250	11,44	250

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

Raccordement des appareils gaz standard et basse température
(exclu condensation)

Raccordement hotte de cuisine, sèche-linge, chauffe-eau et
ventilation

Longueur droite
1 m



CODE	€ pièce	Ø
AL101111	13,52	111
AL101125	13,52	125
AL101139	16,64	139
AL101153	17,68	153

Longueur droite
0,50 m



CODE	€ pièce	Ø
AL102111	8,32	111
AL102125	8,32	125
AL102139	9,36	139
AL102153	11,44	153

Longueur droite
0,33 m



CODE	€ pièce	Ø
AL103111	6,24	111
AL103125	7,28	125
AL103139	8,32	139
AL103153	8,32	153

Coude plissé 90°



CODE	€ pièce	Ø
AL115111PL	7,28	111
AL115125PL	8,32	125
AL115139PL	10,40	139
AL115153PL	11,44	153

Coude plissé 45°



CODE	€ pièce	Ø
AL117111PL	7,28	111
AL117125PL	8,32	125
AL117139PL	10,40	139
AL117153PL	11,44	153

Té 90° piquage
femelle



CODE	€ pièce	Ø
AL120111F	19,76	111
AL120125F	20,80	125
AL120139F	21,84	139
AL120153F	23,92	153

Té 90° piquage mâle



CODE	€ pièce	Ø
AL120111	19,76	111
AL120125	20,80	125
AL120139	21,84	139
AL120153	23,92	153

Tampon



CODE	€ pièce	Ø
AL025111	6,24	111
AL025125	7,28	125
AL025139	7,28	139
AL025153	8,32	153

Purge



CODE	€ pièce	Ø
AL129111	8,32	111
AL129125	9,36	125
AL129139	9,36	139
AL129153	9,36	153

Rosace aluminium



CODE	€ pièce	Ø
AL156111	5,20	111
AL156125	5,20	125
AL156139	6,24	139
AL156153	7,28	153

Collier de
suspension



CODE	€ pièce	Ø
M094111SUS	20,80	111
M094125SUS	22,88	125
M094139SUS	22,88	139
M094153SUS	23,92	153

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

Utilisation selon : NF DTU 24.1 (fév 2006)

Raccordement des appareils gaz et fioul domestique standard,
bois en bûche et charbon (poêles uniquement)

Longueur droite
1 m



CODE	€ pièce	Ø
AL101083Z	9,36	83
AL101097Z	9,36	97
AL101111Z	10,40	111
AL101125Z	11,44	125
AL101139Z	12,48	139
AL101153Z	13,52	153
AL101167Z	15,60	167
AL101180Z	18,72	180
AL101200Z	22,88	200

Longueur droite
0,50 m



CODE	€ pièce	Ø
AL102083Z	7,28	83
AL102097Z	7,28	97
AL102111Z	8,32	111
AL102125Z	8,32	125
AL102139Z	8,32	139
AL102153Z	9,36	153
AL102167Z	10,40	167
AL102180Z	12,48	180
AL102200Z	13,52	200

Longueur droite
0,33 m



CODE	€ pièce	Ø
AL103083Z	6,24	83
AL103097Z	6,24	97
AL103111Z	7,28	111
AL103125Z	7,28	125
AL103139Z	7,28	139
AL103153Z	7,28	153
AL103167Z	8,32	167
AL103180Z	9,36	180
AL103200Z	10,40	200

Coude plissé 90°



CODE	€ pièce	Ø
AL115083ZPL	6,24	83
AL115097ZPL	6,24	97
AL115111ZPL	7,28	111
AL115125ZPL	7,28	125
AL115139ZPL	7,28	139
AL115153ZPL	7,28	153
AL115167ZPL	8,32	167
AL115180ZPL	9,36	180
AL115200ZPL	10,40	200

Coude plissé 72°



CODE	€ pièce	Ø
AL114083ZPL	6,24	83
AL114097ZPL	6,24	97
AL114111ZPL	7,28	111
AL114125ZPL	7,28	125
AL114139ZPL	7,28	139
AL114153ZPL	7,28	153
AL114167ZPL	8,32	167
AL114180ZPL	9,36	180
AL114200ZPL	10,40	200

Coude plissé 45°



CODE	€ pièce	Ø
AL117083ZPL	6,24	83
AL117097ZPL	6,24	97
AL117111ZPL	7,28	111
AL117125ZPL	7,28	125
AL117139ZPL	7,28	139
AL117153ZPL	7,28	153
AL117167ZPL	8,32	167
AL117180ZPL	9,36	180
AL117200ZPL	10,40	200

Té 90° piquage
femelle



CODE	€ pièce	Ø
AL120083ZF	20,80	83
AL120097ZF	20,80	97
AL120111ZF	20,80	111
AL120125ZF	21,84	125
AL120139ZF	22,88	139
AL120153ZF	24,96	153
AL120167ZF	33,28	167
AL120180ZF	33,28	180
AL120200ZF	34,32	200

Tampon



CODE	€ pièce	Ø
AL025083Z	5,20	83
AL025097Z	5,20	97
AL025111Z	5,20	111
AL025125Z	5,20	125
AL025139Z	6,24	139
AL025153Z	6,24	153
AL025167Z	6,24	167
AL025180Z	9,36	180
AL025200Z	10,40	200

Collier réglable inox
standard



CODE	€ pièce	Ø
AL194083Z	11,44	83
AL194097Z	11,44	97
AL194111Z	11,44	111
AL194125Z	11,44	125
AL194139Z	11,44	139
AL194153Z	11,44	153
AL194167Z	11,44	167
AL194180Z	11,44	180
AL194200Z	11,44	200

Manchette à sceller



CODE	€ pièce	Ø
MROS083Z	3,12	83
MROS097Z	3,12	97
MROS111Z	3,12	111
MROS125Z	3,12	125
MROS139Z	4,16	139
MROS153Z	5,20	153
MROS167Z	6,24	167
MROS180Z	7,28	180
MROS200Z	8,32	200

CONDUIT SIMPLE PAROI ACIER 2 mm NOIR MAT ET GRIS

Marquage CE selon NF EN 1856-2

Désignation :

T600 N1 D Vm L01200 G375 NM

AN FIRE FE 2 mm

Longueur 1 m
mâle / femelle



	CODE	€ pièce	Ø
NOIR MAT	ANF01150	47,84	150
GRIS	ANF01150G	47,84	150

Longueur 1 m
femelle / femelle +
anti-condensat



	CODE	€ pièce	Ø
NOIR MAT	ANF011SOAC150	76,96	150
GRIS	ANF011SOACG150	76,96	150

Longueur
0,50 m



	CODE	€ pièce	Ø
NOIR MAT	ANF02150	31,20	150
GRIS	ANF02150G	31,20	150

Longueur
0,25 m



	CODE	€ pièce	Ø
NOIR MAT	ANF03150	23,92	150
GRIS	ANF03150G	23,92	150

Rallonge longueur
droite ajustable
50 à 290 mm



	CODE	€ pièce	Ø
NOIR MAT	ANF09150	60,32	150
GRIS	ANF09150G	60,32	150

Coude 90°



	CODE	€ pièce	Ø
NOIR MAT	ANF15150	56,16	150
GRIS	ANF15150G	56,16	150

Coude 90° avec
trappe de visite



	CODE	€ pièce	Ø
NOIR MAT	ANF151501	66,56	150
GRIS	ANF151501G	66,56	150

Coude 45°



	CODE	€ pièce	Ø
NOIR MAT	ANF17150	41,60	150
GRIS	ANF17150G	41,60	150

Coude 45° avec
trappe de visite



	CODE	€ pièce	Ø
NOIR MAT	ANF171501	66,56	150
GRIS	ANF171501G	66,56	150

Coude 30°



	CODE	€ pièce	Ø
NOIR MAT	ANF19150	41,60	150
GRIS	ANF19150G	41,60	150

Té à 90° piquage femelle avec tampon




	CODE	€ pièce	Ø
NOIR MAT	ANF20150	92,56	150
GRIS	ANF20150G	92,56	150

Rosace de finition (sans trous)



	CODE	€ pièce	Ø
NOIR MAT	ANF57150	31,20	150
GRIS	ANF57150G	31,20	150

Kit de montage magnétique pour rosace



	CODE	€ pièce	Ø
NOIR MAT	ANFTASKIT	15,60	150
GRIS	ANFTASKITG	15,60	150

Rosace à ressort



	CODE	€ pièce	Ø
NOIR MAT	ANF57150M	31,20	150
GRIS	ANF57150MG	31,20	150

Rosace de finition elliptique (avec 2 trous et vis)



	CODE	€ pièce	Ø
NOIR MAT	ANF58150	46,80	150

Collier mural réglable jusqu'à 120 mm



	CODE	€ pièce	Ø
NOIR MAT	ANF94150	26,00	150
GRIS	ANF94150G	26,00	150

Manchette anti-condensat femelle / femelle



	CODE	€ pièce	Ø
NOIR MAT	ANF25150A	28,08	150
GRIS	ANF25150AG	28,08	150

Augmentation de diamètre



	CODE	€ pièce	Ø
NOIR MAT	ANF91150	NOUS CONSULTER	150

Grille de protection anti-étincelle



	CODE	€ pièce	Ø
NOIR MAT	ANF68150F	NOUS CONSULTER	150

Bombe peinture haute température



	CODE	€ pièce	Ø
NOIR MAT	ANF99001	24,96	150
GRIS	ANF990001G	24,96	150

CONDUIT SIMPLE PAROI ÉMAIL 1,2 mm

Marquage CE selon NF EN 1856-2

Désignation :

T600 N1 W V2 L80100 G375 NM

Longueur droite
1 m



CODE	€ pièce	Ø
ANFS01130	39,52	130
ANFS01150	44,72	150
ANFS01180	56,16	180
ANFS01200	59,28	200

Longueur droite
0,50 m



CODE	€ pièce	Ø
ANFS02130	24,96	130
ANFS02150	29,12	150
ANFS02180	36,40	180
ANFS02200	38,48	200

Longueur droite
0,25 m



CODE	€ pièce	Ø
ANFS03130	19,76	130
ANFS03150	21,84	150
ANFS03180	27,04	180
ANFS03200	29,12	200

Rallonge longueur
droite ajustable
60 mm à 250 mm



CODE	€ pièce	Ø
ANFS09130	45,76	130
ANFS09150	53,04	150
ANFS09180	66,56	180
ANFS09200	70,72	200

Coude 90°



CODE	€ pièce	Ø
ANFS15130	40,56	130
ANFS15150	47,84	150
ANFS15180	58,24	180
ANFS15200	61,36	200

Coude 45°



CODE	€ pièce	Ø
ANFS17130	40,56	130
ANFS17150	47,84	150
ANFS17180	58,24	180
ANFS17200	61,36	200

Coude 90° avec
trappe de visite



CODE	€ pièce	Ø
ANFS151301	50,96	130
ANFS151501	58,24	150
ANFS151801	68,64	180
ANFS152001	71,76	200

Té à 90° piquage
femelle



CODE	€ pièce	Ø
ANFS20130FFM	54,08	130
ANFS20150FFM	61,36	150
ANFS20180FFM	93,60	180
ANFS20200FFM	93,60	200

Tampon




CODE	€ pièce	Ø
ANFS29130	11,44	130
ANFS29150	11,44	150
ANFS29180	11,44	180
ANFS29200	11,44	200

Rosace



CODE	€ pièce	Ø
ANFS57130	13,52	130
ANFS57150	19,76	150
ANFS57180	22,88	180
ANFS57200	24,96	200

Kit de montage
magnétique pour les
rosaces



CODE	€ pièce	Ø
ANFTASKIT130	15,60	130
ANFTASKIT150	15,60	150
ANFTASKIT180	15,60	180
ANFTASKIT100	15,60	200

Raccord
femelle/femelle



CODE	€ pièce	Ø
ANFS25130A	33,28	130
ANFS25150A	35,36	150
ANFS25180A	36,40	180
ANFS25200A	37,44	200

Adaptateur
anti-bistre inox
pour raccord
femelle/femelle



CODE	€ pièce	Ø
ANFS25130AC	7,28	130
ANFS25150AC	7,28	150
ANFS25180AC	8,32	180
ANFS25200AC	8,32	200

Raccord anti-bistre
mâle/femelle



CODE	€ pièce	Ø
ANFS91130AC	32,24	130
ANFS91150AC	39,52	150
ANFS91180AC	46,80	180
ANFS91200AC	50,96	200

Augmentation de
diamètre noir



CODE	€ pièce	Ø
ANFS91130	32,24	130
ANFS91150	32,24	150
ANFS91180	39,52	180
ANFS91200	39,52	200

Collier mural de
fixation



CODE	€ pièce	Ø
ANFS94130	28,08	130
ANFS94150	34,32	150
ANFS94180	40,56	180
ANFS94200	44,72	200

CONDUIT SIMPLE PAROI ACIER 1,2 mm COULEUR NOIR MAT HAUTE TEMPÉRATURE 500 °C

Marquage CE selon NF EN 1856-2

Désignation :

T200 P1 D Vm L01120 O30 M

T600 N1 D Vm L01120 G800 M

Longueur droite
2 m




CODE	€ pièce	Ø
ANF04080	63,44	80
ANF04100	69,68	100

Longueur droite
1 m



CODE	€ pièce	Ø
ANF01080	34,32	80
ANF01100	39,52	100

Longueur droite
0,50 m



CODE	€ pièce	Ø
ANF02080	20,80	80
ANF02100	23,92	100

Longueur droite
0,25 m



CODE	€ pièce	Ø
ANF03080	16,64	80
ANF03100	18,72	100

Rallonge pour
longueur droite
60-185 mm



CODE	€ pièce	Ø
ANF09080A	15,60	80
ANF09100A	17,68	100

Coude 90°



CODE	€ pièce	Ø
ANF15080	31,20	80
ANF15100	36,40	100

Coude 90° avec
trappe de visite



CODE	€ pièce	Ø
ANF150801	73,84	80
ANF151001	91,52	100

Coude 45°



CODE	€ pièce	Ø
ANF17080	31,20	80
ANF17100	36,40	100

Té à 90° sortie
femelle avec
tampon



CODE	€ pièce	Ø
ANF20080FFM	39,52	80
ANF20100FFM	44,72	100

Té à 90° avec
tampon Ø 100 sortie
femelle Ø 80



CODE	€ pièce	Ø
-	-	-
ANF22100FFM	76,96	100



CODE	€ pièce	Ø
-	-	-
ANF201003	75,92	100



CODE	€ pièce	Ø
ANF25080	14,56	80
ANF25100	14,56	100



CODE	€ pièce	Ø
ANF57080	26,00	80
ANF57100	31,20	100



CODE	€ pièce	Ø
F594080A	20,80	80
F594100A	21,84	100



CODE	€ pièce	Ø
M052080	6,24	80
M052100	9,36	100



CODE	€ pièce	Ø
ANF92100080	29,12	-

Rosace silicone



CODE	€ pièce	Ø
F557080	8,32	80
F557100	12,48	100

Peinture noire haute température



CODE	€ pièce	Ø
ANF99000	23,92	-



AN CAMINI



CONDUIT SIMPLE PAROI INOX AISI 316L COULEUR NOIR MAT HAUTE TEMPÉRATURE 550 °C

Marquage CE selon NF EN 1856-2

Désignation :

T450 N1 WV2 L50040 G800 M

Longueur droite
1 m



CODE	€ pièce	Ø
F501080	36,40	80
F501100	41,60	100

Longueur droite
0,50 m



CODE	€ pièce	Ø
F502080	23,92	80
F502100	27,04	100

Longueur droite
0,25 m



CODE	€ pièce	Ø
F503080	19,76	80
F503100	21,84	100

Rallonge pour
longueur droite
60-180 mm



CODE	€ pièce	Ø
F509080A	18,72	80
F509100A	20,80	100

Coude 90°



CODE	€ pièce	Ø
F515080	34,32	80
F515100	39,52	100

Coude 90° avec
trappe de visite



CODE	€ pièce	Ø
F5150801	76,96	80
F5151001	94,64	100

Coude 45°



CODE	€ pièce	Ø
F517080	34,32	80
F517100	39,52	100

Té court à 90° - Ø 80
sortie 80 femelle



CODE	€ pièce	Ø
F520080CF	42,64	80
F520100CF	69,68	100

Té court à 90° - Ø
100 sortie 80
femelle



CODE	€ pièce	Ø
F522080CF	-	80
F522100CF	47,84	100

Tampon de purge
court



CODE	€ pièce	Ø
F529080SB	63,44	80
F529100SB	69,68	100

Tampon court



CODE	€ pièce	Ø
F025080B	30,16	80
F025100B	34,32	100

Manchette de jonction femelle



CODE	€ pièce	Ø
F525080	17,68	80
F525100	17,68	100

Terminal avec grille



CODE	€ pièce	Ø
F540080	16,64	80
F540100	22,88	100

Rosace silicone noir



CODE	€ pièce	Ø
F557080	29,12	80
F557100	33,28	100

Collier mural de fixation



CODE	€ pièce	Ø
F594080A	20,80	80
F594100A	21,84	100

Maintien au sol réglable de 15 à 27 cm



Bride de sécurité



Joint d'étanchéité en pression T 200 °C



Plaque propreté ronde (Ø 300 ext.) NOIR



BLANC



Peinture noire haute température



CODE	€ pièce	Ø
FMSR080	SUR	80
FMSR100	DEMANDE	100

CODE	€ pièce	Ø
F530080	6,24	80
F530100	7,28	100








CODE	€ pièce	Ø
M052080	6,24	80
M052100	9,36	100

CODE	€ pièce	Ø
PLP57130500N	35,36	80
PLP57150500N	35,36	100

PLP57130500BL	35,36	80
PLP57150500BL	35,36	100

CODE	€ pièce	Ø
F599000	23,92	-

PLAQUES DE SOL VERRE TREMPÉ TRANSPARENT 6 mm D'ÉPAISSEUR



DESCRIPTION	CODE	A mm	B mm	€ pièces
Plaque de sol en verre trempé ép. 6 mm - 1/2 RONDE	ANFPED1V	1000	1200	161,20
Plaque de sol en verre trempé ép. 6 mm - ARRONDIE	ANFPED2V	1000	1200	161,20
Plaque de sol en verre trempé ép. 6 mm - RONDE	ANFPED3V	1100	-	161,20
Plaque de sol en verre trempé ép. 6 mm - CARRÉ	ANFPED4V	1100	-	161,20
Plaque de sol en verre trempé ép. 6 mm - GOUTTE D'EAU	ANFPED5V	1100	550	161,20
Plaque de sol en verre trempé ép. 6 mm - PENTAGONE	ANFPED6V	1100	650	161,20
Plaque de sol en verre trempé ép. 6 mm - RONDE COUPÉE	ANFPED7V	1100	950	161,20

PLAQUES DE SOL ACIER NOIR ET GRIS 2 mm D'ÉPAISSEUR



CODE	€ pièces	DIMENS. mm
ANFPED1	131,04	900 x 1000
ANFPED2	115,44	800 x 900
ANFPED3	70,72	600 x 800
ANFPED4	131,04	600 x 700
ANFPED5	179,92	1200 x 1000 GOUTTE

PLUS VALUE EPOXY GRIS +15%

TOITURE ONDULÉE OU NERVURÉE

pour tuyau de Ø 32 à 660 mm

- Manchons en EPDM (noir) ou silicone (rouge) vulcanisés sur une embase en aluminium déformable



Toiture ondulée



Toiture nervurée






MANCHON EPDM OU SILICONE ET KITS DE FIXATION



composés d'une cartouche de mastic et d'un sachet de fixations




Ø ext. tuyau mini - maxi en mm	embase carrée en mm	Ouverture supérieure en mm	Poids en grammes	MANCHON EPDM		MANCHON SILICONE		KIT PLAQUES FIBRO-CIMENT		KIT BACS ACIER GALVA/ALU	
				CODE	€	CODE	€	CODE	€	CODE	€
32 - 76	152	21	150	TOEPDM3276	50,96	TOSIL3276	83,20	FCKIT1	32,24	AGKIT1	34,32
76 - 152	254	64	360	TOEPDM76152	85,28	TOSIL76152	156,00				
102 - 178	279	89	380	TOEPDM102178	102,96	TOSIL102178	194,48	FCKIT2	59,28	AGKIT2	55,12
127 - 228	305	102	660	TOEPDM127228	125,84	TOSIL127228	252,72				
152 - 280	356	127	790	TOEPDM152280	213,20	TOSIL152280	353,60				
178 - 330	432	152	980	TOEPDM178330	246,48	TOSIL178330	451,36				
254 - 467	635	203	2300	TOEPDM254467	284,96	TOSIL254467	757,12	FCKIT3	91,52	AGKIT3	99,84
330 - 660	850	250	5000	TOEPDM330660	859,04	TOSIL330660	1.010,88				

	DESCRIPTION	CODE	pièces	€ pièces/m
	Nettoyant moisissure professionnel pour le bâtiment en spray de 750 ml	S401005	1	10,40
		S401005	24	9,36
	Pulvérisateur en spray de 150 ml pour fumisterie, idéal pour la jonction des conduits de fumées et qui garantit une haute résistance aux fumées et à la condensation	S401006	1	10,40
		S401006	24	9,36
	Lave main professionnel idéal pour éliminer les résidues de suie les plus tenace en flacon de 150 ml	S401007	1	11,44
		S401007	24	10,40
	Bombe professionnelle de 400 ml facilitant le déblocage des vis, boulons et tuyaux	S401008	1	12,48
		S401008	24	11,44
	Détergeant pour fumisterie idéal pour nettoyer les conduits de fumée, poêle, cheminée, barbecue, grille de cuisson, four à pizza et hotte de cuisine en spray de 150 ml	S401100	1	10,40
		S401100	24	9,36
	Détergeant professionnel pour nettoyer les vitres des cheminées et des poêles en spray de 750 ml	S401004	1	12,48
			12	11,44
	Nettoyant universel en flacon de 500 ml	S401010	12	10,40
	Nettoyant four et grille en bombe de 400 g	S401011	12	13,52

	DESCRIPTION	CODE	pièces	€ pièces/m
	Polish en pot de 500 ml	S401012	8	24,96
	Anti-suie en pot de 400 g. (Déconseillé pour cheminée en acier inox)	S401013	8	41,60
	Anti-suie en sachet. 12 sachet de 50 g box de 8 pce (Déconseillé pour cheminée en acier inox)	S401014	8	47,84
	Buche anti-suie de 800 g (Déconseillé pour cheminée en acier inox)	S401015	6	29,12
	Silicone professionnel neutre anti-moisissure, anti-jaunissement et résistant au UV. Conseillé pour étanchéité des collerettes. Coloris disponibles RAL 7037, 9002, 8019, 6005, 8004	S401016	1	12,48
	Bombe polyuréthane de 750 ml	S401019	1	37,44
	Mastic réfractaire 1200°. Adhérent aux métaux, briques et auciment	S401020	24	8,32
	Mastic haute température rouge 300 ml. Résistant a des températures de -60 °C a + 280 °C, pointe maxi + 350 °C	S45706	Rouge 300 ml	17,68
	Mastic haute température noir 310 ml. Résistant a des températures de -60° C a + 280 °C, pointe maxi + 350 °C	S45707	Noir 310 ml	17,68
	Mastic réfractaire noir 1100° a prise rapide sans odeur	S45708	24	24,96


	DESCRIPTION	CODE	pièces	€ pièces/m
	No smoke "allumin" m 4 x 40 mm. Ruban adhésif en carton de 6 pce	S401023	6	15,60
	No smoke "marron" m 4 x 40 mm. Ruban adhésif en carton de 6 pce	S401024	6	15,60
	No smoke "noir" m 4 x 40 mm. Ruban adhésif en carton de 6 pce	S401025	6	15,60
	No smoke "blanc" m 4 x 40 mm. Ruban adhésif en carton de 6 pce	S401026	6	15,60
	Ruban adhésif aluminium H = 75 mm HTE TEMP.	S45599A	1	36,40
	Ruban adhésif aluminium H = 75 mm	S45599B	1	24,96
	Ruban adhésif aluminium H = 50 mm	S45599	1	22,88
	Fibrocer Dn 6 joint semi élastique	S401027	6	18,72
	Fibrocer Dn 8 joint semi élastique	S401028	6	18,72
	Fibrocer Dn 10 joint semi élastique	S401029	6	24,96
	Fibrocer Dn 12 joint semi élastique	S401030	6	32,24
	Fibrocer plat joint auto adhésif mm 10 lg 2,5 ml	S401031	6	24,96
	Fibrocer plat joint auto adhésif mm 15 lg 2,5 ml	S401032	6	24,96
	Kit fibrocer joint de fermeture Dn 6 avec silicone noir haute température. Lg 1,5 ml	S401033	12	22,88
			1	24,96
	Kit fibrocer joint de fermeture Dn 8 avec silicone noir haute température. Lg 1,5 ml	S401034	12	22,88
			1	24,96

	DESCRIPTION	CODE	pièces	€ pièces/m
	Kit artica noir Dn 6 mm + thermofix 17 ml. Tresse artica noir m 2,5 en fil de verre résistant jusqu'à 750 °C et adhésif réfractaire pour températures jusqu'à 1000°	S453101	1	43,68
	Kit artica noir Dn 8 mm + Thermofix 17 ml. Tresse artica noir m 2,5 en fil de verre résistant jusqu'à 750 °C et adhésif réfractaire pour températures jusqu'à 1000°	S453102	1	44,72
	Kit artica noir Dn 10 mm + Thermofix 17 ml. Tresse artica noir m 2,5 en fil de verre résistant jusqu'à 750 °C et adhésif réfractaire pour températures jusqu'à 1000°	S453103	1	45,76
	Adhésif réfractaire pour tresse de 17 ml	S453301	10	12,48
	Tresse artica noir Dn 6 mm en bobine de 200 ml. Joint en fil de verre résistant jusqu'à 750°	S453201	200 m	4,16
	Tresse artica noir Dn 8 mm en bobine de 100 ml. Joint en fil de verre résistant jusqu'à 750 °C	S453202	100 m	5,20
	Tresse artica noir Dn 10 mm en bobine de 200 ml. Joint en fil de verre résistant jusqu'à 750 °C	S453203	100 m	6,24
	Allume feu écologique 32 pce. Bois imprégné avec de l'huile de colza de haute qualité ne pollue pas, n'est pas toxique et sans odeur	S453401	24	4,16
	Allume feu en cube 48 pce pour barbecue, cheminée, foyer ouvert et poêles	S453402	24	4,16
	Hérisson rond acier Dn 120	S401037	12	11,44
	Hérisson rond acier Dn 150	S401038	12	12,48
	Hérisson rond acier Dn 200	S401039	12	13,52
	Hérisson rond acier Dn 250	S401040	12	14,56
	Hérisson rond acier Dn 300	S401041	12	15,60
	Hérisson rond pvc Dn 120	S401042	12	18,72
	Hérisson rond pvc Dn 150	S401043	12	18,72
	Hérisson rond pvc Dn 200	S401044	12	20,80
	Hérisson rond pvc Dn 250	S401045	12	21,84
	Hérisson carré acier 200 x 200	S401046	12	16,64
	Hérisson carré acier 250 x 250	S401047	12	18,72
	Hérisson carré acier 300 x 300	S401048	12	18,72



	DESCRIPTION	CODE	pièces	€ pièces/m
	Hérisson rectangulaire acier 200 x 350	S401049	12	18,72
	Hérisson rectangulaire acier 250 x 400	S401050	12	20,80
	Canne de ramonage a viser Dn 17 lg 1,4 ml	S401051	1	10,40
	Canne de ramonage autobloquante verte Dn 18 lg 1,4 ml	S401052	1	35,36
	Eco Kit 200 de ramonage, 5 cannes de 1,4 ml avec 1 hérisson Dn 200	S401053	1	81,12
	Plaques blanche isolante 1000° en silicate de calcium densité 240 kg, ep 25 mm, 1000 x 500 mm. Quantité par palette 208 pce	S45423	Blanche	31,20
	Plaques bleu isolante 1000° en silicate de calcium traité anti-poussière bleu densité 240 kg, ep 25 mm	S45423A	Bleu	36,40
	Plaques blanche isolante 1000° en silicate de calcium densité 240 kg, ep 50 mm, 1000 x 500 mm. Quantité par palette 96 pce	S45427	Blanche	60,32
	Plaques bleu isolante 1000° en silicate de calcium traité anti-poussière bleu densité 240 kg, ep 50 mm	S45427A	Bleu	65,52
	Plaques structural 500 °C pour chapeau de cheminée densité 450 kg ep 25 mm, 1500 x 1200 mm	S45435	1	332,80
	Colle visqueuse et inorganique de 1 kg	S45463	1	26,00
	Pâte isolante haute température de 5 kg	S45464	1	140,40
	BIAFEU est un procédé d'isolation thermique en vrac, à base de granulats de verre expansé ; il est destiné au remplissage du vide annulaire compris entre un tube flexible et un conduit de fumée, dans le cadre de constructions neuves ou de travaux de réhabilitation	BIAFEU	Inférieur à 10 sacs	177,84
			De 10 à 15 sacs	133,12
			De 16 à 29 sacs	131,04
			De 30 à 69 sacs	121,68
			70 sacs et plus	117,52
	Laine de roche pour la réalisation de hottes, habillages de foyers, d'inserts, isolation de murs d'adossement... 1000 x 600 mm - 0,6 mq. Épaisseur 30 mm	S455030	12 par carton 10 par pallet	18,72
	Laine de roche pour la réalisation de hottes, habillages de foyers, d'inserts, isolation de murs d'adossement... 1000 x 600 mm - 0,6 mq. Épaisseur 40 mm	S455040	9 par carton 10 par pallet	23,92



DESCRIPTION	CODE	pièces	€ pièces/m
Gaine alu semi-rigide pour ventilation Dn 80 extensible a 3 ml	ALFLEX080	1	5,20
Gaine alu semi-rigide pour ventilation Dn 100 extensible a 3 ml	ALFLEX100	1	7,28
Gaine alu semi-rigide pour ventilation Dn 110 extensible a 3 ml	ALFLEX110	1	7,28
Gaine alu semi-rigide pour ventilation Dn 125 extensible a 3 ml	ALFLEX125	1	10,40
Gaine alu semi-rigide pour ventilation Dn 140 extensible a 3 ml	ALFLEX140	1	10,40
Gaine alu semi-rigide pour ventilation Dn 150 extensible a 3 ml	ALFLEX150	1	10,40
Gaine alu semi-rigide pour ventilation Dn 160 extensible a 3 ml	ALFLEX160	1	11,44
Gaine alu semi-rigide pour ventilation Dn 180 extensible a 3 ml	ALFLEX180	1	12,48
Gaine alu semi-rigide pour ventilation Dn 200 extensible a 3 ml	ALFLEX200	1	12,48
Gaine alu semi-rigide pour ventilation Dn 220 extensible a 3 ml	ALFLEX220	1	20,80
Gaine alu semi-rigide pour ventilation Dn 250 extensible a 3 ml	ALFLEX250	1	20,80
Gaine alu semi-rigide pour ventilation Dn 300 extensible a 3 ml	ALFLEX300	1	35,36





Gaine isolée en aluminium flexible Dn 82 lg de 10 ml. Classée M0/M1	ALFLEX082A	1	12,48
Gaine isolée en aluminium flexible Dn 102 lg de 10 ml. Classée M0/M2	ALFLEX102A	1	13,52
Gaine isolée en aluminium flexible Dn 127 lg de 10 ml. Classée M0/M3	ALFLEX127A	1	14,56
Gaine isolée en aluminium flexible Dn 152 lg de 10 ml. Classée M0/M4	ALFLEX152A	1	16,64
Gaine isolée en aluminium flexible Dn 160 lg de 10 ml. Classée M0/M5	ALFLEX160A	1	16,64
Gaine isolée en aluminium flexible Dn 180 lg de 10 ml. Classée M0/M6	ALFLEX180A	1	20,80

DESCRIPTION		CODE	pièces	€ pièces/m
	Manchon Ø 100 mm	AZ25100	1	3,12
	Manchon Ø 125 mm	AZ25125	1	4,16
	Manchon Ø 160 mm	AZ25160	1	5,20
	Té Ø 125 mm	AZ20125	1	15,60
	Té Ø 160 mm	AZ20160	1	22,88
	Té réduction 160 / 125 mm	AZ20160125	1	27,04
	Croix Ø 125 mm	AZ20125125	1	27,04
	Croix Ø 160 mm	AZ20160160	1	29,12
	Croix réduction 160 / 125 mm	AZ20160125CR	1	30,16
	Y Ø 100 mm	AZY20100	1	28,08
	Y Ø 125 mm	AZY20125	1	28,08
	Y Ø 160 mm	AZY20160	1	35,36
	Y réduction 160 / 125 mm	AZY160125	1	43,68
	Réduction Ø 160 / 125 mm	AZ91125160	1	17,68
	Réduction Ø 125 / 100 mm	AZ91100125	1	15,60
	Bouche de soufflage métallique	BSM080	1	20,80
		BSM100	1	22,88
		BSM125	1	26,00
		BSM150	1	36,40
		BSM160	1	38,48
		BSM200	1	52,00
	Manchons placo métallique	MPL100	1	15,60
		MPL125	1	16,64
		MPL160	1	17,68
		MPL200	1	18,72
	Groupe air chaud	G300	1	379,60
		G400	1	436,80
		G600	1	534,56

	DESCRIPTION	CODE	pièces	€ pièces/m
	Aspirateur pour cendres électrique modèle basique	ASP001	1	84,24
		ASP001	36	78,00
	Aspirateur pour cendres électrique modèle professionnel	ASP002	1	151,84
		ASP002	24	142,48
	Aspirateur eau et poussière	ASP003	1	175,76
		ASP003	12	164,32
	Filtre pour aspirateur modèle basique	ASP004	1	18,72
	Filtre pour aspirateur modèle professionnel	ASP005	1	20,80
	Filtre a cartouche pour aspirateur modèle Riu	ASP009	1	26,00 lotto min. 5 pz.
	Filtre en tissu pour aspirateur modèle Riu	ASP011	1	7,28 lotto min. 3 pz.
	Aspirateur pour cendres électrique modèle Riu	ASP008	1	154,96
		ASP008	12	144,56
	Régulateur de tirage Dn 100 mm	S401054	1	368,16
	Régulateur de tirage Dn 130 mm	S401055	1	432,64
	Régulateur de tirage Dn 150 mm	S401056	1	280,80
	Régulateur de tirage Dn 180 mm	S401057	1	558,48
	Analyseur de combustion sans impression. Version économique	S401090 3386 J	1	4.598,88
	Analyseur de combustion avec impression. Version économique	S401091 3389 J	1	5.310,24
	Analyse avec 3 mesures et valeurs moyenne en automatique pour gaz et gazoil, analyse en 15 minutes pour bois et pellets avec calcul de rendement ; mesure de la pression différentielle, teste de tenue gaz UNI 11137 automatique avec kit optionnel, mesure tirage 0.1 Pa. Test de tenue au déchargement des fumées, fonction micro manomètre et thermomètre. Garantie 2 ans			
	Analyseur de combustion avec impression. Analyse avec 3 mesures et valeurs moyenne en automatique pour gaz et gazoil, analyse en 15 minutes pour bois et pellets avec calcul de rendement ; mesure de la pression différentielle, teste de tenue gaz UNI 11137 avec mesure automatique du volume, mesure tirage 0.1 Pa. Test de tenue au déchargement des fumées, fonction micro manomètre et thermomètre. Garantie 4 ans	S401093 2027 J	1	7.359,04

	DESCRIPTION	CODE	pièces	€ pièces/m
	Hygromètre. Appareil adapté pour la mesure de la quantité d'humidité du bois à brûler	S401095 7180 R	1	166,40
	Imprimante rapide. Adapté aussi pour impression de graphique	S401098 4160 I	1	1.175,20
	Papier thermique 10 rouleaux	S401099 4145 I	1	74,88
	Programme pour transférer les mesures sur pc en format PDF ou EXCEL	S401101 997 J	1	247,52
	Thermomètre digitale. Mesure de la température pour le thermohydraulique, l'industrie et le bâtiment	S401104 6622 I	1	485,68
	Camera couleur, cable 20 ml	S401106 5724 J	1	9.556,56
	Camera couleur, cable 30 ml	S401063 5725 J	1	9.850,88
	Camera couleur pour contrôle conduit, cable 30 ml, sans enregistrement, tete fix. Adapté aussi pour des liquides	S401107 5723 J	1	4.973,28
	Camera couleur pour contrôle conduit, cable 30 ml, avec enregistrement, tete fix. Adapté aussi pour des liquides	S401108 5721 J	1	6.896,24
	Guide pour câble rigide-centreur. Adapté pour centrer le cable semi rigide ou rigide et pour guider la tete de la télécamera, elle peut etre conectée a d'autres guides a travers le tube	S401109 3854 J	1	179,92
	Guide a roues. Overture a encastrement, blocage sur tous les cables rigides et semi-ride	S401110 3681 J	1	247,52
	Lumière supplémentaire a led blanche	S401111 9377 J	1	892,32
	Batterie supplémentaire. Durée environ 120 minutes. Garantie 12 moi	S401112 4715 J	1	409,76
	Localisateur	S401113 7430 J	1	2.414,88

	DESCRIPTION	CODE	pièces	€ pièces/m
	Mini flexonet	S401064 2028 I	1	485,68
	Mini hérisson pvc Dn 70	S401068 8644 G	1	44,72
	Mini hérisson pvc Dn 100	S401069 8645 G	1	45,76
	Mini hérisson pvc Dn 130	S401070 8646 G	1	58,24
	Mini hérisson pvc Dn 150	S401071 8647 G	1	47,84
	Mini hérisson pvc Dn 200	S401072 8648 G	1	49,92
	Mini hérisson terminal pvc Dn 70	S401073 3803 G	1	54,08
	Mini hérisson terminal pvc Dn 100	S401074 8076 G	1	56,16
	Mini hérisson terminal pvc Dn 130	S401075 7091 G	1	56,16
	Mini hérisson terminal pvc Dn 150	S401076 3839 G	1	58,24
	Mini hérisson terminal pvc Dn 200	S401077 7990	1	66,56
	Flexonet numérique lg 20 ml	S401115 3790 I	1	1.124,24
	Flexonet numérique lg 15 ml	S401116 3770 I	1	1.070,16
	Flexonet lg 20 ml	S401117 7648 I	1	962,00
	Hérisson pvc Dn 150 avec trou Dn 28	S401078 13815 G	1	56,16
	Hérisson pvc Dn 180 avec trou Dn 28	S401079 13818 G	1	60,32
	Hérisson pvc Dn 200 avec trou Dn 28	S401080 13820 G	1	62,40
	Hérisson pvc Dn 250 avec trou Dn 28	S401081 13825 G	1	75,92
	Hérisson pvc Dn 300 avec trou Dn 28	S401082 13830 G	1	91,52
	Hérisson inox Dn 150 avec trou Dn 28	S401083 14315 G	1	41,60
	Hérisson inox Dn 180 avec trou Dn 28	S401084 14318 G	1	43,68
	Hérisson inox Dn 200 avec trou Dn 28	S401085 14320 G	1	45,76
	Hérisson inox Dn 250 avec trou Dn 28	S401086 14325 G	1	48,88
	Hérisson inox Dn 300 avec trou Dn 28	S401087 14330 G	1	64,48
	Hérisson inox Dn 500 avec trou Dn 28	S401088 2210 G	1	135,20
	Hérisson inox Dn 700 avec trou Dn 28	S401089 238 G	1	240,24



DESCRIPTION	CODE	pièces	€ pièces/m
Grille en aluminium avec ailettes frontales mobiles et opturateur de régulation 120 x 120 Dn 70	B01B120120070	Blanche	45,76
	B01A120120070	Argentée	43,68
	B01O120120070	Bronze	49,92
Grille en aluminium avec ailettes frontales mobiles et opturateur de régulation 120 x 120 Dn 80	B01B120120080	Blanche	45,76
	B01A120120080	Argentée	43,68
	B01O120120080	Bronze	49,92
Grille en aluminium avec ailettes frontales mobiles et opturateur de régulation 154 x 145 Dn 80	B01B154145080	Blanche	45,76
	B01A154145080	Argentée	43,68
	B01O154145080	Bronze	49,92
Grille en aluminium avec ailettes frontales mobiles et opturateur de régulation 154 x 145 Dn 100	B01B154145100	Blanche	45,76
	B01A154145100	Argentée	43,68
	B01O154145100	Bronze	49,92
Grille en aluminium avec ailettes frontales mobiles et opturateur de régulation 154 x 145 Dn 120	B01B154145120	Blanche	45,76
	B01A154145120	Argentée	43,68
	B01O154145120	Broanzen	49,92
Grille en aluminium avec ailettes frontales mobiles et opturateur de régulation 172 x 172 Dn 120	B01B172172120	Blanche	50,96
	B01A172172120	Argentée	48,88
	B01O172172120	Bronze	56,16
Grille en aluminium avec ailettes frontales mobiles et opturateur de régulation 172 x 172 Dn 140	B01B172172140	Blanche	50,96
	B01A172172140	Argentée	48,88
	B01O172172140	Bronze	56,16
Grille en aluminium avec ailettes frontales mobiles et opturateur de régulation 198 x 198 Dn 150	B01B198198150	Blanche	57,20
	B01A198198150	Argentée	54,08
	B01O198198150	Bronze	61,36
Grille en aluminium avec ailettes frontales mobiles et opturateur de régulation 198 x 198 Dn 160	B01B198198160	Blanche	57,20
	B01A198198160	Argentée	54,08
	B01O198198160	Bronze	61,36
Grille en aluminium avec ailettes frontales mobiles sans opturateur de régulation 120 x 120 Dn 70	B02B120120070	Blanche	37,44
	B02A120120070	Argentée	36,40
	B02O120120070	Bronze	61,36
Grille en aluminium avec ailettes frontales mobiles sans opturateur de régulation 120 x 120 Dn 80	B02B120120080	Blanche	37,44
	B02A120120080	Argentée	36,40
	B02O120120080	Bronze	61,36
Grille en aluminium avec ailettes frontales mobiles sans opturateur de régulation 154 x 145 Dn 80	B02B154145080	Blanche	37,44
	B02A154145080	Argentée	36,40
	B02O154145080	Bronze	61,36
Grille en aluminium avec ailettes frontales mobiles sans opturateur de régulation 154 x 145 Dn 100	B02B154145100	Blanche	37,44
	B02A154145100	Argentée	36,40
	B02O154145100	Bronze	61,36
Grille en aluminium avec ailettes frontales mobiles sans opturateur de régulation 154 x 145 Dn 120	B02B154145120	Blanche	37,44
	B02A154145120	Argentée	36,40
	B02O154145120	Bronze	61,36
Grille en aluminium avec ailettes frontales mobiles sans opturateur de régulation 172 x 172 Dn 120	B02B172172120	Blanche	43,68
	B02A172172120	Argentée	41,60
	B02O172172120	Bronze	46,80
Grille en aluminium avec ailettes frontales mobiles sans opturateur de régulation 172 x 172 Dn 140	B02B172172140	Blanche	43,68
	B02A172172140	Argentée	41,60
	B02O172172140	Bronze	46,80
Grille en aluminium avec ailettes frontales mobiles sans opturateur de régulation 198 x 198 Dn 150	B02B198198150	Blanche	48,88
	B02A198198150	Argentée	46,80
	B02O198198150	Bronze	53,04
Grille en aluminium avec ailettes frontales mobiles sans opturateur de régulation 198 x 198 Dn 160	B02B198198160	Blanche	48,88
	B02A198198160	Argentée	46,80
	B02O198198160	Bronze	53,04







DESCRIPTION	CODE	pièces	€ pièces/m
Grille en aluminium avec opturateur de régulation 160 x 151 Dn 80	B05B160151080	Blanche	42,64
	B05A160151080	Argentée	41,60
	B05O160151080	Bronze	46,80
Grille en aluminium avec opturateur de régulation 160 x 151 Dn 100	B05B160151100	Blanche	42,64
	B05A160151100	Argentée	41,60
	B05O160151100	Bronze	46,80
Grille en aluminium avec opturateur de régulation 160 x 151 Dn 120	B05B160151120	Blanche	42,64
	B05A160151120	Argentée	41,60
	B05O160151120	Bronze	46,80
Grille en aluminium avec opturateur de régulation 178 x 178 Dn 120	B05B178178120	Blanche	47,84
	B05A178178120	Argentée	45,76
	B05O178178120	Bronze	52,00
Grille en aluminium avec opturateur de régulation 178 x 178 Dn 140	B05B178178140	Blanche	47,84
	B05A178178140	Argentée	45,76
	B05O178178140	Bronze	52,00
Grille en aluminium avec opturateur de régulation 204 x 204 Dn 150	B05B204204150	Blanche	53,04
	B05A204204150	Argentée	50,96
	B05O204204150	Bronze	57,20
Grille en aluminium avec opturateur de régulation 204 x 204 Dn 160	B05B204204160	Blanche	53,04
	B05A204204160	Argentée	50,96
	B05O204204160	Bronze	57,20
Grille en aluminium sans opturateur de régulation 160 x 151 Dn 80	B06B160151080	Blanche	35,36
	B06A160151080	Argentée	33,28
	B06O160151080	Bronze	38,48
Grille en aluminium sans opturateur de régulation 160 x 151 Dn 100	B06B160151100	Blanche	35,36
	B06A160151100	Argentée	33,28
	B06O160151100	Bronze	38,48
Grille en aluminium sans opturateur de régulation 160 x 151 Dn 120	B06B160151120	Blanche	35,36
	B06A160151120	Argentée	33,28
	B06O160151120	Bronze	38,48
Grille en aluminium sans opturateur de régulation 178 x 178 Dn 120	B06B178178120	Blanche	40,56
	B06A178178120	Argentée	38,48
	B06O178178120	Bronze	43,68
Grille en aluminium sans opturateur de régulation 178 x 178 Dn 140	B06B178178140	Blanche	40,56
	B06A178178140	Argentée	38,48
	B06O178178140	Bronze	43,68
Grille en aluminium sans opturateur de régulation 204 x 204 Dn 150	B06B204204150	Blanche	44,72
	B06A204204150	Argentée	43,68
	B06O204204150	Bronze	48,88
Grille en aluminium sans opturateur de régulation 204 x 204 Dn 160	B06B204204160	Blanche	44,72
	B06A204204160	Argentée	43,68
	B06O204204160	Bronze	48,88
Grille en aluminium à ailettes fixes 200 x 101	B09B200101	Blanche	30,16
	B09A200101	Argentée	27,04
	B09O200101	Bronze	32,24
Grille en aluminium à ailettes fixes 250 x 125	B09B250125	Blanche	36,40
	B09A250125	Argentée	31,20
	B09O250125	Bronze	37,44
Grille en aluminium à ailettes fixes 300 x 149	B09B300149	Blanche	41,60
	B09A300149	Argentée	36,40
	B09O300149	Bronze	43,68
Grille en aluminium à ailettes fixes 300 x 173	B09B300173	Blanche	46,80
	B09A300173	Argentée	41,60
	B09O300173	Bronze	48,88












DESCRIPTION	CODE	pièces	€ pièces/m
Grille en aluminium à ailettes fixes 400 x 197	B09B400197	Blanche	55,12
	B09A400197	Argentée	47,84
	B09O400197	Bronze	57,20
Grille en aluminium à ailettes fixes inclinées à 45° 200 x 101	B11B200101	Blanche	26,00
	B11A200101	Argentée	21,84
	B11O200101	Bronze	26,00
Grille en aluminium à ailettes fixes inclinées à 45° 250 x 125	B11B250125	Blanche	29,12
	B11A250125	Argentée	24,96
	B11O250125	Bronze	30,16
Grille en aluminium à ailettes fixes inclinées à 45° 300 x 149	B11B300149	Blanche	33,28
	B11A300149	Argentée	29,12
	B11O300149	Bronze	35,36
Grille en aluminium à ailettes fixes inclinées à 45° 300 x 173	B11B300173	Blanche	38,48
	B11A300173	Argentée	33,28
	B11O300173	Bronze	39,52
Grille en aluminium à ailettes fixes inclinées à 45° 400 x 197	B11B400197	Blanche	46,80
	B11A400197	Argentée	40,56
	B11O400197	Bronze	47,84
Grille d'aération ronde front métallique et anneau en plastique Dn 80	B21A080	Argentée	8,32
	B21B080	Bronze	9,36
	B21OT080	Laiton	11,44
	B21R080	Cuivre	11,44
Grille d'aération ronde front métallique et anneau en plastique Dn 100	B21A100	Argentée	9,36
	B21B100	Bronze	10,40
	B21OT100	Laiton	12,48
	B21R100	Cuivre	13,52
Grille d'aération ronde front métallique et anneau en plastique Dn 120	B21A120	Argentée	11,44
	B21B120	Bronze	13,52
	B21OT120	Laiton	15,60
	B21R120	Cuivre	15,60
Grille d'aération ronde front métallique et anneau en plastique Dn 140	B21A140	Argentée	13,52
	B21B140	Bronze	15,60
	B21OT140	Laiton	19,76
	B21R140	Cuivre	19,76
Grille d'aération ronde front métallique et anneau en plastique Dn 150	B21A150	Argentée	13,52
	B21B150	Bronze	16,64
	B21OT150	Laiton	19,76
	B21R150	Cuivre	20,80
Grille d'aération ronde front métallique et anneau en plastique Dn 160	B21A160	Argentée	14,56
	B21B160	Bronze	17,68
	B21OT160	Laiton	21,84
	B21R160	Cuivre	21,84
Grille d'aération ronde front métallique et anneau en zinc Dn 80	B22A080	Argentée	10,40
	B22B080	Bronze	11,44
	B22OT080	Laiton	12,48
	B22R080	Cuivre	13,52
Grille d'aération ronde front métallique et anneau en zinc Dn 100	B22A100	Argentée	12,48
	B22B100	Bronze	13,52
	B22OT100	Laiton	15,60
	B22R100	Cuivre	15,60
Grille d'aération ronde front métallique et anneau en zinc Dn 120	B22A120	Argentée	14,56
	B22B120	Bronze	15,60
	B22OT120	Laiton	18,72
	B22R120	Cuivre	18,72
Grille d'aération ronde front métallique et anneau en zinc Dn 140	B22A140	Argentée	17,68
	B22B140	Bronze	18,72
	B22OT140	Laiton	22,88
	B22R140	Cuivre	22,88
Grille d'aération ronde front métallique et anneau en zinc Dn 150	B22A150	Argentée	18,72
	B22B150	Bronze	19,76
	B22OT150	Laiton	23,92
	B22R150	Cuivre	24,96





DESCRIPTION	CODE	pièces	€ pièces/m
Grille à ailettes inclinées à 45° 150 x 150	B24A150150	Aluminium	26,00
	B24O150150	Argentée	29,12
	B24B150150	Bronze	34,32
	B24A187190	Cuivre	54,08
Grille à ailettes inclinées à 45° 187 x 190	B24O187190	Argentée	23,92
	B24B187190	Bronze	29,12
	B24A250130	Blanche	29,12
Grille à ailettes inclinées à 45° 250 x 130	B24O250130	Argentée	27,04
	B24B250130	Bronze	32,24
	B24A250150	Blanche	32,24
Grille à ailettes inclinées à 45° 250 x 150	B24O250150	Argentée	24,96
	B24B250150	Bronze	30,16
	B24A250190	Blanche	30,16
Grille à ailettes inclinées à 45° 250 x 190	B24O250190	Argentée	27,04
	B24B250190	Bronze	33,28
	B24A250250	Blanche	33,28
Grille à ailettes inclinées à 45° 250 x 250	B24O250250	Argentée	27,04
	B24B250250	Bronze	33,28
	B24A350130	Blanche	33,28
Grille à ailettes inclinées à 45° 350 x 130	B24O350130	Argentée	30,16
	B24B350130	Bronze	36,40
	B24A350150	Blanche	36,40
Grille à ailettes inclinées à 45° 350 x 150	B24O350150	Argentée	28,08
	B24B350150	Bronze	34,32
	B24A350190	Blanche	34,32
Grille à ailettes inclinées à 45° 350 x 190	B24O350190	Argentée	31,20
	B24B350190	Bronze	37,44
Cadre en acier galvanisé pour grille B 24 150 x 150	B25150150	1	5,20
Cadre en acier galvanisé pour grille B 24 187 x 190	B25187190	1	6,24
Cadre en acier galvanisé pour grille B 24 250 x 130	B25250130	1	6,24
Cadre en acier galvanisé pour grille B 24 250 x 150	B25250150	1	6,24
Cadre en acier galvanisé pour grille B 24 250 x 190	B25250190	1	7,28
Cadre en acier galvanisé pour grille B 24 250 x 250	B25250250	1	8,32
Cadre en acier galvanisé pour grille B 24 350 x 130	B25350130	1	7,28
Cadre en acier galvanisé pour grille B 24 350 x 150	B25350150	1	8,32
Cadre en acier galvanisé pour grille B 24 350 x 190	B25350190	1	8,32
Cadre en acier galvanisé pour grille B 24 150 x 150 avec protection anti-insectes	B26150150	1	6,24
Cadre en acier galvanisé pour grille B 24 187 x 190 avec protection anti-insectes	B26187190	1	8,32
Cadre en acier galvanisé pour grille B 24 250 x 130 avec protection anti-insectes	B26250130	1	8,32
Cadre en acier galvanisé pour grille B 24 250 x 150 avec protection anti-insectes	B26250150	1	8,32
Cadre en acier galvanisé pour grille B 24 250 x 190 avec protection anti insectes	B26250190	1	10,40
Cadre en acier galvanisé pour grille B 24 250 x 250 avec protection anti-insectes	B26250250	1	11,44
Cadre en acier galvanisé pour grille B 24 350 x 130 avec protection anti-insectes	B26350130	1	10,40
Cadre en acier galvanisé pour grille B 24 350 x 150 avec protection anti-insectes	B26350150	1	11,44
Cadre en acier galvanisé pour grille B 24 350 x 190 avec protection anti-insectes	B26350190	1	12,48

	DESCRIPTION	CODE	€ pièces/m
	Kosmos 8 soufflant Moteur 1000 watts, by-pass, 220 volts - 1200 mm/CE, 100 m³/h. Cuve PVC de 8 litres, bandoulière pour le tenir à l'épaule, un sac filtre tissu et 2 sacs papier. Accessoires inclus Ø 32 mm : flexible longueur 2,5 m, 1 manche support en 3 pièces d'une longueur de 84 cm, 1 suceur plat et 1 suceur sol largeur 130 mm. Câble électrique longueur 3,5 m. Poids : 5 kg - Dim. : 260 x 305 x 370 - Sac filtre : Tissu et papier	S40194	142,48
	Neso 260 soufflant Moteur 1300 watts, by-pass, 220 volts - 2200 mm/CE, 180 m³/h. Tête en polypropylène, cuve en acier inoxydable, 4 roulettes orientables Ø 80 mm assurant une très bonne maniabilité et stabilité. Accessoires inclus Ø 40 mm : 1 suceur pvc longueur 500 mm, 1 suceur acier plat longueur 350 mm, flexible longueur 3 m. Câble électrique longueur 5 m. Poids : 15 kg - Dim. : 370 x 370 x 650 - Sac filtre : Tissu	S40195	700,96
	Neso 400 Moteur 1300 watts, by-pass, 220 volts - 2200 mm/CE, 180 m³/h. Tête en polypropylène, cuve en acier inoxydable, 4 roulettes orientables Ø 80 mm assurant une très bonne maniabilité et stabilité. Accessoires inclus Ø 40 mm : 1 suceur pvc longueur 500 mm, 1 suceur acier plat longueur 350 mm, flexible longueur 3 m. Câble électrique longueur 5 m. Poids : 16 kg - Dim. : 400 x 400 x 840 - Sac filtre : Tissu	S401096	713,44
	Galax 2043 Moteur 1200 watts, by-pass, 220 volts - 2200 mm/CE, 220 m³/h. Cuve en millex léger, robuste, antichoc et indéformable. Le ressort de décolmatage permet d'aspirer les suies grasses de fioul, bois, charbon et retarde l'effet de colmatage du sac filtre. Accessoires inclus Ø 40 mm : 1 suceur alu longueur 250 mm, flexible longueur 3 m. Câble électrique longueur 5 m. Poids : 16 kg - Dim. : 650 x 380 - Sac filtre : Tissu	S401097	1.408,16
	Kit accessoires pour aspiration pour Neso 260, Neso 400 et Galax	S401098	108,16
	Sac filtre tissu pour Kosmos 8	S401099	17,68
	Sac filtre incolmatable pour Neso 260, Neso 400 et Galax	S401101	84,24
	Filtre standard Galax	S401102	96,72
	Flexible Kosmos 8 Ø 32 mm - l. 2,5 m	S401103	32,24
	Flexible Neso 260 et Neso 400 Ø 40 mm - l. 3 m	S401104	109,20
	Flexible Galax Ø 40 mm - l. 3 m	S401105	123,76
	Panier porte flexible Neso 260	S401106	56,16
	Panier porte flexible Galax	S401107	60,32

	DESCRIPTION	CODE	€ pièces/m
	KIT DE RAMONAGE POUR CHEMINÉES INOX Kit jaune - raccord 12 x 175 mm - comprenant : 6 cannes jaunes Ø 9 mm - longueur 1,50 m 1 hérisson polyamide Ø 125 mm	S401108	274,56
	Kit jaune automatique - raccord automatique - comprenant : • 5 cannes jaunes automatiques Ø 9 mm - longueur 1,50 m • 1 canne jaune porteuse Ø 9 mm - longueur 1,50 m • 1 hérisson polyamide Ø 125 mm	S401109	392,08
	KIT DE RAMONAGE POUR CHEMINÉES TRADITIONNELLES ET INOX Kit noir - raccord 12 x 175 mm - comprenant : • 6 cannes noires Ø 20 mm - longueur 1,50 m • 1 câble de départ longueur 200 mm • 1 hérisson polyamide ou acier Ø 200 mm (à préciser à la commande)	S401110	161,20
	Kit gris automatique - raccord automatique - comprenant : • 5 cannes grises automatiques Ø 20 mm - longueur 1,50 m • 1 canne grise porteuse Ø 20 mm - longueur 1,50 m • 1 câble de départ longueur 200 mm • 1 hérisson polyamide ou acier Ø 200 mm (à préciser à la commande)	S401111	513,76
	Kit mauve automatique - raccord automatique à mémoire - comprenant : • 5 cannes mauves automatiques à mémoire Ø 20 mm - longueur 1,50 m • 1 canne mauve porteuse Ø 20 mm, de départ - longueur 1,50 m • 1 câble de départ longueur 200 mm • 1 hérisson polyamide ou acier Ø 200 mm (à préciser à la commande)	S401112	666,64
	DÉROULEURS DE RAMONAGE Flexonet 15/5 - Raccord 5 x 80 mm (pour hérisson raccord 5 x 80 mm). Se porte à la main. Léger et de faibles dimensions, il permet le ramonage des conduits de fumée inox de faible section avec dévoiement ou non (type ventouse, pellet, Ø 80 mm minimum, petits conduits de vmc). Equippé de hérissons PVC Ø 80 mm, 110 mm et 125 mm. Poids 1 kg / Ø du jonc : 5 mm / Longueur du jonc : 15 m.	S401113	220,48
	Hérisson polyamide pour Flexonet 15/5, raccord mâle 5 x 80 Ø 80, fil Ø 0,8 mm	S401114	10,40
	Hérisson polyamide pour Flexonet 15/5, raccord mâle 5 x 80, Ø 111, fil Ø 0,8 mm	S401115	11,44
	Hérisson polyamide pour Flexonet 15/5, raccord mâle 5 x 80, Ø 125, fil Ø 0,8 mm	S401116	11,44
	Hérisson polyamide pour Flexonet 15/5, raccord mâle 5 x 80, Ø 139, fil Ø 0,8 mm	S401117	12,48
	Hérisson polyamide pour Flexonet 15/5, raccord mâle 5 x 80, Ø 153, fil Ø 0,8 mm	S401118	13,52
	Flexonet 20/9 - Raccord 12 x 175 mm (pour hérisson raccord 12 x 175 mm). Se porte à la main et se pose au sol. Léger et de faibles dimensions, il permet la vérification de la vacuité et le nettoyage des conduits du Ø 100 au 250 mm. Equippé d'une rotule de départ. Poids : 7 kg / Ø du jonc : 9 mm / Longueur du jonc : 20 m	S401119	534,56

	DESCRIPTION	CODE	€ pièces/m
	Ensemble corde mousqueton longueur 25 m	S401120	153,92
	Ensemble poids mousqueton 2,5 kg	S401121	84,24
	Poids automatique	S401122	152,88

POIDS AUTOMATIQUE

Réf. S401122

La Nouveauté qui va révolutionner vos habitudes de travail, diminuer vos factures d'achat de brosses et la quantité de références de hérissons à stocker.

Description

- Le poids automatique de 2,8 kg est équipé d'un câble traversant qui coulisse.
- Le câble est équipé d'un raccord 12 x 175 sur lequel vous monterez vos hérissons à raccords.
- Trois sangles sont fixées au poids automatique.
- Ces trois sangles sont reliées à un maillon rapide.
- Sur ce maillon rapide vous monterez la corde de ramonage référence S401120.

Comment ça marche?

- Le hérisson est vissé sur ce câble ; et c'est le poids en couissant le long du câble qui poussera le hérisson.
- Si votre hérisson se bloque dans le conduit, il vous suffit de relever la corde de 30 cm et de la lâcher.

L'effet "marteau piqueur" déblocuera votre hérisson jusqu'au prochain blocage.

Quels sont ces avantages?

Rapidité : lors de blocage dans les conduits, plus besoin de ressortir l'ensemble jusqu'en haut pour continuer le ramonage.

Efficacité : par sa simplicité d'utilisation vous n'hésitez plus à passer ou repasser plusieurs fois au même endroit.

Economie : que vous ramoniez par le haut, par le bas ou de tradition alsacienne vous n'utiliserez qu'une seule gamme de hérisson (à raccords 12 x 175).



	DESCRIPTION	CODE	€ pièces/m
	CAPTE SUIES Capte suies conique Ø 200 mm • Raccordement sur flexible de Ø 40 et 50 mm • Passage de canne Ø 30 mm • Blocage par ressort	S401123	343,20
	Capte suies conique Ø 300 mm • Raccordement sur flexible de Ø 40 et 50 mm • Passage de canne Ø 30 mm • Blocage par ressort	S401124	352,56
	Capte suies vertical Ø 200 mm • Avec entonnoir • Passage de canne fixe Ø 20 mm • Réglage de 2 à 3,5 mètres • Appui permanent au plafond par un ressort • Captation des suies en partie basse • Raccordement aspirateur Ø 50 mm (sur demande Ø 40 mm)	S401125	576,16
	Entonnoir Ø 300 pour code S401125	S401126	66,56
	EXTRACTEURS Extracteur 12 x 175 mm, utilisé pour le débouchage des conduits de fumées obstrués (nids d'oiseaux ou autres)	S401127	90,48
	BROSSERIE Brosse de face acier laitoné, raccord 12 x 175 mm	S401128	13,52
	Brosse pinceau queue de morue laiton	S401129	4,16
	TRINGLERIE Tige torsadée 12 x 175 mm, longueur 1 m	S401130	30,16

DESCRIPTION

CODE

€ pièces/m

APPAREIL ROTATIF DE RAMONAGE ET DÉBISTRAGE DES CHEMINÉES

Rotonet roue

Caractéristiques :

- Câble rotatif de 16 m de long gainé monté sur dévidoir
- Entraînement par un moteur monophasé
200 volts 1/4 CV 1500 tr/mn
- Vitesse de rotation de la tête de ramonage 450 tr/mn
- Réduction de vitesse par poulie débrayante.
- Ensemble monté sur un chariot support équipé de 2 roues
Ø 250 mm permettant la descente des escaliers

Encombrement :

- Hauteur : 1165 mm - Longueur : 1000 mm - Largeur :
500 mm
- Poids : 46 kg

Appareil livré avec :

- 1 tête orientable - 1 canne grise porteuse 500 mm -
1 boule bakélite de guidage
- 12 câbles à masselotte seul longueur 140 mm -
12 câbles à masselotte seul longueur 200 mm

S401131

5.655,52



**CAMERA DE CONTRÔLE DE CONDUITS****Caméra de contrôle snake PE110**

Cette caméra d'inspection professionnelle enregistre numériquement sous format AVI jusqu'à 8 heures de vidéo/audio sur clé USB (4Go) ou carte SD (32Go). La fonction d'enregistrement est simplifiée et l'intensité des LED est réglable pour une meilleure lecture. La mallette de transport en plastique ABS est antichoc et étanche (8 kg - dimensions : 530 x 434 x 200 mm). La batterie Li-ion permet 4 H d'autonomie en enregistrement et 7 H en lecture

Caméra de contrôle Snake PE110

CODE**€ pièces/m****S401132****2.118,48**

Accessoires fournis :

- Adaptateur secteur • Télécommande • Un fusible de rechange
- Le câble d'alimentation • Le câble de connexion • Le centreur et la notice

Caractéristiques caméra :

- Capteur optique Sony CCD • Diamètre 23 mm • Eclairage 12 LED blanches
- Angle de vue 110° • Portée +/- 400 mm • Câble vidéo 30 m • Alimentation 12 V

Caractéristiques moniteur :

- HD LCD couleur 7 pouces • Résolution 800 x 480 pixels • Sortie TV et audio
- Mémoire interne 2 Go

**APPAREIL DE CONTRÔLE DE COMBUSTION****Déprimomètre BIZ**

Déprimomètre BIZ (+0,1 - 0,5 mbar) - Pièce détachée BRIGON

S401133**362,96****MANOMÈTRE DÉPRIMOMÈTRE NUMÉRIQUE DIFFÉRENTIEL K3500**

Le KANE 3500 est l'instrument idéal pour le contrôle de pression gaz et tirage de cheminée : grande précision - utilisation simple et rapide : l'appareil s'étalonne automatiquement à l'allumage - grand afficheur rétro-éclairé - Impression des valeurs horodatées avec entête personnalisable sur imprimante infrarouge optionnelle



Manomètre déprimomètre numérique K3500

- Mesure de pression ou dépression en simple ou en différentielle
- Résolution jusque 0,1 Pa pour l'échelle +/- 20 Pa
- Etalonnage à zéro par simple appui sur bouton
- Mémorisation de 255 valeurs
- Livré avec un flexible
- Mode Min / Max et hold

S401134**477,36**

Imprimante portable thermique à liaison infrarouge

- Alimentation autonome par piles
- Livrée avec gaine de protection aimantée

S401135**361,92**

Lot de 5 rouleaux de papier pour imprimante

S401136**33,28**

	DESCRIPTION	CODE	€ pièces/m
	APPAREIL DE CONTRÔLE DE COMBUSTION L'analyseur de combustion K453 est l'instrument idéal pour l'attestation d'entretien des chaudières de 4 à 400 KW KIT PRO : analyseur + sonde + chargeur + imprimante + sacoche Le K453 est un analyseur de combustion de dernière génération. Equipé de nouvelles cellules dont la durée de vie et la garantie sont de 5 ans, il a été développé dans le cadre de l'arrêté d'oct 2009 (N° DEVE0918467A) relatif à l'entretien annuel des installations de 4 à 400 KW. Pour cela il intègre une fonction spécifiquement dédiée, indiquant la marche à suivre pour les mesures demandées dans l'attestation. Lors de la mesure de Co ambiant en fonction de la valeur, le résultat sera directement interprété (Bon ou Anomalie ou DGI). Les mesures peuvent être mémorisées et transférées sur imprimante infrarouge ou sur PC. Chaque pression sera horodatée et comprend aussi le numéro de série de l'analyseur et les coordonnées du professionnel. • Pour installation Fioul / Gaz / Granulés (y compris chaudières à condensation) • Très simple d'utilisation, sélection directe sur le commutateur • Fonction manomètre/déprimomètre (résolution 0,1 Pascal) • Fonction spécifique regroupant l'ensemble des mesures pour l'attestation d'entretien. (Diagnostic installation) • Filtre et déshydrateur intégré à l'instrument • Gaine de protection aimantée • Transfert de données sur PC ou imprimante infrarouge • Impression des données incluant le n° de série de l'analyseur (pour la traçabilité des mesures)		
	Analyseur de combustion K453	S401137	1.800,24
	L'ANALYSEUR DE PERFORMANCES DE COMBUSTION KANE 504 GARANTIE 5 ANS Il est simple et rapide d'utilisation, investissement faible et coût d'entretien réduit. Analyse de combustion sur un très grand nombre d'installations (multi-combustibles) en temps réel et en continu. • Mesure directe du CO₂ - Nouveau capteur à technologie infrarouge • Très longue durée de vie - Mesure de CO₂ • Mesure directe du CO combustion • Mesure du CO dans l'air ambiant • Capteur électrochimique durée de vie 5 ans		
	Analyseur KANE 504 + sonde + piles alcalines (livré sans sacoche)	S401138	904,80
	Imprimante infrarouge pour KANE 504	S401139	362,96
	Lot de 5 rouleaux de papier pour imprimante	S401140	33,28



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

PRÉAMBULE

A défaut de stipulations particulières contraires, acceptées expressément et par écrit par AN CAMINI FRANCE, toutes les ventes sont régies exclusivement par les présentes conditions générales, dont l'acheteur reconnaît avoir pris connaissance. L'acheteur renonce à se prévaloir de ses conditions générales d'achat ou plus généralement de toute stipulation contraire.

1. GÉNÉRALITÉS

- 1.1. Les prix et renseignements portés sur les catalogues imprimés, barèmes de prix et autres documents techniques ou commerciaux de AN CAMINI FRANCE n'ont qu'un caractère indicatif et ne peuvent être considérés comme une offre.
- 1.2. Les offres, même en cas de devis, sont faites sans engagement de durée.
- 1.3. Toutes les informations figurant sur l'offre ou le devis, notamment les poids ou mètres du produit, n'ont qu'un caractère indicatif.
- 1.4. Toute diminution de la quantité des produits commandés entraîne d'office une révision de l'offre initiale.
- 1.5. Les offres préalables, même en cas de devis, n'engagent AN CAMINI FRANCE qu'après l'envoi d'un accusé de réception de commande.
- 1.6. Pour toutes fournitures et/ou prestations additionnelles, les prix et nouveaux délais sont discutés spécialement entre le vendeur et le client. En aucun cas, les conditions pour les fournitures et/ou prestations additionnelles ne peuvent préjudicier à celles de la commande principale.

2. ÉTUDES ET PROJETS

- 2.1. Les projets, études de documents de toute nature remis ou renvoyés par le vendeur restent toujours son entière propriété. Ils doivent lui être restitués sur sa demande.
- 2.2. Ceux-ci sont fournis gratuitement, s'ils sont suivis de la commande dont ils font l'objet ; dans le cas contraire, il est dû au vendeur le remboursement de ses frais d'étude et de déplacement.
- 2.3. Le vendeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, études et documents, qui ne peuvent être communiqués ni exploités sans son autorisation écrite préalable.

3. LIVRAISON ET PRIX

- 3.1. Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée dans les usines ou magasins du vendeur.
- 3.2. Les prix s'entendent pour matériel en usine ou magasin du vendeur.
- 3.3. La livraison est effectuée, soit par la remise directe au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance dans les usines ou magasins du vendeur à un expéditeur ou transporteur désigné par le client ou, à défaut de cette désignation, choisi par le vendeur.
- 3.4. Le principe de la livraison dans les usines ou magasins du vendeur ne saurait subir de dérogation par le fait d'indications telles que : remise franco en gare, à quai, à domicile ou remboursement de frais de transport totaux ou partiels.
- 3.5. Si l'expédition est retardée pour une cause quelconque, indépendante de la volonté du vendeur, le matériel est emmagasiné et manutentionné s'il y a lieu, aux frais et risques de l'acheteur, le vendeur déclinant toute responsabilité subséquente à cet égard. Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent aucune novation.
- 3.6. Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : celle de l'accusé de réception de commande, celle où sont parvenus au vendeur les renseignements, l'acompte ou les fournitures que l'acheteur s'était engagé à remettre.
- 3.7. Les retards ne peuvent, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande.
- 3.8. Si des accords spéciaux stipulent des pénalités en cas de retard dans la livraison par rapport aux délais contractuels, ces pénalités ne pourront être appliquées que si le retard provient du fait du vendeur et pour autant qu'il ait causé un préjudice réel et direct constaté contradictoirement.
- 3.9. Ces pénalités ne sauront en aucun cas dépasser 5 % de la valeur en atelier ou en magasin du matériel dont la livraison est en retard.
- 3.10. Le vendeur est libéré, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n'ont pas été observées par l'acheteur ou en présence d'un cas de force majeure ou d'événements tels que : lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accidents d'outillage, rebut de pièces importantes en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou partiel pour le vendeur ou ses fournisseurs. Le vendeur tiendra l'acheteur informé, en temps opportun, des cas ou événements de ce genre.
- 3.11. Les paiements des matériels ne peuvent être différés ni modifiés du fait des pénalités.

4. EMBALLAGES

Les emballages sont toujours dus par le client et ne sont pas repris par le vendeur, sauf stipulation contraire. En l'absence d'indication spéciale à ce sujet, l'emballage est préparé par le vendeur, qui agit au mieux des intérêts du client.

5. CONDITIONS DE PAIEMENT

- 5.1. Le contrat détermine les conditions de paiement.
- 5.2. A défaut, le paiement sera effectué au domicile du vendeur par chèque ou traite à 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture.
- 5.3. Toutefois, lorsque la fourniture comporte des caractéristiques particulières, une avance représentant 20% de son montant hors taxes doit être réglée à la commande soit par chèque joint, soit par traite à 30 jours de la date de commande, le solde étant réglé selon les conditions du 5.2.
- 5.4. En cas d'annulation d'une commande de matériel, la partie de la commande exécutée à la date de réception de la notification écrite d'annulation devra être payée, l'acompte reçu à la commande restant, en tout état de cause, définitivement acquis au vendeur, sauf en cas de défaillance de celui-ci. Pour des produits sur devis cette clause ne fait pas obstacle aux dispositions de l'article 1149 du Code civil, selon lequel «les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé».
- 5.5. A défaut de dispositions convenues entre les parties les travaux de réparation, d'entretien, de même que les fournitures supplémentaires ou livrées en cours de montage sont facturés mensuellement et payables au comptant nets et sans escompte.
- 5.6. Les paiements interviennent à réception de la facture et sans escompte. En l'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera appliqué à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu'un rappel soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 € fixée par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.
- 5.7. Les termes de paiement ne peuvent être retardés sous quelque prétexte que ce soit, même litigieux.
- 5.8. En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par l'acheteur, de même au cas où l'un des paiements ou l'acceptation d'une des traites ne sont pas effectués à la date, les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions convenues antérieurement.
- 5.9. En cas de non-paiement d'une facture quelconque à l'échéance convenue, AN CAMINI FRANCE pourra après mise en demeure préalable non suivie d'effet dans les 3 jours, suspendre et/ou résilier les contrats en cours sans être tenu d'aucune indemnité au profit de l'acheteur et sans préjudice de toute demande de AN CAMINI FRANCE au titre de l'article 1149 du code civil. En cas de résiliation, pour non-paiement d'une échéance, les paiements partiels resteront acquis à AN CAMINI FRANCE à titre de clause pénale.

6. TRANSFERT ET RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ, TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ

- 6.1. Transfert de propriété
- 6.1.1. Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires.
- 6.1.2. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens.
- 6.1.3. En cas de menace ou d'atteinte au droit de AN CAMINI FRANCE sur les produits vendus, notamment de toute saisie, rétention ou mesure d'exécution, l'acheteur devra informer les tiers des droits de AN CAMINI FRANCE et sera responsable de tout préjudice résultant de ses carences.
- 6.2. Transfert de responsabilité
- 6.2.1. L'acheteur assume néanmoins à compter de la livraison, au sens du 3.3. ci-dessus, les risques de pertes ou de détériorations de ces biens ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner.
- 6.2.2. L'acheteur s'oblige dès le transfert des risques tels que stipulé au § 6.2.1. à souscrire une assurance couvrant les marchandises livrées à hauteur de leur prix de vente contre toute destruction ou endommagement et ceci jusqu'au transfert de propriété tel que stipulé au § 6.1.
- 6.2.3. Les mesures que le vendeur pourrait être appelé à prendre dans l'intérêt et pour le compte de l'acheteur auprès de tiers ne sauraient constituer une quelconque dérogation aux conditions cidessus.

7. TRANSPORT, DOUANE, ASSURANCE, ETC...

- 7.1. Toutes les opérations de transport, assurance, douane, manutention, amenée à pied d'oeuvre, sont à la charge et aux frais, risques et périls de l'acheteur, auquel il appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, ses recours contre les transporteurs, même si l'expédition a été faite franco.
- 7.2. En cas d'expédition par le vendeur, l'expédition est faite en port dû, aux tarifs les plus réduits, sauf demande expresse de l'acheteur et, dans tous les cas, sous la responsabilité entière de celui-ci.

8. ESSAIS

- 8.1. Tout essai ou contrôle particulier peut faire l'objet d'une demande écrite/expresse/spéciale du client et, si le vendeur accepte de le faire, l'essai ou le contrôle sera facturé en régie.

9. GARANTIES

- 9.1. Défectuosité ouvrant droit à la garantie.
- 9.1.1. Le vendeur s'engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut dans la conception, les matières ou l'exécution (y compris du montage si cette opération lui est confiée) dans la limite des dispositions ci-après.
- 9.1.2. AN CAMINI FRANCE s'engage au titre de la garantie, soit à réparer, soit à remplacer les produits reconnus défectueux par elle, à l'exclusion de tous frais accessoires (notamment frais de transport, frais de démontage et remontage, frais de voyage et de séjour des agents du vendeur) et dommages et intérêts directs ou indirects, résultant notamment de l'ensemble dans lequel ils devraient être incorporés.
- 9.1.3. L'obligation du vendeur ne s'applique pas en cas de vice provenant soit de matières fournies par l'acheteur, soit d'une conception imposée par celui-ci.
- 9.1.4. Lorsque les appareils sont incorporés par le client ou un tiers à un quelconque matériel, ceux-ci sont seuls responsables de l'adaptation, du choix et de l'adéquation des fournitures du vendeur. La garantie n'est en particulier pas accordée en cas de défaut de montage, de conception, de relation et de fonctionnement de l'ensemble ou des parties de l'ensemble ainsi créés.
- 9.1.5. L'obligation de garantie du vendeur ne pourra jouer que si le client établit que le vice s'est manifesté dans les conditions d'emploi prévues pour le type de fourniture, ou indiquées par le vendeur par écrit, et en cours d'utilisation normale.
- 9.1.6. Elle ne s'applique pas en cas de stockage défectueux ou de faute de l'utilisateur, négligence, imprudence, défaut de surveillance ou d'entretien, inobservation des prescriptions d'emploi, par exemple incompatibilité de pression ou de fluide.
- 9.1.7. La responsabilité du vendeur est dérogée pour tous dégâts provoqués par pertes de fluides ou fuites.
- 9.1.8. Toute garantie est également exclue pour des incidents résultant de cas fortuits ou de force majeure, ainsi que pour les détériorations, remplacements ou réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel.
- 9.2. Durée et point de départ de la garantie.
- 9.2.1. Cet engagement, sauf stipulation particulière, ne s'applique qu'aux défectuosités qui se seront manifestées pendant une période de six mois (période de garantie).
- 9.2.2. Dans tous les cas, si le matériel est utilisé en plusieurs équipes, cette période est obligatoirement réduite prorata-temporis.
- 9.2.3. La période de garantie court du jour de la livraison au sens du 3.3. ci-dessus. Si l'expédition est différée, du fait du vendeur, la période de garantie est prolongée de la durée du retard.
- 9.2.4. Le remplacement de pièces au titre de la garantie ne proroge la durée de cette dernière que du temps d'immobilisation nécessaire pour cette opération.
- 9.3. Obligations de l'acheteur.
- 9.3.1. Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l'acheteur doit aviser le vendeur, dans les cinq jours francs, et par écrit, des défectuosités qu'il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces défectuosités et pour y porter remède.
- 9.3.2. Il doit en outre s'abstenir, sauf accord exprès du vendeur, d'effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers la réparation.
- 9.4. Modalités d'exercice de la garantie.
- 9.4.1. Il appartient au vendeur ainsi avisé de remédier aux défectuosités à ses frais et en toute diligence, le vendeur se réservant de modifier le cas échéant les dispositifs du matériel de manière à satisfaire à ses obligations.
- 9.4.2. Les travaux résultant de l'obligation de garantie sont effectués en principe dans les ateliers du vendeur après que l'acheteur eût renvoyé à celui-ci le matériel ou les pièces défectueuses aux fins de réparations ou de remplacement.
- 9.4.3. Néanmoins, au cas où, compte tenu de la nature du matériel, la réparation doit avoir lieu sur l'aire d'installation, le vendeur prend à sa charge les frais de main-d'oeuvre correspondant à cette réparation, à l'exclusion du temps passé en travaux préliminaires ou en opérations de démontage et de remontage rendus nécessaires par les conditions d'utilisation ou d'implantation de ce matériel et concernant des éléments non compris dans la fourniture en cause.
- 9.4.4. Le coût de transport du matériel ou des pièces défectueuses, ainsi que celui du retour du matériel ou de pièces, réparées ou remplacées, sont à la charge de l'acheteur de même qu'en cas de réparation sur l'aire d'installation, les frais de voyage et de séjour des agents du vendeur.
- 9.4.5. Les pièces défectueuses remplacées gratuitement sont remises à la disposition du vendeur et redeviennent sa propriété.
- 9.5. Dommages-Intérêts. La responsabilité du vendeur est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que le vendeur ne sera tenu à aucune indemnisation.
- 9.6. Garanties relatives à des résultats industriels ou économiques. Sauf accord spécial conclu entre les parties, préalablement à la commande, aucune garantie ne sera accordée quant aux résultats industriels ou économiques. En cas d'accord, celui-ci devra définir les résultats spécifiques ainsi que les conséquences de cet engagement.
- 9.7. Réparations en dehors de tout vice. Sauf convention expresse contraire, les opérations de réparations ne donnent lieu à aucune garantie autre que celle d'une bonne exécution desdites opérations.

10. ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les parties conviennent de faire leur possible pour régler tout différend à l'amiable ; à défaut le Tribunal de Commerce de Grenoble sera seul compétent, et cela même en cas de pluralité de défendeurs, demande incidente, mise en cause ou appel en garantie, et même par voie de référé.





AN CAMINI FRANCE

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

**38 rue de La Paix
38 130 ECHIROLLES
téléphone : 04 76 75 29 30
fax : 04 76 75 00 11
e-mail: info@ancaminifrance.fr
www.ancaminifrance.fr**